

K039199**Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:** MIMHAS SK s.r.o.**Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:** Antona Vosátka 19 / 0, 900 82 Blatné**IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:** 48 269 379**Titul, meno a priezvisko správcu:** JUDr. Michal Mišík**Sídlo správcu:** Zelinárska 4, 821 08 Bratislava**Spisová značka správcovského spisu:** 21K/33/2024 S1358**Príslušný konkurzný súd:** Mestský súd Bratislava III**Spisová značka súdneho spisu:** 21K/33/2024**Druh podania:** Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: **MIMHAS SK s.r.o.**, so sídlom: Antona Vosátka 19, 900 82 Blatné, IČO: 48 269 379, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov uverejňujem súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa DSV Slovakia, s.r.o., sídlom Diaľničná 6, Senec 903 01, IČO: 35 757 345, nasledovne:

Názov zabezpečeného veriteľa:

DSV Slovakia, s.r.o., sídlom Diaľničná 6, Senec 903 01, IČO: 35 757 345, zápis v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vl. č. 18248/B

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:

V predžalobnej výzve z 26. apríla 2023 si veriteľ na zabezpečenie splatnej pohľadávky uplatnil v súlade s ust. § 151s Občianskeho zádržné právo k tovaru úpadcu nachádzajúcemu sa v prenajatých skladovacích priestoroch veriteľa.

Druh zabezpečovacieho práva: Zádržné právo

Poradie zabezpečovacieho práva: 1.

Deň vzniku: 26.04.2023

Zabezpečená suma: 86457,86 €

Prihlásená suma do konkurzu: 176978,17 €

Položka súpisu oddelenej podstaty (Predmet zabezpečovacieho práva):

1. súbor hnuiteľných vecí, popis: skladové zásoby – tovar pozostávajúci zo solárnych panelov a príslušenstva s tým súvisiaceho, súpisová hodnota: 10.000,- EUR

Indikatívny zoznam súboru hnuiteľných vecí - súpisová položka č. 1:

SÚPIS ZADRŽANÉHO TOVARU**Paleta č. 1**

Názov položky

Počet kusov

Úchyt panelu Krajný 50x30mm čierna				32
Úchyt panelu Stredový 50mm čierna				28
Spojka H profilu 40mm				28

M10 Matica nerezová				116
Skrutka nerezová M10x25mm				116
Skrutka nerezová imbus M8x25mm				60
M8 Matica štvorcová				60
H Profil 2200mm				38
Násadka na H-Profil čierna				32
Poistkový odpájač NOARK Ex9FP(101767)				2
DC zvodíč prepätia NOARK Ex9UEP 20				2
AC zvodíč prepätia NOARK Ex9EU2 20 4P 275				1
DC poistka 15 A, 1000VDC				4
Istič NOARK Ex9BN B16/3				1
Rozvádzač IP65 24 modulov				1
MC4 konektor na Panel - pár				8
Sunlink Full Black 410 Wp				22
Trojuholník 15° ležato				30
EPDM protišmyková gumová podložka 100x100x5				60
Zaťažovacia pätká na betónovú kocku				30
Sofar 8,8 KTLX-G3 (3 phase)				1
Zavetrávací plech s nerez. samoreznými skrutkami (L=2,3 m)				19

Paleta č. 2

Názov položky

Počet kusov

Úchyt panelu Krajný 50x30mm čierna				24
Úchyt panelu Stredový 50mm čierna				36
Spojka H profilu 40mm				16
M10 Matica nerezová				108
Skrutka nerezová M10x25mm				108
Skrutka nerezová imbus M8x25mm				60
M8 Matica štvorcová				60
H Profil 2200mm				28
Násadka na H-Profil čierna				24
Adaptér montážny 80x35				76
Kombivrut M10x200 - bez adaptéra				76
Poistkový odpájač NOARK Ex9FP(101767)				2
DC zvodíč prepätia NOARK Ex9UEP 20				2
AC zvodíč prepätia NOARK Ex9EU2 20 4P 275				1
DC poistka 15 A, 1000VDC				4
Rozvádzač IP65 24 modulov				1
MC4 konektor na Panel - pár				6
Sunlink Full Black 410 Wp				24
Sofar 11 KTLX-G3 (3 phase)				1
Istič NOARK Ex9BN B20/3				1

Paleta č. 3

Názov položky

Počet kusov

Stýkač - typ v závislosti od výkonu FVE				1
Úchyt panelu Krajný 50x30mm čierna				24
Úchyt panelu Stredový 50mm čierna				46
Spojka H profilu 40mm				32
M10 Matica nerezová				170
Skrutka nerezová M10x25mm				170
Skrutka nerezová imbus M8x25mm				70
M8 Matica štvorcová				70
H Profil 2200mm				39

Násadka na H-Profil čierna					24
Vrut do dreva nerezový 6x60 torx					106
Poistkový odpájač NOARK Ex9FP (101767)					2
DC zvodíč prepätia NOARK Ex9UEP 20					2
AC zvodíč prepätia NOARK Ex9EU2 20 4P 275					1
DC poistka 15 A, 1000VDC					4
MC4 konektor na Panel - pár					6
Sunlink Full Black 410 Wp					29
MRP3P napäťovo-frekvenčné relé					1
Chint DTSU666					1
PRO2000201200JA100 - Rezistor 2W 120oHM 5%,Vishay					2
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2x0,5					30
S-Hák 470mm					106
Rozvádzač IP65 36 modulov					1
Sofar 11 KTLX-G3 (3 phase)					1
Istič NOARK Ex9BN B20/3					1

Paleta č. 4

Názov položky

Počet kusov

Úchyt panelu Krajný 50x30mm čierna					28
Úchyt panelu Stredový 50mm čierna					34
Spojka H profilu 40mm					18
M10 Matica nerezová					114
Skrutka nerezová M10x25mm					114
Skrutka nerezová imbus M8x25mm					62
M8 Matica štvorcová					62
H Profil 2200mm					28
Násadka na H-Profil čierna					28
Vrut do dreva nerezový 6x60 torx					78
Poistkový odpájač NOARK Ex9FP (101767)					2
DC zvodíč prepätia NOARK Ex9UEP 20					2
AC zvodíč prepätia NOARK Ex9EU2 20 4P 275					1
DC poistka 15 A, 1000VDC					4
Rozvádzač IP65 24 modulov					1
MC4 konektor na Panel - pár					7
Sunlink Full Black 410 Wp					24
MRP3P napäťovo-frekvenčné relé					1
PRO2000201200JA100 - Rezistor 2W 120oHM 5%,Vishay					2
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2x0,5					30
S-Hák 470mm					78
Inštalčný stýkač 25A, 4 zapínacie, 230VAC, 2TE					1
SOFAR HYD8KTL, HYBRID, THREE PHASE, WiFi&DC SWITCH					1
Istič NOARK Ex9BN B25/3					1

Paleta č. 5

Názov položky

Počet kusov

Stýkač - typ v závislosti od výkonu FVE					1
SOFARSOLAR GTX3000HV STORAGE BATTERY MODULE					4
SOFARSOLAR GTX3000HV STORAGE BATTERY BASE and CONTROLLER					1
Úchyt panelu Krajný 50x30mm čierna					20
Úchyt panelu Stredový 50mm čierna					16
Spojka H profilu 40mm					6
M10 Matica nerezová					52

Skrutka nerezová M10x25mm					52
Skrutka nerezová imbus M8x25mm					36
M8 Matica štvorcová					36
H Profil 2200mm					15
Násadka na H-Profil čierna					20
Vrut do dreva nerezový 6x60 torx					40
Poistkový odpájač NOARK Ex9FP (101767)					2
DC zvodíč prepätia NOARK Ex9UEP 20					2
AC zvodíč prepätia NOARK Ex9EU2 20 4P 275					1
DC poistka 15 A, 1000VDC					4
Istič NOARK Ex9BN B16/3					1
MC4 konektor na Panel - pár					5
Sunlink Full Black 410 Wp					13
MRP3P napäťovo-frekvenčné relé					1
PRO2000201200JA100 - Rezistor 2W 120oHM 5%, Vishay					2
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2x0,5					30
S-Hák 470mm					40
Rozvádzač IP65 36 modulov					1
SOFAR HYD5KTL, HYBRID, THREE PHASE, WiFi&DC SWITCH					1
Istič NOARK Ex9BN B10/3					1

Paleta č. 6

Názov položky

Počet kusov

Úchyt panelu Krajný 50x30mm čierna					32
Úchyt panelu Stredový 50mm čierna					32
Spojka H profilu 40mm					26
M10 Matica nerezová					160
Skrutka nerezová M10x25mm					160
Skrutka nerezová imbus M8x25mm					64
M8 Matica štvorcová					64
H Profil 2200mm					41
Násadka na H-Profil čierna					32
Vrut do dreva nerezový 6x60 torx					108
Poistkový odpájač NOARK Ex9FP (101767)					2
DC zvodíč prepätia NOARK Ex9UEP 20					2
AC zvodíč prepätia NOARK Ex9EU2 20 4P 275					1
DC poistka 15 A, 1000VDC					4
Istič NOARK Ex9BN B16/3					1
Rozvádzač IP65 24 modulov					1
MC4 konektor na Panel - pár					8
Sunlink Full Black 410 Wp					24
Sofar 8,8 KTLX-G3 (3 phase)					1
S-Hák 470mm					108

Paleta č. 7

Názov položky

Počet kusov

Úchyt panelu Krajný 50x30mm čierna					27
Úchyt panelu Stredový 50mm čierna					27
M10 Matica nerezová					101
Skrutka nerezová M10x25mm					101
Skrutka nerezová imbus M8x25mm					58
M8 Matica štvorcová					58

H Profil 2200mm					26
Násadka na H-Profil čierna					28
Vrut do dreva nerezový 6x60 torx					70
Poistkový odpájač NOARK Ex9FP (101767)					2
DC zvodíč prepätia NOARK Ex9UEP 20					2
AC zvodíč prepätia NOARK Ex9EU2 20 4P 275					1
DC poistka 15 A, 1000VDC					4
Istič NOARK Ex9BN 3PB16					1
Rozvádzač IP65 24 modulov					1
MC4 konektor na Panel - pár					7
Sunlink Full Black					22
Sofar HYD 8KTL-3PH					1
S-Hák					110

JUDr. Michal Mišík, správca