



DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA
Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

Číslo: 102581886/2023

Dátum: 17.10.2023

Teraz a. s.
IČO 53221796
DIČ 2121310114
IČ DPH SK2121310114
Predmestská 9011/29
010 01 Žilina

Daňový úrad Žilina na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vydáva

r o z h o d n u t i e :

Daňový úrad Žilina podľa § 4b ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov žiadosti

Teraz a. s., DIČ 2121310114, IČO 53221796, IČ DPH SK2121310114, Predmestská 9011/29, 010 01 Žilina

o registráciu skupiny pre daň z pridanej hodnoty zo dňa 28.09.2023

v y h o v u j e

a skupinu registruje na daň z pridanej hodnoty k dňu 01.01.2024 a prideluje identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

SK7120001933

Dňom registrácie skupiny sa skupina stáva platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Ku dňu registrácie skupiny sa členmi skupiny stávajú nasledovné zdaniteľné osoby:

ODU - trade s. r. o., IČO 50350421, DIČ 2120304131, IČ DPH SK2120304131, ul. Športová
8420/21, 010 01 Žilina

Ružičkov dom, s. r. o., IČO 53619935, DIČ 2121431048, IČ DPH SK2121431048, Športová 8420/21,
010 01 Žilina
CREDO AL, spol.s.r.o., IČO 36012327, DIČ 2020422987, IČ DPH SK2020422987, Palárikova 48,
022 01 Čadca
MODEX, a.s., IČO 31629539, DIČ 2020444745, IČ DPH SK2020444745, Revolučná 16, 011 35
Žilina
eye21, s. r. o., IČO 52901092, DIČ 2121169622, IČ DPH SK2121169622, Panónska cesta 9, 851 01
Bratislava - mestská časť Petržalka
HELICO, s.r.o., IČO 44569653, DIČ 2022752446, IČ DPH SK2022752446, Letisko Dolný Hričov,
013 41 Dolný Hričov
ODU Invest Slovakia, s. r. o., IČO 50841165, DIČ 2120714794, Palisády 29/A, 811 06 Bratislava -
mestská časť Staré Mesto

Dňom registrácie skupiny zaniká platnosť identifikačných čísiel pre daň jednotlivých členov skupiny. Členovia skupiny zaregistrovaní pre daň pred 1. januárom 2022 sú povinní do desiatich dní odo dňa registrácie skupiny odovzdať daňovému úradu osvedčenia o registrácii pre daň.

O d ô v o d n e n i e :

Zdaniteľná osoba Teraz a. s. ako zástupca skupiny podala dňa 28.09.2023 žiadosť č. 6/17153250/2023 o registráciu skupiny podľa § 4b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - jednotliví členovia skupiny sú vymenovaní vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4b ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov žiadosť o registráciu skupiny sa podáva daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný pre zástupcu skupiny. Ak zdaniteľné osoby preukážu splnenie podmienok podľa § 4a zákona, daňový úrad zaregistruje skupinu a prideli jej identifikačné číslo pre daň. Dňom registrácie skupiny sa skupina stáva platiteľom a zaniká platnosť identifikačných čísiel pre daň jednotlivých členov skupiny. Pre skupinu je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má zástupca skupiny sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň.

Podľa § 4b ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov registráciu skupiny vykoná daňový úrad k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny. Ak je žiadosť o registráciu skupiny podaná po 31. októbri kalendárneho roka, daňový úrad vykoná registráciu skupiny k 1. januáru druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti.

Podľa § 4b ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za skupinu koná zástupca skupiny. Práva a povinnosti jednotlivých členov skupiny vyplývajúce z tohto zákona prechádzajú na skupinu dňom registrácie skupiny. Členovia skupiny

zodpovedajú spoločne a nerozdielne za povinnosti skupiny vyplývajúce z tohto zákona a osobitného predpisu, a to aj po zrušení skupiny alebo po vystúpení člena skupiny zo skupiny, za obdobie, v ktorom boli členmi skupiny.

Správca dane na základe dokladov predložených k prevereniu údajov uvedených v žiadosti o registráciu skupiny podanej zástupcom skupiny Teraz a. s. zistil, že zdaniteľné osoby uvedené v žiadosti – členovia skupiny, spĺňajú podmienky podľa § 4a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tzn. sú spojené finančne, ekonomicky a organizačne a sú usadené v tuzemsku, preto správca dane rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 4b ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nemožno podať odvolanie.

.....
Ing. Iveta Pernicová
vedúci oddelenia správy daní 16

Na vedomie

XTEND Law & Tax spol. s. r. o. , Panónska cesta 9, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka

MODEX, a.s. , Revolučná 16, 011 35 Žilina

CREDO AL, spol.s.r.o. , Palárikova 48, 022 01 Čadca

HELICO, s.r.o. , Letisko Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov

ODU - trade s. r. o. , ul. Športová 8420/21, 010 01 Žilina

ODU Invest Slovakia, s. r. o. , Palisády 29/A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

eye21, s. r. o. , Panónska cesta 9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Ružičkov dom, s. r. o. , Športová 8420/21, 010 01 Žilina

Príloha č. 2 Výkaz -výmer (Cenová ponuka) / Návrh na plnenie kritérií

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ				
Predmet zákazky:		„Modernizácia budovy Okresného súdu Banská Bystrica, Rudlovska cesta 53 - stavebné práce“		
Obchodné meno hospodárskeho subjektu:		ODU - trade s. r. o.		
Adresa/sídlo hospodárskeho subjektu:		ul. Športová 8420/21, Žilina 010 01		
ICO hospodárskeho subjektu:		50 350 421		
Platiteľ DPH (nehodí sa prečiarknite):		áno		
PC	Predmet zákazky		Cena bez DPH	Cena s DPH
1	„Modernizácia budovy Okresného súdu Banská Bystrica, Rudlovska cesta 53 - stavebné práce“		6 688 727,74 €	8 227 135,12 €

Uchádzač vyplní bunky podfarbené žltou farbou

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: G - Stavebné úpravy-významná obnova objektov, Okr súdu Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53

9. 4. 2025

Okresný súd Banská Bystrica

ODÚ - Trade s. r. o.

Ing. arch. Igor Teplan

50350421
SK7120001933

Cena bez DPH	8 648 727,74
Cena s DPH	8 227 138,12

Projektant	Spracovateľ
Objednávateľ	Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

0 G - Stavebné úpravy-významná obnova objektov, Okr.súdu Banská Bystrica, Rudovská cesta 53

Stavba:

9.4.2025

Ing. arch. Igor Teplán

Okrasný súd Banská Bystrica
OOÚ - Trade s. r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov		6 688 727,74	6 227 135,12
E1	SO-01 Hlavná budova	5 735 497,61	7 054 692,06
1_1	E1.1 a E1.2 architektonická, stavebné riešenie a	3 487 932,40	4 290 156,85
1_3	satelita		
1_4	E1.3 Zdravotnícke inštalácie	198 234,88	243 626,67
1_5	E1.4 Vykurovanie a chladenie	527 399,90	648 701,88
1_6	E1.5 Vzdúchotechnika - vetranie	113 916,37	140 117,14
1_6	E1.6 Vnútorné slaboproudé rozvody	658 449,23	807 332,55
1_6_1	E1.6.1 Vnútorné slab. rozvody - LAN, OZV, AVT,	313 241,23	313 241,23
1_6_2	E1.6.2 vnútorné slaboproudé rozvody -	254 667,67	254 667,67
1_6_2	CCTV,EZS,SKV,EPŠ,HSP	358 349,43	440 769,80
A	CCTV	78 743,96	96 855,07
B	EZS	37 714,68	46 389,06
C	SKV	45 382,22	55 820,13
D	EPŠ	108 009,12	132 851,22
E	HSP	88 499,45	108 854,32
1_6_3	E1.6.3 Mat	43 432,13	53 421,52
1_7	E1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné slinoproudé rozvody	742 202,14	912 808,63
1_7	E1.7.1 Umelé osvetlenie a vnútorné slinoproudé rozvody	386 753,43	475 706,72
1_7_a	lávky a rozvádzače, náhradné zdroje UPS	98 569,97	118 781,06
1_7_b	svetlidlá	258 878,74	318 420,85
1_8	E1.8 Plynoinštalácia	9 362,88	11 516,34
E2	SO-02 Viedľná budova a garáže	723 449,60	889 843,01
2_1	E2.1 a E2.2 inžinierske, stavebné riešenie a	490 187,07	602 330,10
2_1,2,2	satelita	0,00	0,00
2_3	E2.3 Zdravotnícke inštalácie	79 396,10	97 657,20
2_4	E2.4 Vykurovanie	3 702,71	4 554,33
2_5	E2.5 Vzdúchotechnika	33 508,78	41 215,77
2_6	E2.6 Vnútorné slaboproudé rozvody	19 067,38	23 452,88
2_6_1	E2.6.1 LAN, 4,	0,00	0,00
2_6_2	E2.6.2 vnútorné slaboproudé rozvody -	14 441,38	17 782,90
2_6_3	CCTV,EZS,SKV,EPŠ,HSP	109 263,24	134 393,79
2_7	E2.7 Umelé osvetlenie a vnútorné slinoproudé rozvody	63 717,23	78 372,19
2_7	E2.7.1 Umelé osvetlenie a vnútorné slinoproudé rozvody	24 133,56	29 684,28
2_7_a	lávky a rozvádzače	21 412,45	26 337,31
2_7_b	svetlidlá	7 391,72	9 091,82
2_8	E2.8 Plynoinštalácia	53 087,03	65 297,05
E3	SO-03 Areálové osvetlenie	103 783,41	127 653,59
PS-01	PS-01 Fotovoltika	103 783,41	127 653,59
001	E4.1 - FVZ na streche	72 910,09	89 679,41
E5	PS-02 Výťahy		

ZELÉNÉ INVESTÍCIE		BEŽNÉ INVESTÍCIE	
Cena bez DPH	Cena s DPH (23%)	Cena bez DPH	Cena s DPH (23%)
3 311 283,89	4 072 879,18	3 377 443,85	4 154 255,94
2 789 427,93	3 443 298,35	2 938 089,68	3 611 365,71
1 849 231,99	2 274 555,35	1 638 700,41	2 015 801,50
198 234,88	0,00	198 234,69	243 828,67
527 399,90	648 701,88	0,00	0,00
113 916,37	140 117,14	0,00	0,00
658 449,23	807 332,55	613 017,10	754 011,83
313 241,23	0,00	254 667,67	313 241,23
254 667,67	0,00	358 349,43	440 769,80
358 349,43	0,00	78 743,96	96 855,07
78 743,96	0,00	37 714,68	46 389,06
37 714,68	0,00	45 382,22	55 820,13
45 382,22	0,00	108 009,12	132 851,22
108 009,12	0,00	88 499,45	108 854,32
88 499,45	0,00	0,00	0,00
43 432,13	53 421,52	478 754,60	588 408,18
265 447,54	328 500,47	390 184,63	481 627,09
6 568,80	8 079,62	98 569,97	118 781,06
0,00	0,00	0,00	0,00
258 878,74	318 420,85	9 362,88	11 516,34
0,00	0,00	368 464,08	453 210,82
354 985,52	436 632,19	251 477,68	309 317,55
238 709,38	293 812,55	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
79 396,10	97 657,20	0,00	0,00
0,00	0,00	3 702,71	4 554,33
14 441,38	17 782,90	19 067,38	23 452,88
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
14 441,38	17 782,90	68 824,58	84 759,25
22 438,65	27 596,54	62 891,03	77 109,97
1 026,20	1 262,23	24 133,56	29 684,28
0,00	0,00	0,00	0,00
21 412,45	26 337,31	7 391,72	9 091,82
0,00	0,00	0,00	0,00
53 087,03	65 297,05	0,00	0,00
103 783,41	127 653,59	0,00	0,00
103 783,41	127 653,59	0,00	0,00
0,00	0,00	72 910,09	89 679,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné úpravy, významná obnovu objektov - Oxf. súdu Banská Bystrica: Rudiovská
cesta 5/3
Objekt: EY - SO101 hlavná budova
Časť:

1_1 a1_2 - E 1.1 a E1.2 architektonické, stavené riešenie a statika

KŠO
Mesto:

KŠ
Dátum: 9. 4. 2025

Objednávateľ:
Okresný súd Banská Bystrica

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ODU - trade s. r. o.

ICO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933

Projektant:
Ing. arch. Igor Teplan

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Podpisovka:

Cena bez DPH 3 487 932,40

DPH Základ dane Sazba dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 4 290 156,85

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

G - Stavebné úpravy-významná obnova objektov Okresný súd Banská Bystrica Rudňovská cesta 53

Objekt:

E1 - SO-01 nájomná budova

Časť:

Miesto:

Objednávateľ:

Okresný súd Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ODU - trade s. r. o.

Datum:

9. 4. 2025

Projektant:

Ing. arch. Igor Teplan

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	3 487 932,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 111 142,86
1 - Zemné práce	9 840,90
2 - Zakladanie	2 334,93
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	33 346,58
4 - Vodorovné konštrukcie	3 710,41
5 - Komunikácie	2 660,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	228 303,74
6_1 - obvodový plášť - / fasády/	522 213,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	286 445,94
99 - Presun hmôt HSV	22 286,59
PSV - Práce a dodávky PSV	2 370 229,68
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 707,50
712 - Izolácie striech	158 908,90
713 - Izolácie tepelné	68 053,52
762 - Konštrukcie tesárske	46 755,60
763 - Konštrukcie - drevostavby	396 966,62
764 - Konštrukcie klampiarske /pozn dodržať podľa PD farbu a hrubku plechu !/	153 584,67
764C - Konštrukcie klampiarske- šedý plech	12 213,94
764B - Konštrukcie klampiarske- biely plech	139 279,88
766 - Konštrukcie stolárske	576 695,03
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	549 107,56
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	1 210,64
771 - Podlahy z dlaždíc	20 490,82
772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	2 628,68
773 - Podlahy z liateho teraca	4 878,13
776 - Podlahy povlakové	204 223,97
781 - Dokončovacie práce a obklady	46 447,54
783 - Dokončovacie práce - nátery	4 715,33
784 - Dokončovacie práce - malby	128 329,33
787 - Zasklievanie	525,84

M - Práce a dodávky M	6 559,86
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	6 559,86

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy/významná obnova objektov OÚr.súdu Banská Bystrica, Rodiovská
cesta 53
Objekt: E1 - SO 01 Hlavná budova
Časť:

1_1 a1_2 - E 1.1 a E1.2 architektonické, stavené riešenie a statika

Mesiac: Datum: 9. 4. 2025
Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica Projektant: Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o. Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 487 932,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 111 142,86

1	K	625990000	poznámka "rozpočet je orientačný -ocenený v programe CENKROS4 " názvy materiálov su uvedené ako príklad, môžu byť v zmysle platneho zákona " nahradené ekviv výrobkami / odsuhlasene GP, GDa dozorom/ Súčet		0,000		0,00
2	K	62599000002	poznámka "k správne mu naceneni u výkazu vymer je potrebné naštudovaniu PD "projektova dokumentácia je nadradená orientačné mu vykazu výmer Súčet		0,000		0,00
3	K	62599000003	poznámka "k správne mu naceneni u výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Súčet		0,000		0,00

D 1 Zemné práce 9 840,90

4	K	130201R011	Výkop okolo budovy - v obmedzenom priestore priestore horn. tr.3 ručne " odkop okolo budovy - 42,9+2+38,55+19+14+25,3 m 101,52*(0,5+0,7)/2*1,2 " okolo objektu ryha_2 Súčet	m3	73,094	68,04	4 973,32
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr 3 súdržných - ručným náradím 5,805+3,34 " zaklady 3,99 *1,2 " rampa cad*v ryhy1 Súčet	m3	13,933	69,55	969,04
6	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	13,933	13,91	193,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,027	3,46	301,11
			ryhy1		13,933		
			ryha_2		73,094		
		zeminaM3	Súčet		87,027		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	870,270	0,35	304,59
			zeminaM3		87,027		
			Súčet		87,027		
			87,027*10 'Prepočítané koeficientom množstva		870,270		
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	87,027	1,69	147,08
		odvoz	zeminaM3		87,027		
10	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	87,027	0,80	69,62
			odvoz		87,027		
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	139,243	20,70	2 882,33
			odvoz*1,6		139,243		
D 2			Zakladanie				2 334,93
12	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,312	41,09	136,09
			1,8 " pod zaklady		1,800		
			1,8*5,6*0,15 "pod sch		1,512		
			Súčet		3,312		
13	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	10,593	84,58	895,96
			(2,04+0,9+2,04)*0,3*1,25 " sch bocne lave		1,868		
			(1,81+1,54)*0,4*1,25 " zadne		1,675		
			(1,2*0,4*1,2+4,45)*0,3*1,5 " od dvora		2,262		
			3,99 *1,2 " rampa		4,788		
			Súčet		10,593		
14	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,340	94,88	316,90
			1,37*0,55*1,25*2 " pod st1,st2		1,884		
			1,37*0,3*1,25+1,37*0,55*1,25 "pod sch vedľa-st1+st2		1,456		
			Súčet		3,340		
15	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	14,000	15,25	213,50
16	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	14,000	4,84	67,76
17	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,545	1 293,07	704,72
			0,1635+0,04313+0,33865 " st1,2,zaklady pod st		0,545		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				33 346,58
18	K	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3	18,614	246,36	4 585,75
			250mm				
			(1,1+1,5+1,1)*3,05*m142		11,285		
			1,65*3,05-1,05*2,4*m119		2,513		
			(1,5+3,1+0,35*4)*3,05*m-256		18,300		
			(1,25+1,45)*3,05*m249		8,235		
			3,1*3,05*m247		9,455		
			(1,2*1,1*2)*m247-parapet		2,640		
			2,03*3,65+0,17*3,05*m266,241		7,928		
			5,5*1,5*parapet-m248		8,250		
			0,6*0,6 " m261, mriežka		0,360		
			0,3*3,05*m302		0,915		
			0,3*3,05*4*m402-702		3,660		
			0,3*3,05*m802		0,915		
		ytong250m2	Súčet		74,456		
			ytong250m2*0,25		18,614		
19	K	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	3,708	240,26	890,88
			300mm				
			1,0*2,05+0,2*3,05*m123,120		2,660		
			0,63*3,05*m 234		1,922		
			0,425*3,05*m302- pri schodisku		1,296		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0.425*3,05*4"m402-702- pri schodisku		5,185		
			0.425*3,05"m802- pri schodisku		1,296		
		ytong300m2	Súčet		12,359		
			ytong300m2*0,3		3,708		
20	K	311272125.s1	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik Plus hr. 500 mm P6-650, na MVC a maltu YTONG / ekvivalent - 2xtvarnica hr 250mm/	m3	3,828	206,06	788,80
			500mm				
			3.75*1.1"m249-parapet		4,125		
			(1.5*3.05)-0.9*2,4+0,3*3,05"m257		3,330		
			0.4*0,5"m249		0,200		
		ytong500m2	Súčet		7,655		
			ytong500m2*0,5		3,828		
21	K	317165102	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	25,55	76,65
			3"NP2		3,000		
22	K	317165109	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 3000 mm	ks	2,000	58,38	116,76
			2 "NP1		2,000		
23	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,421	107,29	152,46
			0.35*0.7*5.8 " P1		1,421		
			Súčet		1,421		
24	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	8,120	29,92	242,95
			(0.35*2+0.7)*5.8 "P1		8,120		
25	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	8,120	9,51	77,22
26	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,058	1 276,92	74,06
			0.05823 "p1		0,058		
27	K	317944315.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.24 a viac	t	0,251	1 390,18	348,94
			0.25129 " dv otvor pri schodisku		0,251		
28	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	9,718	102,72	998,23
			0.3*0.9*14"DZ4 - ang. dvorec		3,780		
			(9,095+0.15+7.16)*0.65*0.15 " zb kotolna		1,599		
			(4,6+2,1)*0.65*0,125 " kotolna		0,544		
			5,12*1.37*0,25 " st1		1,754		
			1,9*1.37*0,25 " st2		0,651		
			6,95*2*0,1 " st zabralia rampy		1,390		
			Súčet		9,718		
29	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,570	102,72	161,27
			(3,188+3.1+1.4)*1.03 "m103- vratnica		7,919		
			3.05*(0.7+1.85)		7,778		
		betonST100	Súčet		15,697		
			betonST100*0,1		1,570		
30	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,002	102,72	513,81
			0,11*(3,84*2+2*2+4,4+0,9+4,12*2) " hl schodisko -dobeton		2,774		
			zabradlia -plxdl		2,228		
		betSCHzabrad	Súčet		5,002		
31	K	341321410.S1	priplatok za pohľadový beton	m3	7,962	0,85	6,77
			betonSt100*0,1		1,570		
			betSCHzabrad+1,39 " sch+rampa st		6,392		
			Súčet		7,962		
32	K	341351103.S	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	171,884	15,74	2 705,45
			0,9*14		12,600		
			(6,095+0,15+7,16)*0,5*2+(4,6+2,1)*0,65*2		22,115		
			betonST100*2		31,394		
			(1,37*2+0,25*2)*(5,12+1,9) " st1+stt2		22,745		
			(9,95*2+0,1*1,0*2) "rampa zabr		20,100		
			Medzisúčet		108,954		
			(0,46+0,924)*(3,84*2+2*2+4,4+0,9+4,12*2) " hl sch		34,904		
			(0,46+0,924)*(5,25*2+5,675*2-1,6) "2 cast		28,026		
			Medzisúčet		62,930		
			Súčet		171,884		
33	K	341351104.S	Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	171,884	5,64	969,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,900	1 313,59	1 182,23
35	K	341362021.S	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,191	1 124,54	214,79
			0,1908 " hl sch		0,191		
36	K	342272101	Priečky z tvárnic YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599)	m2	3,508	21,31	74,76
			75mm				
			(0,25+0,25+0,425+0,225)*3,05m263		3,508		
			Súčet		3,508		
37	K	340239264.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 125 mm	m2	166,600	25,84	4 304,94
			4,9*0,5*17*4 " po copil		166,600		
			Medzisúčet		166,600		
			Súčet		166,600		
38	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	3,995	25,68	102,59
			100mm				
			0,6*2*3,05m126		3,660		
			0,62*0,27*2m102-pod schodiskom		0,335		
			Súčet		3,995		
39	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	317,106	28,76	9 119,97
			125mm				
			(1,688)*3,05-0,7*1,97m103-vrátnica-		3,769		
			2,65*3,05+(0,2*2+1,5)*3,05m104,115		13,878		
			(0,9+0,4+1,35+0,35+0,2)*2,0m104,113		6,400		
			(0,6542+1,8)*3,05m121		7,485		
			Medzisúčet		31,532		
			(3,15+2,05)*3,05-1,05*2,1-0,9*2,3m232-pri schodisku		11,585		
			(1,8*3,05)-		12,201		
			0,9*2,45+0,8224*3,05+(0,8+0,726+0,575)*3,05m204,209		12,562		
			(0,9+0,312+1,8)*3,05-0,9*2,35+1,8*3,05m208,209		6,960		
			(0,9+0,9+0,25+0,165+0,565+0,7)*2,0m233-chodba		5,185		
			(1,325+0,375)*3,05m240-chodba-vykľanok		2,638		
			(0,7+0,165)*3,05m236,239		2,800		
			0,5*2,8*2m202-pri stípe-vstupe		49,322		
			(5,9253+1,6+2,15)*3,05-0,6*1,97-		5,558		
			0,8*1,97+(4,35+3,05)*3,05m263,264		108,811		
			1,95*3,05-0,9*2,4+0,6*2,95m260,258		6,308		
			Medzisúčet		1,708		
			(3,15*3,05-1,375*2,4)*m301		6,660		
			(0,338+0,222)*3,05m319,325		4,789		
			(1,8*3,05-0,9*2,4)*2m302-chodba		19,465		
			(0,67+0,9)*3,05m341,354		45,870		
			Medzisúčet		27,454		
			(3,15*3,05-1,375*2,4+0,55*2,8+0,65*2,8+0,9*2,0)*4m401-409-7np		53,280		
			(0,67*3,05+0,622*2,0+0,9*2,0+0,888*2,0)*4m419-426-7np		126,604		
			((1,8*3,05-0,9*2,4)*4)*4m402-702-chodba		11,608		
			Medzisúčet		1,220		
			3,15*3,05-		4,546		
			1,375*2,4+0,55*2,8+0,7*2,8+0,9*2,0m801,808,809,806		13,320		
			0,4*3,05m812- zamurovanie šachty		30,694		
			0,67*3,05+0,838*2,0+0,413*2,0m816,824		317,106		
			(1,8*3,05-0,9*2,4)*4m802-chodba				
			Medzisúčet				
			Súčet				
40	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	5,358	32,68	175,10
			150mm				
			(2,45)*3,05-0,9*2,35m247		5,358		
			Súčet		5,358		
41	K	342272104.s1	Priečky z tvárnic YTONG hr. 175 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) / ekvivalent SILKA hr 175mm, príp. tvárnica inej hrúbky, ktorú je možné upraviť na daný rozmer podľa miesta použitia/	m2	91,659	36,33	3 329,97
			175mm				
			0,3*1,8*6 "3np-medzi oknami		3,240		
			0,57*2*3,05+0,45*1,8+0,4*3,05+1,963*3,05-0,9*2,5" rohy vstup-pož. sch		9,244		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0 3*1,8*4+0,5*3,05 "3np-medzi oknami,okno-m 333		3,685		
			0,45*1,8+2,0*3,05-0,9*2,5"rohy budovy, vstup pri požiarom sch		4,660		
			5,5*0,9"m367-parapet		4,950		
			(0,3*1,8*13)*4 "4NP-7NP-medzi oknami		28,080		
			((0,57*2*3)*1,8)*4 "4NP-7NP-medzi oknami-rohy budovy		24,624		
			0,3*1,8*13 "8np-medzi oknami		7,020		
			(0,57*2*3)*1,8 "8np-medzi oknami-rohy budovy		6,156		
			Súčet		91,659		
42	K	3422721R6	dod a mtz - nerezové kotvy na priečku	ks	620,000	3,44	2 132,80
D 4			Vodorovné konštrukcie				3 710,41
43	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,867	104,73	195,53
			1,5*1,37 " strop1 schodisko		2,055		
			3,95*1,37 " strop2 schodisko		5,412		
			Súčet		7,467		
			plochaSTR1_2		1,867		
44	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	2,275	111,87	254,50
			0,6*1,5*0,25*3 "dobetonovanie VZT , 3x		0,675		
			1,6 " su22 dobetonovanie, su24		1,600		
			Súčet		2,275		
45	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	22,223	7,51	166,89
			debnenieSTR		22,223		
46	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	22,223	3,02	67,11
			debnenieSTR		22,223		
47	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	22,223	8,79	195,34
48	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	22,223	2,48	55,11
49	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,200	1 308,52	261,70
50	K	413232221.S	Zamurovanie zhlaví akýmikofvek pálenými tehliami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	2,000	10,90	21,80
51	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,878	109,78	206,17
			0,25*0,25*30,05 " detail DJ- strojovna 9 NP		1,878		
			Súčet		1,878		
52	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,015	14,12	127,29
			0,3*30,05		9,015		
53	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	9,015	3,68	33,18
54	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,137	1 305,09	178,80
			0,09+0,0474 " detail DJ		0,137		
55	K	434121418.S	Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových na schodnice, drsných	m	7,200	18,47	132,98
			- betónové obkladové prefabrikáty prierez L /stupnica + podstupnica spolu/ hr 25 mm				
			Napr. RENITBETÓN				
			- cementové mrazu a vode odolné lepidlo 5 mm				
			1,2*3*2 "p11a - lepidlo, ahezný mostik+ vycistenie		7,200		
56	M	59246002151	betónová, schod tvaru L/ nastupnica+ podstupnica, hr 25 mm	m	8,000	20,69	165,52
			7,92079207920792*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		8,000		
57	K	434121453.S	Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových do otvorov jednostranne zamurovaných, brúsených	m	28,800	45,63	1 314,14
			1,8*16 "P15		28,800		
58	M	593720306	Stupeň schodiskový betónový rovný, lxšxv 1800x300x150 mm	ks	16,160	20,69	334,35
			16*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		16,160		
D 5			Komunikácie				2 660,34
59	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	9,800	1,37	13,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	576123111.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. veľmi tenký BBTM 8 O jemnozrnný, po zhutnení hr. 30 mm š. do 3 m	m2	14,000	20,63	288,82
61	K	581110311.S1	Kryt cementobetónový cestný- C30/37 , hr. 70 mm + penetrácia	m2	205,230	11,49	2 358,09
			P20podlahy		203,070		
			1 8*1 2 " p10 pods		2,160		
			Súčet		205,230		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				228 303,74
62	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	9 105,886	1,61	14 660,48
			OMIETKYplochaS1_1		9 105,886		
63	K	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	9 105,886	1,56	14 205,18
			OMIETKYplochaS1_1		9 105,886		
			Súčet		9 105,886		
64	K	6124651R24	očistenie povrchu stien	m2	9 664,809	0,31	2 996,09
			omietkySTENYpl		19 740,200		
			sdkPLpriecky2x+brizolitPlm2		-10 075,391		
			Súčet		9 664,809		
65	K	612460122.S1	Príprava vnútorného podkladu - penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	9 105,886	2,24	20 397,18
			omietkaPUTŽplocha		9 105,886		
			Súčet		9 105,886		
66	K	612460384.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	9 105,886	7,36	67 019,32
			1NP				
			11 65*5,75-0 6*5,7 + 2 2755*2,95-0 9*2 4"m102		68,120		
			13 3+19,5 "sch1		32,800		
			5 75*2 9"m103-vrátnica		16,675		
			(12 424+6 45)*2*2 95-0 9*1 97-1 6*2 6-0 97*2,575		102,926		
			-2 4*2 7*2-2 4*1 5*2+(0 5*6+0 425*2+0 3*2)*2,95"m104		-7,033		
			(13 7625+6 425)*2*2 95-0 97*2,575-		117,540		
			0 8*1 97+0 425*2*2 95"m105				
			(3 9875+6 425)*2*2 95-0 8*1 97-2 4*2 7+0 22*2*2 95"m106		54,676		
			(2 9375+8 3)*2*2 95-0 8*1 97-2 4*2 7+0 25*2*2 95"m107		59,720		
			61 649*2 95-0 9*1 97*5-0 8*1 9*6-0 7*1 97*3-0 6*2"m108		158,543		
			(5 75+3 825)*2*2 95-0 8*1 97-1 2*0 55*4"m109		52,277		
			(2 93+3 825)*2*2 95-0 7*1 97-1 2*0 55"m110		37,816		
			(2 93+3 825)*2*2 95-0 7*1 97-1 2*0 55*2"m111		37,156		
			(2 68+3 825)*2*2 95-0 7*1 97-1 2*0 55*2"m112		35,681		
			(2 695+3 825)*2*2 95-0 9*1 97-1 2*0 55*2"m112a		35,375		
			(4 2695+3 825)*2*2 95-0 8*1 97-1 2*0 55*3"m113		44,202		
			(1 6055+3 825)*2*2 95-0 9*1 97-1 2*0 55"m114		29 607		
			(5 7+3 675)*2*2 95-0 9*1 97+0 2*2*2 95"m115		54 720		
			(2 987+3 557)*2*2 95-0 9*1 97"m116		36 837		
			5 52*0 85"m117		4 692		
			10 8854*0 85+0 6*0 85*2"m118		10 273		
			3 15*6 12*30 25-1 05*2 4-0 9*1 97*1+8 63*3 9"m119-		612 524		
			schodisko v 30 25m				
			- 1 05*2 4-1 375*2 4*(1+1+4+1+1)"m232		-28 920		
			-3 15*0 9*4 -3 2*0 45-1 8*1 5-0 8*2-0 9*2 "okno dv		-18 880		
			33 02*2 95-1 575*2 3-0 9*1 97-0 8*1 97-0 8*2 7-1 2*1 5"m120		86 478		
			(6 125+9 65)*2*2 95-0 8*1 97-		105 154		
			1 2*1 5*2+(0 375*2+0 625*2+1 925*2)*2 95"m121				
			(4 27+5 7)*2*2 95-0 8*1 97-1 2*1 5"m123		55 447		
			(2 3+1 5)*2*2 95-0 6*2 35"m125		21 010		
			(3 15+4 11)*2*2 95-0 9*2 4-1 2*0 9*3"m126		37 434		
			(9 3945+7 58)*2*2 95-0 9*2 35-		103 120		
			1 2*0 9+(0 7*2+0 345*2)*2 95"m127				
			(6 095+8 545)*2*2 95-0 9*2 35-1 2*2 7-1 2*1 5*4		73 821		
			+0 25*8*2 95+0 345*2*2 95"m128		7 936		
			(5 845+8 545)*2*2 95-0 9*2 35-		82 047		
			1 2*1 5*4+0 25*6*2 95+0 345*2*2 95"m129				
			(6 095+8 545)*2*2 95-0 9*2 35-		87 386		
			1 2*1 5*4+0 25*6*2 95+0 5*4*2 95"m130				
			(5 825+8 545)*2*2 95-0 9*2 35-		81 929		
			1 2*1 5*4+0 25*6*2 95+0 345*2*2 95"m131				
			(3 0175+6 235)*2*2 95-0 8*2 35-		107 070		
			1 2*1 5*2+0 25*6*2 95)*2"m132a-2				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(5,75+6,235)*2*2,95-0,8*2,35-1,2*1,5*8+0,25*12*2,95"m133		63,282		
			(5,75+8,665)*2*2,95-0,9*2,35-1,2*1,5*5+0,25*10*2,95"m134		81,309		
			(2,95+5,875)*2*6,35-0,9*2,4*3-0,9*0,9*2"m136-schodisko		103,978		
			(2,425+2,0)*2*2,95-0,9*2,4"m137		23,948		
			18,275*0,75-1,2*0,5*2-0,6*0,2"m138		12,386		
			(2,3+1,95)*2*1,35-0,6*0,37-1,2*0,9"m139		10,173		
			8,6282*1,35-0,9*0,8"m140		10,928		
			18,0739*0,75-0,6*0,2-1,2*0,5*2"m141		12,235		
			83,885*2,95-0,9*2,35*6-0,8*2,35*3-0,9*2,4*3-0,6*2,4*2-1,2*1,5*2-2,67*2,7"m142		208,962		
			(4,95*3,56)*2*2,6-0,95*1,97-0,7*1,97-0,5*0,15*2"m143		88,234		
			(7,94*3,56)*2*2,6-0,7*1,97-0,5*0,15*4"m143		145,306		
			Medzisúčtet		3 156,900		
			2NP				
			5,5*2,95+9,175*2,95-0,9*2,35"202-chodba		41,176		
			6,8*2,95-0,9*2,4-0,9*2,35"m203		15,785		
			(6,27+9,87)*2*2,95-0,9*2,45-0,9*2,35-2,7*1,8*2		81,186		
			(0,545*2+0,625*2+0,1725)*2,95"m204		7,412		
			20,575*0,75"m205-wc		15,431		
			(2,275+1,1)*2*1,35-0,6*0,39"m206-upratov		8,879		
			20,4575*0,75"m207-wc		15,343		
			(9,225+6,0)*2*2,95-0,9*2,35-2,7*1,8"m208		82,853		
			79,37*2,95-0,8*2,4*16-0,9*2,35-0,9*2,5"m210-chodba		199,057		
			17,665*2,95-0,6*1,97*2-0,9*1,97-1,025*2,95-3,525*1,6"m210		39,311		
			(1,715+1,99)*2*2,95-0,9*1,97"m211		20,087		
			(2,86+6,775)*2*2,95-0,8*2,4-1,1*2,4-2,7*1,8"m212		47,427		
			(3,0625+4,85)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,375*2*2,95"m213		42,116		
			(3,2375+4,85)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,5*4*2,95"m214		46,836		
			(3,0625+4,85)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,1875*2,95"m215		40,457		
			(5,8755+4,85)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8*2"m216		51,640		
			(3,0625+4,85)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,1875*2,95"m217		40,457		
			(3,1125+4,85)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,1875*2,95"m218		40,752		
			(6,1875+4,85)*2*2,95-0,8*2,4-(2,75+2,65)*1,8+1,5*2,95"m219		57,906		
			(4,725+3,0625)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8"m220		39,166		
			((5,95+2,6875)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8)*2"m221,222		88,363		
			(5,95+3,375)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8"m223		48,238		
			(5,95+2,875)*2*2,95-0,8*2,4-		40,891		
			(2,7+2,75)*1,8+0,1875*2,95"m224				
			(3,925+6,0)*2*2,95-0,8*2,4-(2,7+1,1)*1,8"m225		49,798		
			(3,0625+6,0)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8"m226		46,689		
			(3,0625+6,0)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,1875*2,95"m227		47,242		
			(4,25+6,0)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8"m228		53,695		
			7,745*2,95-5,54*0,8"m229		18,416		
			(1,835+1,7)*2*0,85"m230		6,010		
			(1,715+2,065)*2*0,75"m231		5,700		
			67,2293*2,95-0,9*2,35-1,375*2,4-0,9*2,4-0,8*2,4		188,831		
			-0,8*1,97*4-1,91*1,5-1,6*2,0-0,6*1,97*3-0,9*1,97"m233		-17,688		
			(3,7+3,975)*2*2,95-0,8*1,97-0,84*1,97-		41,607		
			0,8*2,4+0,25*2*2,95"m234				
			9,105*0,75"m235		6,829		
			9,44*1,35-0,9*0,37"m236		12,411		
			6,4*1,35-0,6*0,37"m237		8,418		
			6,54*0,75"m238		4,905		
			12,895*0,75"m239		9,671		
			(3,59+1,8)*2*3,15-1,6*2,35-1,6*2,98"m240		25,429		
			(5,5+3,575)*2*2,95-0,8*1,97-2,75*1,8"m241		47,017		
			(3,335+3,575)*2*2,95-0,8*1,97"m242		39,193		
			(4,13+3,575)*2*2,95-0,8*1,97-1,34*1,5"m243		41,874		
			(4,395+3,575)*2*2,95-0,8*1,97-1,2*1,5*3"m244		40,047		
			(1,5+1,28)*2*2,95-0,6*2,35"m246		14,992		
			(11,75+6,125)*2*2,95-0,9*2,35-2,7*1,5-		96,453		
			1,2*1,8*2+0,25*2*2,95"m247				
			(6,095+7,1595)*2*2,95-0,9*2,35-		70,358		
			(2,7+2,4)*1,8+(0,25*2+0,345*2)*2,9"m248				
			26,6425*4,7-0,9*2,35*4+7,25*2,95-0,8*2,4*2-0,9*2,35		132,192		
			(1,55+3,75)*2,95-0,9*2,35-3,75*1,8"m249-chodba		6,770		
			43,7983*4,7-0,9*2,35*2-0,844*3,55*3"m250		192,633		
			43,7983*4,7-0,9*2,35*2-0,7*2,35-0,844*3,55*4"m251		187,992		
			(2,675+6,345)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8"m252		46,438		
			(2,7725+3,415)*2*2,95-0,8*2,4"m253		34,586		
			(2,7725+2,775)*2*2,95-0,7*2,35-0,8*1,97-1,45*1,8"m254		26,899		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(6,345+8,95)*2*2,95-0,9*2,35-2,7*1,8*2-2,75*1,8*2		68,506		
			-2,45*1,8+0,5*6*2,95)m255		4,440		
			(6,375+9,05)*2*2,95-0,9*2,35-1,2*1,8*2-		83,453		
			3,9*1,8+0,5*4*2,95)m256				
			(2,425+2,05)*2*2,95-0,9*2,4)m258		24,243		
			(5,4875+6,175)*2*2,95-0,8*2,4-(0,9*3+1,4)*1,5+0,25*2*2,95-		59,770		
			3,055*0,8)m259				
			(2,925+6,2753)*2*2,95-0,8*2,4-0,8*1,97*3-0,6*1,97)m260		46,452		
			(3,6125+6,175)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,5+0,25*2*2,95)m261		53,595		
			(1,25+2,725)*2*1,35-0,6*0,37)m262		10,511		
			(5,8755+6,1753)*2*2,95-0,8*1,97-		70,849		
			0,6*1,97+0,425*2*2,95)m263				
			(1,325+2,025)*2*1,35-0,6*0,37)m264		8,823		
			(2,575+2,1)*2*2,95-0,9*2,4+1,875*2,95)m265		30,954		
			(11,92+9,045)*2*2,55-0,9*2,4+0,65*2*3,55+0,25*3,52)m266		110,257		
			1,25*0,6+2,0*0,3)m266-schody		1,350		
			(4,95+4,69)*2*2,53-0,95*1,77-0,7*2,0-0,5*0,15*2		45,547		
			(7,94+4,69)*2*2,53-0,95*1,77-0,7*2,0-0,5*0,15*4)m270		60,526		
			Medzisúčet		3 275,452		
			3NP				
			48,375*2,95-1,5*2,35*2-0,9*2,4-0,8*2,4-1,4*2,9)m302		127,516		
			(23,7125+15,15+21,2625)*2,65-1,9*2,95-1,5*2,35-1,5*2,15		46,976		
			-0,9*1,97-0,8*1,97*4-0,7*1,97*2-0,6*1,97+(0,5*8+0,2*2)*2,95		0,963		
			"m303				
			9,6452*2,95)m304		28,453		
			(2,5+2,7375)*2*2,95-0,9*1,97)m305		29,128		
			20,475*0,75)m306-wc		15,356		
			(2,275+1,1)*2*1,35-0,6*0,37)m307		8,891		
			20,757*0,75)m308-wc		15,568		
			25,7*2,95-0,8*2,15*3-0,9*2,15)m309-chodba		68,720		
			(5,845+6,675)*2*2,95-0,9*2,15-(2,5+2,7)*1,8		62,573		
			+(0,345+0,175)*2,95+(0,25*2)*0,9)m310		1,984		
			(5,86+4,85)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8*2)m312		51,893		
			(7,37+2,7125)*2*2,95-2,7*1,8-0,8*2,4)m313		52,707		
			(3,0625+4,85)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8+(0,1875*2,95)*2)m314-		41,354		
			15				
			(6,0625+4,85)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8*2+0,375*2,95*2)m316		55,300		
			(57,4169+15,28)*2,95-0,8*1,97*13-0,9*2,5-0,9*1,97-0,6*1,97-		185,149		
			1,225*2,95)m317-chodba				
			(3,2375+4,85)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8+0,5*2,95*4)m318		47,180		
			(3,0625+4,85)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8+0,1875*2,95)m319		40,801		
			(5,875+4,85)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8*2)m320		51,982		
			(3,0625+4,85)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8+0,1875*2,95)m321		40,801		
			(3,1125+4,85)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8+0,1875*2,95)m322		41,096		
			(6,1875+4,85)*2*2,95-0,8*1,97-2,75*1,8-		58,250		
			2,65*1,8+1,5*2,95)m323				
			(4,725+3,0625)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8)m324		39,510		
			((5,95+2,6875)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8)*2)m325-6		89,051		
			(5,95+3,375)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8)m327		48,582		
			(5,95+2,875)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8*2)m328		40,772		
			(3,925+6,0)*2*2,95-0,8*1,97-(2,7+1,1)*1,8)m329		50,142		
			((3,0625+6,0)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8+0,375*2,95)*2)m330-1		96,278		
			(4,265+6,0)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8+0,375*2,95)m332		55,234		
			(3,0625+6,0)*2*2,95-0,8*1,97-2,7*1,8)m333		47,033		
			7,075*2,95-6,825*0,8*336-kuchynka		15,411		
			4,9*2,95-3,05*1,6+0,5*4*2,95)m337-umyváren		15,475		
			(2,15+2,525)*2*2,95-0,9*1,97)m338		25,810		
			(1,765+1,9)*2*2,95-0,6*1,97)m339		20,442		
			(11,3+17,9)*2,95-0,8*2,4*4-0,8*1,97*2-0,9*2,4-2,225*2,95)m340-		66,584		
			chodba				
			(3,625+1,675)*2*2,95-5,175*1,6-2,225*2,95)m341-umy		16,426		
			21,4453*2,95-0,8*2,4*3-1,6*1,8-4,71*0,8)m-442-kuch		50,856		
			(5,75+3,5875)*2*2,95-0,8*2,4-(2,75*2+3,6)*1,8)m343		36,791		
			(6,125+3,5875)*2*2,95-0,8*2,4-		42,099		
			(2,75*2+2,7)*1,8+0,25*2*2,95)m344				
			(4,9+2,9975)*2*2,95-0,8*2,4-2,65*1,8)m345		39,905		
			(6,125+2,7375)*2*2,95-0,8*2,4-2,65*1,8)m346		45,599		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(6,125+3,0625)*2*2,95-0,8*2,4-2,65*1,8"m347		47	516	
			(6,125+2,6875)*2*2,95-0,8*2,4-2,65*1,8"m348		45	304	
			(6,125+2,9975)*2*2,95-0,8*2,4-2,4*1,8"m349		47	583	
			(3,125+3,0)*2*2,95-0,8*1,97+1,7*2,95"m350		39	577	
			(3,275+3,125)*2*2,95-0,8*1,97+1,7*2,95"m351		41	199	
			41,971*2,95-(1,65+1,3)*2,95-0,6*1,97*3-0,9*2,4-0,8*2,4*6"m352		97	886	
			20,8125*2,95-0,8*2,4-1,5*2,15-1,5*2,35"m352		52	727	
			(3,2+3,825)*2*2,95-0,8*1,97-2,4*1,8"m353		35	552	
			((5,875+3,825)*2*2,95-0,8*2,4-2,4*1,8*2)*2"m354-5		93	340	
			(6,125+3,825)*2*2,95-0,8*2,4-2,4*1,8*2-2,7*1,8"m356		43	285	
			(5,0+2,995)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8"m357		40	391	
			(7,65+3,0625)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8"m358		56	424	
			(7,65+3,0625)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,375*2*2,95"m359		58	636	
			8,8*2,95-4,31*0,8"m360-kuchynka		22	512	
			9,0*2,95-2,7*1,6"m361-umyváren		22	230	
			17,295*0,75"m362-wc		12	971	
			(1,4+1,8)*2*1,35-0,6*0,37"m363		8	418	
			15,905*0,75"m364		11	929	
			(1,75+1,28)*2*2,95-0,6*2,35"m366		16	467	
			27,525+9,0625)*2*2,95-1,5*2,15*2		209	416	
			0,375*8+0,25*2+0,31*3+0,5*4*2+0,7*2+0,5*2)*2,95"m367		31	949	
			(4,025+4,01)*2*2,16-0,65*1,97-1,2*0,9"m369-t.m.		32	351	
			Medzisúččet		3 082,304		
			4-7np				
			43,2*2,95-0,9*2,4*4-1,54*2,7-0,8*2,4*2-1,375*2,4-3,15*0,9"m402		104	667	
			(1,75*1,28)*2*2,95-0,6*2,35"m404		11	806	
			(3,2+4,075)*2*2,95-0,8*2,4-2,75*1,8"m406		36	053	
			(6,25+4,075)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8*2+0,1*2*2,95"m407		49	868	
			(5,5+4,075)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8*2"m408		44	853	
			(6,375+6,05)*2*2,95-2,75*1,8*2-2,7*1,8*2+4,775*2,95*2-0,8*2,4"m409		79	940	
			(6,375+2,9975)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,31*2,95"m410		49	432	
			((6,375+2,875)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,375*2,95*2)*2"m411-12		100	015	
			(6,375+2,7375)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8"m413		46	984	
			(4,9625+3,1225)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8"m414		40	922	
			(6,175+5,5575)*2*2,95-0,8*2,4-		55	749	
			(2,7*3+1,35)*1,8+1,85*2,95"m415		38	945	
			(2,1875+5,3875)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,35*2,95"m416		39	238	
			(3,1875+5,3875)*2*2,95-0,8*2,4-		52	014	
			(2,75+1,35+3,6)*1,8+1,5*2,95"m417		16	426	
			22,32*2,95-0,8*2,4*4-1,35*1,8-(3,45+1,2)*0,8"m418		97	655	
			8,375*2,95-(3,625+1,55)*1,6"m419-umy		41	002	
			41,9*2,95-2,225*2,95-0,9*2,4*2-0,9*1,97*2-0,8*2,4*6"m420-chodba		41	026	
			(3,275+3,125)*2*2,95-0,9*1,97+1,7*2,95"m421		40	265	
			(3,275+3,0)*2*2,95-0,9*1,97+1,7*2,95"m422		45	861	
			(3,375+5,375)*2*2,95-0,8*2,4-2,75*1,8+0,1875*2*2,95"m424		44	181	
			(2,875+5,375)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,3875*2*2,95"m425		128	783	
			((2,875+5,375)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,175*2*2,95)*3"m426-28		55	676	
			(6,175+5,545)*2*2,95-0,8*2,4-		40	187	
			(2,7*3+1,35)*1,8+1,85*2,95"m429		59	012	
			(4,963+2,9975)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8"m430		116	609	
			(7,9+3,0637)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,375*2,95"m431		59	153	
			((7,9+2,85)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,1875*3*2,95)*2"m432-33		46	305	
			(7,9+3,0375)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,475*2,95"m434		47	496	
			(6,0+2,9975)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8"m435		45	303	
			(7,225+3,1625)*2*2,95-0,9*2,4-2,7*1,8*3+1,0*2,95"m436		39	991	
			(6,375+3,1625)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8*3+1,875*2,95"m437		11	495	
			16,475*2,95-0,8*2,4*2-0,9*2,4-1,45*1,8"m438-chodba		10	133	
			5,3*2,95-5,175*0,8"m438kuchynka		47	394	
			5,55*2,95-3,9*1,6"m439-umy		122	918	
			(2,05+6,25)*2*2,95-0,8*1,97"m440		14	701	
			(47,744+2,9)*2,95-0,8*2,4*10-0,8*1,97-0,9*2,4-0,6*1,97*3"m441		8	418	
			(2,8475+4,85)*2*0,85+(0,95*2)*0,85"m442		13	519	
			(1,4+1,8)*2*1,35-0,6*0,37"m443-up				
			(2,9275+3,825)*2*0,85+(0,65*2+0,55*2)*0,85"m444				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	OM4np	Medzisúččet	om4np*3		1 902,969		
67	OM5_6_7	Medzisúččet	8np		5 708,907		
68			43,2*2,95-0,9*2,35-0,9*2,4*3-1,375*2,4-1,54*2,9*802-chodba		111,079		
69			(1,75+1,28)*2*2,95-0,6*2,35*m804		16,467		
70			(3,2+4,075)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8*m806		36,053		
71			(6,225+4,075)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8*2*m807		49,130		
72			(5,5+6,0)*2*2,95-0,8*2,35*2-0,9*2,35-2,7*1,8*2*m808		52,255		
73			(6,375+6,05)*2*2,95-0,8*2,35*2-2,7*1,8*4*m809		50,108		
74			(8,6+6,185)*2*2,95-0,8*2,35*2-0,8*2,4-2,7*1,8*2		71,832		
75			+(0,375*6+0,5*3+0,7)*2,95-1,0*2,95*m810		10,178		
76			(1,9+1,8775)*2*2,95-0,6*1,97-1,0*2,95-4,93*0,8*m811-kuch		14,211		
77			(3,025+1,525)*2*2,95-1,25*2,95-0,6*1,97*m812		22,344		
78			(1,9+1,875)*2*0,75-1,125*0,75*m813-wc		4,819		
79			(6,375+5,525)*2*2,95-0,8*2,35-0,8*2,4*m814		66,410		
80			18,15*2,95-0,8*2,4-0,9*2,4*20,9*1,95-2,225*2,9*m815-chodba		-42,861		
81			(3,625+1,645)*2*2,95-2,225*2,95-5,175*1,6*m816		16,249		
82			(2,275+2,725)*2*2,95-0,9*1,97+0,65*2*2,95*m817		31,562		
83			(4,9625+2,997)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8*m818		40,181		
84			(6,1875+5,3875)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8*3-1,35*1,8		49,363		
85			+(0,175*2+0,5*3)*2,95*m819		5,458		
86			(2,875+5,3875)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,175*2*2,95*m820		43,001		
87			(3,1875+5,3875)*2*2,95-0,8*2,4-(2,7+1,35+3,0)*1,8*m821		35,983		
88			22,32*2,95-0,8*2,4*4-1,35*1,8*4,71*0,8*m822-kuchynka		51,966		
89			(3,375+5,375)*2*2,95-0,8*2,4-2,75*1,8*m824		44,755		
90			((2,875+5,375)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8)*4		167,580		
91			+(0,2*2+0,5)*2,95+0,175*8*2,95*m825-28		6,785		
92			(6,175+5,375)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8*3-		54,673		
93			1,35*1,8+(1,5+0,175*2)*2,95*m829				
94			(4,963+3,1125)*2*2,95-0,8*2,4-2,75*1,8*m830		40,775		
95			((7,9+3,0637)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,375*2,95)*2*m831-824		118,024		
96			((7,9+2,875)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8+0,1875*2*2,95)*2*m832-33		115,798		
97			(6,0+2,9975)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8*m835		46,305		
98			(7,225+3,1875)*2*2,95-0,8*2,4-2,75*1,8*2-		47,704		
99			2,7*1,8+1,0*2,95*m836				
100			(6,375+3,1875)*2*2,95-0,8*2,4-2,7*1,8-		45,270		
101			2,75*1,8*2+1,875*2,95*m837				
102			21,78*2,95-0,8*2,4*2-0,9*2,4-1,45*1,8-5,175*0,8*m838-		51,501		
103			kuchynka				
104			(2,4+1,65)*2*2,95-2,4*2,95-3,94*1,6*m839-umy		10,511		
105			(2,05+6,05)*2*2,95-0,8*1,97*m840		46,214		
106			(2,9+47,744)*2,95-0,8*1,97-0,6*1,97*3-0,9*2,4-		122,918		
107			0,8*2,4*10*m841				
108			(2,8475+4,85)*2*0,75+(0,95*2)*0,75*m842-wc		12,971		
109			(1,4+1,8)*2*1,35-0,6*0,37*m843-up		8,418		
110			(2,9275+3,825)*2*0,75+(0,65*2+0,55*2)*0,75*m844		11,929		
111	OM8np	Medzisúččet	9np		1 687,919		
112			(3,2+1,4)*2*3,9-0,8*1,97*m902		34,304		
113			(8,675+2,65)*2*3,9-0,8*1,97-0,9*1,97*2-		84,518		
114			1,8*0,9+0,375*2*3,9*m903				
115			(8,55+6,0)*2*3,9-0,9*1,97-		116,927		
116			1,794*0,9+(0,125*2+0,5*3)*3,9*m904				
117		Medzisúččet			235,749		
118			690 "ost		690,000		
119	omietkySTENYpl	Súččet			19 740,200		
120	sdkPLodpocet		-10634,314 "-SDK PR1-17 dvojatrane2x ploca +predsadene		-10 634,314		
121	sdkPLpriecky2x	Medzisúččet	1x pl		-10 634,314		
122	omietkaPUTZplocha		omietkySTENYpl+sdkPLpriecky2x "+ostenia(- odpocet sdk + os)		9 105,886		
67	K	612460391.S1	minerálna omietka škrabaná - Brizolit, frakcie K3 (3mm zrno) - omeľný popis - ozn. UP9	m2	558,923	32,42	18 120,28
123			16+4*2*2 "hl sch		32,000		
124			(5,5+1,32)*2,95*2-5,5*2,52*2 "zadv		12,518		
125			13,188*2,95-1,05*2,4-1,575*2,3+5,7745*3,05-0,6*2,35*1np		48,964		
126			(11,45+2,77+14,34)*2,95-2,4*2,7*2-5,5*2,57+2,0*3*1np		63,157		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1,075*3,05+11,923*3,05-2,7*1,8*3-2,5*1,8+6,723*3,05-0,9*2,45+4,731*3,05*2np		53,294		
			27,25*3,05-1,1*2,4-0,9*2,35*2-0,7*1,97*2-0,6*1,97*2np		72,303		
			(4,5+5,785+1,08+9,26)*2,95-1,05*2,4-0,9*2,3*2-0,6*2,35+1,1*0,95*2*2np-202		54,864		
			34,3953*2,95-0,8*2,4*2-0,9*2,4*2		93,306		
			(2,7+0,95+3,45+2,0*5)*3,05*2np-chodba		52,155		
			20,678*2,95-1,54*2,9-0,8*2,4-0,9*2,4-1,1*2,0*2-0,6*2,35*3np		46,644		
			(0,15*2,0*2+1,1*0,15*2)*2,95*4*m441		10,974		
			(0,15*2,0*2+1,1*0,15*2)*2,95*m841		2,744		
			16"ost		16,000		
		brizolitPim2	Súčet		558,923		
68	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď	m	180,000	2,20	396,00
69	K	629451112.S2	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami - plocha	m2	234,600	2,06	483,28
			strS7aPLECH		234,600		
70	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,659	126,84	83,59
			8,78*0,075 " P16- ang. dvorec		0,659		
71	K	631319151.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm	m3	0,659	43,59	28,73
72	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	10,888	117,80	1 282,61
			(21,867+1,266)*0,1 " po zti		2,313		
			(povlak_P17+P17aANTIS)*0,1		5,503		
			(P19marmol+P19aMARM*2)*0,1		1,672		
			14*0,1 " ang dv		1,400		
			Súčet		10,888		
73	K	631319153.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	m3	9,488	21,81	206,93
74	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	5,760	117,79	678,47
			19,2*(0,2+0,4)/2 "p10		5,760		
75	K	631319155.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm	m3	5,760	10,90	62,78
76	K	631319155.S1	Príplatok za metlickovú upravu . povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm	m3	5,760	14,91	85,88
77	K	631319163.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	5,760	24,61	141,75
78	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	10,115	49,00	495,64
			23,13*0,350 " po zti hr 350		8,096		
			8,78*(0,175+0,285)/2 " p16- ang dvor		2,019		
			Súčet		10,115		
79	K	631571003.S1	Násyp zo štrkopiesku 0-16 (pre spevnenie podkladu)	m3	23,958	31,21	747,73
			(povlak_P17+P17aANTIS+P19marmol)*0,35		23,958		
80	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	145,000	0,22	31,90
81	M	283320005000.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	150,000	0,40	60,00
82	K	632452132.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	m2	40,990	6,91	283,24
			P8akamenDla		40,990		
83	K	632452138.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	235,753	10,91	2 572,07
			P13gres		59,400		
			21,867+1,266 " po zti		23,133		
			povlak_P17+P17aANTIS		55,030		
			P18dlazba+P19marmol+P19aMARM		98,190		
			Súčet		235,753		
84	K	632451441.S1	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 50 mm	m2	255,408	16,29	4 160,60
			dobetonávky stropov				
			17,2*70,7*0,2 " po priečkach		243,208		
			305*0,2*0,2 "zasuvky		12,200		
			Súčet		255,408		
85	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	8 291,530	8,72	72 302,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			POVLAK_P2+P6dlažba+P19marmol+P19aMARM+P18dlažba		7 795,110		
			P4pvc+P5antis+P7dlažba+P17aANTIS+povlak_P17+P27gres		496,420		
		podlaha, stierka	Súčet		8 291,530		
86	K	6324501R53	príprava - ocistením podkladu podlahy	m2	8 291,530	0,14	1 160,81
		podlaha, stierka			8 291,530		
87	K	634601500 S1	Tmelenie škár polymérovým tmelom - napr. BOSTIK	m	620,000	6,68	4 141,60
88	K	632921913.S2	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 50 mm do piesku	m2	62,000	17,67	1 095,54
89	K	632921913.S3	Dlažba z betónových dlaždíc napr.400/400 /D+M/	m2	10,270	39,33	403,92
			betonove tvárnice				
			P24-betónova dlažba 300/300 alebo 400/400 hr 40 mm				
			10,27"m274		10,270		
			Medzisúčet		10,270		
			Súčet		10,270		
D	6_1		obvodový plášť - / fasády/				522 213,43
90	K	6252502001.S1	OZN F1 - Odvetraná fasáda - komplet - fasádny panel AL plech hr 1 mm, rošt, folia, zateplenie MW 180- plný popis vid PD - ozn F1	m2	2 046,400	170,74	349 402,34
			- Fasádny panel z Al plechu hr. 1,0 mm napr. SIDING X PREFA 1,0 mm farba čistá biela 17 P10 20 mm -ekvivalent				
			- podkonštrukcia z Al profilov L kotvená do exist. fasády				
			- difúzna fólia, na okrajoch bodovo prilepiť disperzným lepidlom				
			- fasádne dosky z minerálnej vlny pre odvetrávané fasády min.60 kg/m3 - max75 kg/m3 súčiniteľ				
			tepelnej vodivosti menší ako 0,035W/m K, 180 mm				
			- cementová lepiaca zmes 10 mm				
			- penetračný náter				
			- podklad očistiť – odmastiť				
			2046,4		2 046,400		
91	K	6252502001.S2	OZN F1a ODVETRÁVANÁ FASÁDA PODHLADU komplet - fasádny panel AL plech hr 1 mm, rošt, folia, zateplenie MW 40 mm - plný popis vid PD	m2	9,200	198,67	1 827,76
			- Fasádny panel z Al plechu hr. 1,0 mm napr. SIDING X PREFA 1,0 mm farba čistá biela 17 P10 20 mm				
			- podkonštrukcia z Al profilov L kotvená do exist. fasády				
			- difúzna fólia, na okrajoch bodovo prilepiť disperzným lepidlom				
			- fasádne dosky z minerálnej vlny pre odvetrávané fasády min.60 kg/m3 - max75 kg/m3 súčiniteľ				
			tepelnej vodivosti menší ako 0,035W/m K, 40 mm				
			- cementová lepiaca zmes 10 mm + penetračný náter +ocistiť +odmastiť				
			9,2		9,200		
92	K	6252502001.S3	OZN F1b ODVETRÁVANÁ FASÁDA komplet - fasádny panel AL plech hr 1 mm, rošt, folia, zateplenie PIR 20 - plný popis vid PD	m2	3,400	152,92	519,93
			F1b ODVETRÁVANÁ FASÁDA - RÍMSA POD ZĽABOM 9 NP 3,40 m2				
			- Fasádny panel z Al plechu hr. 1,0 mm napr. SIDING X PREFA 1,0 mm farba čistá biela 17 P10 20 mm				
			/ alebo ekvivalent /				
			- podkonštrukcia z Al profilov L kotvená do exist. fasády				
			- difúzna fólia, na okrajoch bodovo prilepiť disperzným lepidlom				
			- fasádne dosky PIR 20 mm				
			- cementová lepiaca zmes 10 mm + penetračný náter +ocistiť +odmastiť				
			3,4		3,400		
93	K	6252502001.S4	OZN F2 ODVETRÁVANÁ FASÁDA komplet - fasádny panel AL plech hr 1 mm, rošt, folia, zateplenie MW 100 - plný popis vid PD	m2	20,250	162,10	3 282,53
			- Fasádny panel z Al plechu hr. 1,0 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			napr. SIDING X PREFA 1,0 mm farba čistá biela 17 P10 20 mm /ekvivalent/ - podkonštrukcia z Al. profilov L kotvená do exist. fasády - difúzna fólia, na okrajoch bodovo prilepiť disperzným lepidlom - fasádne dosky z minerálnej vlny pre odvetrávané fasády min 60 kg/m3 - max75 kg/m3 súčiniteľ tepelnej vodivosti menší ako 0,035W/m K, 100 mm - cementová lepiaca zmes 10 mm + penetračný náter +ocistiť +odmastit 20 25		20 250		
94	K	6252502001.S5	OZN F3 ODVETRÁVANÁ FASÁDA - komplet - fasádny panel AL plech hr 1 mm, rošt, folia, zateplenie pir 80- plný popis vid PD - Fasádny panel z Al plechu hr 1,0 mm napr. SIDING X PREFA 1,0 mm farba čistá biela 17 P10 20 mm / alebo ekvivalent / - podkonštrukcia z Al profilov L kotvená do exist. fasády - difúzna fólia, na okrajoch bodovo prilepiť disperzným lepidlom - fasádne dosky PIR 80 mm - cementová lepiaca zmes 10 mm + penetračný náter +ocistiť +odmastit 126 75	m2	126,750	164,17	20 808,55
95	K	6252502001.S6	OZN F3a ODVETRÁVANÁ FASÁDA - komplet - fasádny panel AL plech hr 1 mm, rošt, folia, zateplenie MW 80 - plný popis vid PD - Fasádny panel z Al plechu hr 1,0 mm napr. SIDING X PREFA 1,0 mm farba čistá biela 17 P10 20 mm /ekviv/ - podkonštrukcia z Al profilov L kotvená do exist. fasády - difúzna fólia, na okrajoch bodovo prilepiť disperzným lepidlom - fasádne dosky z minerálnej vlny pre odvetrávané fasády min.60 kg/m3 - max75 kg/m3 súčiniteľ tepelnej vodivosti menší ako 0,035W/m K, 80 mm - cementová lepiaca zmes 10 mm+ penetrácia + ocistenie 5 87	m2	5,870	145,62	854,79
96	K	6252502001.S7	OZN F4 AL FASÁDA BEZ ODVETRANIA - komplet - fasádny panel AL plech hr 1 mm, duralis18,uprava podklad - plný popis vid PD - Fasádny panel z Al plechu hr 1,0 mm -čelá napr. SIDING X PREFA 1,0 mm farba čistá biela 17 P10 20 mm / alebo ekvivalent / - doska DURELIS 18 mm - nakotviť - cementová lepiaca zmes 5 mm+penetrácia ocistenie podkladu 19 35 Súčtet	m2	19,350	62,04	1 200,47
97	K	6252502001.S8	OZN F4a A. FASÁDA BEZ ODVETRANIA - fasádny panel AL plech hr 1 mm, duralis18,+ PIR 30 ,uprava podklad - plný popis vid PD - Fasádny panel z Al plechu hr. 1,0 mm - OSTENIA napr. SIDING X PREFA 1,0 mm farba čistá biela 17 P10 20 mm /ekv/ - doska DURELIS 18 mm - nakotviť - fasádne dosky PIR 30 mm - cementová lepiaca zmes 5 mm+penetrácia+ocistenie 13,35 Súčtet	m2	13,350	70,62	942,78
98	K	625250734.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm, zatĺkacie kotvy 71+52 "s7 42 "s7c Súčtet	m2	165,000	31,18	5 144,70
99	K	6252502001.S9	OZN F5 FASÁDNY SYSTÉM ETICS BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY - POD TERÉNOM, PERIMETER HR180 MM - plný popis vid PD	m2	8,000	55,07	440,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	6252502001.S91	OZN F6 FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) , PERIMETER hr180- plný popis vid PD !! jestvujúcu fasádu očistiť od prachu a iných nečistôt mechanicky alebo tlakovou vodou - Celoplošná hĺbková transparentná penetrácia jestvujúcej fasády - proti plesniam a - Celoplošná hĺbková transparentná silikátová penetrácia jestvujúcej fasády - podklad vyrovnať novou minerálnou hrubovrstvou mikrovláknom vystuženou maltou (refe. Sto Levell - Celoplošná adhézna - difúzne otvorená penetrácia (refe. Sto Prep Miral) hr. 0.5mm - Celoplošné lepenie - lepiaca organická hydroizolačná malta (refe. StoFlexy) hr. 5-20mm - Soklová tepelnoizolačná PERIMETER 600x1250 doska 0,033 W/mK hr 180mm - Celoplošná organická bezcementová armovacia malta - pružná vystužená mikrovláknom hr 3 mm - Celoplošná sklotextilná sieťka 165g/m2 - Celoplošná organická vrstva ochrany armovacej hmoty pred vlhkosťou (refe. Sto Flexyl) hr. 1mm - Celoplošná adhézna - penetrácia (refe. Sto Putzgrund) hr 0,5mm - Imitácia pohľadového betónu: organické omietkové súvrstvie skladajúce sa z dvoch vrstiev 2-3mm 1 vrstva omietky: 1,5 mm 2 vrstva omietky: 1-2 mm	m2	132,500	68,08	9 020,60
			132,50		132,500		
101	K	6252502001.S92	OZN F6a FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ASFALTOVÝMI STREŠNÝMI PÁSMI (napr. Sto Betón) - anglický dvorec PERIMETER HR180 MM- plný popis vid PD !!	m2	7,150	68,08	486,77
102	K	6252502001.S93	OZN F6b FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - PERIMETER HR180 MM - plný popis vid PD	m2	1,650	68,08	112,33
103	K	6252502001.S94	OZN F6c FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - perimeter 180 mm - plný popis vid PD!!	m2	7,000	68,08	476,56
104	K	6252502001.S95	OZN F7 FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) MW180mm + uprava podkladu- plný popis vid PD	m2	317,850	68,08	21 639,23
105	K	6252502001.S96	OZN F7a FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU, MW180mm (napr. Sto Betón)	m2	39,290	68,08	2 674,86
106	K	6252502001.S97	OZN F7b FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ASFALTOVÝMI STREŠNÝMI PÁSMI , (napr. Sto Betón) , MW 180 - plný popis vid PD	m2	71,340	68,08	4 856,83
107	K	6252502001.S98	OZN F7c FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - mw 180 mm- plný popis vid PD	m2	272,210	68,08	18 532,06
108	K	6252502001.S99	OZN F8 FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) MW 100mm- loggie steny, strop - plný popis vid PD	m2	305,500	52,10	15 916,55
109	K	6252502002.S01	OZN F9 FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) -MW 280mm - plný popis vid PD	m2	323,100	93,51	30 213,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	6252502002.S02	OZN F10 FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - PIR 30mm - plný popis vid PD	m2	70,900	52,10	3 693,89
111	K	6252502002.S03	OZN F11 FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - okenné ostenie a nadpražie, položky W33, W38 ,MW 50 mm - plný popis vid PD	m2	6,850	55,14	377,71
112	K	6252502002.S04	OZN F12 FASÁDNY SYSTÉM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - bez tepelného izolantu - plný popis vid PD	m2	155,000	31,20	4 836,00
113	K	6252502002.S05	OZN F12a FASÁDNY SYSTÉM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - bez tepelného izolantu na domurovanom murive- plný popis vid PD	m2	2,000	52,10	104,20
114	K	6252502002.S07	OZN F14 OPRAVA EXISTUJÚCICH OMIETOK BEZ TEPELNÉHO IZOLANTU - anglické dvorce - plný popis vid PD	m2	150,800	34,50	5 202,60
115	K	6252502002.S06	OZN F13 FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - rímsa nad oknom pod žlabom 9.NP ,PIR 20mm - plný popis vid PD	m2	0,600	52,10	31,26
116	K	6252502002.S08	OZN F15 FASÁDNY SYSTÉM ETICS SO SILIKÓNOVOU OMIETKOU vnútro domurovaného vetraka, MW 150 mm, - plný popis vid PD	m2	7,000	45,27	316,89
117	K	6252502002.S09	OZN F18 FASÁDNY SYSTÉM ETICS SO SILIKÓNOVOU OMIETKOU (napr. Sto Betón) - vnútorné steny vysokých atík,MW 60 mm - plný popis vid PD	m2	61,200	41,34	2 530,01
118	K	6252502002.S11	OZN F20 FASÁDNY SYSTÉM ETICS SO SILIKÓNOVOU OMIETKOU (napr. Sto Betón) MW 40 mm- rímsa novej strechy - plný popis vid PD	m2	8,300	37,54	311,58
119	K	6252502002.S12	OZN F22 FASÁDNY SYSTÉM ETICS SO SILIKÓNOVOU OMIETKOU (napr. Sto Betón) - vnútorná stena vysokej atíky, kontakt s interiérom, anglický dvorec, MW 180mm - plný popis vid PD	m2	12,800	68,08	871,42
120	K	6252502002.S13	OZN F22a FASÁDNY SYSTÉM ETICS SO SILIKÓNOVOU OMIETKOU (napr. Sto Betón) - anglický dvorec, perimeter 180mm,- plný popis vid PD	m2	20,500	68,08	1 395,64
121	K	6252502002.S14	OZN F23 FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - pir 80mm - plný popis vid PD	m2	13,700	52,10	713,77
122	K	625991R59	ETICS - priplatok za fasádne lišty okolo okien, dverí, rohové a zakladacie	m2	1 972,940	6,83	13 475,18
			8+132,5+7,15+1,65+7+317,85+39,29		513,440		
			71,34+272,21+305,5+323,10+70,90		1 043,050		
			6,85+155,2+0,6+150,8+7+61,2+8,3+12,8+13,7		416,450		
			Súčet		1 972,940		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				286 445,94
123	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	4 850,000	2,51	12 173,50
			4850		4 850,000		
			Súčet		4 850,000		
124	K	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	24 250,000	0,14	3 395,00
			leseniePL *5 " predpokladaná doba práce na fasáde		24 250,000		
125	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	4 850,000	1,69	8 196,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			leseniePL		4 850,000		
126	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete napr. Baumit	m2	4 850,000	1,04	5 044,00
			leseniePL		4 850,000		
			Súčet		4 850,000		
127	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete napr. Baumit	m2	4 850,000	0,62	3 007,00
			leseniePL		4 850,000		
			Súčet		4 850,000		
128	K	938902071.S3	Očistenie povrchu kamených konštrukcií saponatom vodou, zabezpečiť proti zniceniu	m2	167,533	1,83	306,59
			PE-existujúce schodisko				
			5,24"m119		5 240		
			15 98"m232		15 980		
			16 16"3np		16 160		
			16 16"4 "4-7np		64 640		
			16,16"8np		16 160		
			14 87"9np		14 870		
			Medzisúčet		133,050		
			P21-schodiskove stupne do CO				
			21		21 000		
			Medzisúčet		21,000		
			5 67*2,9-0,74*2*2) "portál VS		13 483		
			Medzisúčet		13,483		
			Súčet		167,533		
129	K	9419550R03	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,0	m2	9 375,700	1,83	17 157,53
130	K	95290R111	Výčistenie budov	m2	9 375,700	2,06	19 313,94
			9375,70		9 375,700		
			podlahyPLOCHA				
			Súčet		9 375,700		
131	K	6324515R5	dod a montáž trvalo pružný tmel	m	2 500,000	6,68	16 700,00
132	K	953941210.S	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps s plochou do 1 m2	ks	3,000	16,70	50,10
133	M	552406576	podlahový pozinkovaný poklop 1000x1000, /kryt pro dlažbu,marmoleum, beton/v 75	ks	3,000	67,63	202,89
134	K	6324515R58	dod a montáž- tmel a peny na trotipožiarne prestupy / napr Prometfoam., alebo Intumex AS, CSP alebo MA/	ks	8,000	20,63	165,04
			v sachte pri vytahu				
			prestupy kablov - elektro v priestore stropu 940mm/100mm				
			prestupy potrubí				
			8" na NP - subor prestupov na podlažiach		8 000		
			Súčet		8,000		
135	K	953943122.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	32,000	6,42	205,44
			4*8		32,000		
136	M	553811169	kov prvky- L+platnický Ok + nater podľa PD / 37,47 kg/1podl/	m	277,920	6,66	1 850,95
			L 100/100/10 dl = 0,825 m + 0,9 m = 1,725 15,1 kg/m = 26,04 kg				
			Platníčky: 120/120/10 mm = 1,13 kg x 2 ks = 2,26 kg				
			Skrutky do betónu priemeru 12 mm dl 120 mm – 8 ks 1,29 kg				
			Spolu: 37,47 kg				
			34 74*8		277 920		
137	K	959941111.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M10/30/130 mm	ks	100,000	4,07	407,00
			100" m10/100 vlepíť 60mm,100ks- hl schodisko		100,000		
138	K	959941123.S1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/400 mm	ks	54,000	16,91	913,14
			54 " pre boton vratnice		54 000		
139	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	330,575	2,91	961,97
			311,6+25,3*0,75 " asfalt z podlubia objektu +B64		330 575		
			podlaha2plocha				
			Súčet		330,575		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	K	767581802.S1	Demontáž podhľadov , -0,00400t	m2	1 201,413	1,46	1 754,06
			al podhľad B23				
			2 5*1,8"AL podhľad - SV vstup /z boku/		4,500		
			Medzisúččet		4,500		
			5,5*1,9+5,5*1,0"závetrie+m103		15,950		
			89,27+17,55"103c,103d		106,820		
			47,92+23,11+121,26+35,80"m108,118,119,134		228,090		
			9,08+49,14"m137,138		58,220		
			321,40+37,10+6,50+57,97"203a,203e 203f,237		422,970		
			1,05*1,05*9"310,311-svetlíky		9,923		
			45,42+33,87"m321,324		79,290		
			46,73"m414 na 5np podhľad NIE JE		46,730		
			60,38 "603e		60,380		
			28,13+17,37+48,07+20,60+18,26"6NP-616-620		132,430		
			36,11"7NP-729		36,110		
			Medzisúččet		1 196,913		
			Súččet		1 201,413		
		dmtpodhľad					
141	K	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	m2	1 201,413	1,43	1 718,02
			dmtpodhľad		1 201,413		
142	K	769082785.S	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2. -0,0024 t	ks	8,000	1,05	8,40
			8 " B58 ,2np		8,000		
			Súččet		8,000		
143	K	769083345.S	Demontáž nasávacej hlavice kruhovej do priemeru 140 mm. -0,0019 t	ks	2,000	1,19	2,38
			1 " B84, 9np		1,000		
			1 " B84, 4 np		1,000		
			Súččet		2,000		
144	K	767134831.S	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, - 0,00300t	m2	2 349,990	1,06	2 490,99
			ozn B3				
			(13+8,025)*2*3,8-3,1*3,8-1,8*3,8*3-0,8*2 " VŠ		125,890		
			Medzisúččet vs		125,890		
			692-58,5*5		399,500		
			1134-41*5-85*2-9,5		749,500		
			725+29,5-43*5-25*2		489,500		
			249,+19,6*9+53,5+41,7+65		585,600		
			Medzisúččet sv,jv, jz,sz		2 224,100		
			Súččet		2 349,990		
		B3plALdemontáž					
145	K	767135831.S	Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	m2	2 349,990	0,39	916,50
			B3plALdemontáž		2 349,990		
146	K	767135831.S1	Demontáž tepelnej izolácie pod fasadnymi plechmi	m2	2 349,990	1,06	2 490,99
			B3plALdemontáž		2 349,990		
147	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t	m2	34,180	6,45	220,46
			B5				
			(1,8*3,8-1,8*2,1)*3 " VŠ		9,180		
			2,5*5 " jv		12,500		
			2,5*5 "sv		12,500		
			Súččet		34,180		
		B5plochaDRdemontáž					
148	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, - 0,00800t	m2	34,180	1,15	39,31
			B5plochaDRdemontáž		34,180		
			Súččet		34,180		
149	K	766411811.S	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, - 0,02465t	m2	42,525	4,37	185,83
			(5,4+4,6+1,9)*2,95-0,8*2*2 "m223, B67		31,905		
			3,6*2,95 " m230		10,620		
			Súččet		42,525		
150	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, - 0,00800t	m2	42,525	1,15	48,90
151	K	766135831.S1	Demontáž tepelnej izolácie pod fasadnymi doskami	m2	34,180	3,15	107,67
			B5plochaDRdemontáž		34,180		
			Súččet		34,180		
152	K	767141800.S	Demontáž konštrukcie pre beztmelové zasklenie konštrukcie vrátane zasklenia. -0,02000t	m2	31,580	6,03	190,43
			"B88 " 2,75*2,65*1 " 6np		7,288		
			" B54" 9,795*2,48 "2np		24,292		
			Súččet		31,580		
153	K	766112820.S	Demontáž drevených stien zasklených, -0,01638t	m2	29,012	1,81	52,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			3 15*3 " B85		9 450		
			5,62*1,44 " B86		8 093		
			2 8*2,02 " B87		5,656		
			2 7*1,3 "B54		3,510		
			2 35*0,98 " B34		2,303		
			Súčet		29 012		
154	K	721210823.S	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	10,000	6,36	63,60
			5 " B83		5 000		
			5 " B83 4 np		5 000		
			Súčet		10 000		
155	K	764410850.S7	Demontáž portálov výtahu	ks	16,000	207,02	3 312,32
			"B42"2*8		16,000		
156	K	764410850.S6	Demontáž kabiny výtahu, ozn B 39	ks	1,000	276,32	276,32
			"B39" 1		1,000		
157	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	7,500	0,94	7,05
			4 7 " B13		4 700		
			2,8 " B13 kota +10,32		2 800		
			Súčet		7 500		
158	K	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	6,963	1,26	8,77
			1,6*1 " B89		1,600		
			1,25*2,05 " pri VŠ		2 563		
			Medzisúčet		4,163		
			1,4*2 " B90		2 800		
			Medzisúčet		2,800		
			Súčet		5,963		
159	K	764352810.S	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	22,900	0,94	21,53
			13 " B15		13 000		
			5 8 " B78		5,800		
			4,1 " B15 - sachta +10,32		4,100		
			Súčet		22,900		
160	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	1 050,000	1,26	1 323,00
			1575/1 5		1 050 000		
161	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	469,876	1,24	582,65
			B9				
			(37,148+32,46)*2+(13*2+8,125*2-3,1) " strecha +VŠ 31,1m		178,366		
			Medzisúčet		178,366		
			24 55*2+19 935*2+12,6+12,6+24 4		138,570		
			Medzisúčet+10,8		138,570		
			5 2+37,46+1,5*6		51 660		
			(18,83+6,83)*2		51 320		
			18 83*2+12,3		49 960		
			Medzisúčet +8,4		152,940		
			Súčet		469,876		
162	K	764410850.S1	Demontáž oplechovania lamin. parapetov a ocelevej konštrukcie š 400 mm	m	293,700	0,68	199,72
			" B52				
			4 4+2,6*2+5 5*5+4,6+6*8 "2np		89,700		
			5 5*4+2,7*2+6 4+12+11 6+1 4+5 5*2 "3np		69 800		
			5 5+3 "6np		8 500		
			5 5*6+5 5*3 "7np		49 500		
			5 5*11+3*2+1 5 "8np		68 000		
			Medzisúčet		285,500		
			8,2 " B99		8 200		
			Medzisúčet		8,200		
			Súčet		293,700		
163	K	764410850.S4	Demontáž oplechovania lamin. parapetnej dosky- š 240 mm	m	1,200	0,68	0,82
			B44				
			"3 np"				
			1 2 " m360		1 200		
			Súčet		1,200		
164	K	764410850.S5	Demontáž oplechovania lam parapetnej dosky , od š 130 mm do 330 mm	m	618,000	1,75	1 081,50
			B81				
			5 5*21*6-285 " B81		408 000		
			Medzisúčet		408,000		
			210		210 000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Medzisúččet		210,000		
			B53				
			Medzisúččet		0,000		
			Súččet		618,000		
165	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	35,676	1,37	48,88
			5,72*5,8 " B 79		33,176		
			2,5" D92		2,500		
			Súččet		35,676		
166	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	35,676	1,74	62,08
			5 72*5 8 " B78		33,176		
			2 5 " B60		2,500		
			Súččet		35,676		
167	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	5,720	0,68	3,89
168	K	764331830.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	17,400	0,55	9,57
			5 8*3 " B78 - pristrešok		17,400		
169	K	764430810.S1	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 330 mm,	m	20,150	0,83	16,72
			10 15 "B59, 2np		10 150		
			10 "B61		10 000		
			Súččet		20,150		
170	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,363	198,81	72,17
			0 9*1 6*0 22		0,317		
			0 38*1,6*0 075 "B27		0,046		
			Súččet		0 363		
171	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm, -0,13100t	m2	184,109	3,48	640,70
			priecky tehla				
			80mm				
			(0 95+1 25)*3 05-0 6*1 97"m208a		5 528		
			(1 92+1,6*2+1,25*2+3,7)*2,25-0 6*1 97*5"wc 210,213		19 560		
			((1 12+1,8)*3,05-0 6*1 97*2)*2"m307a,309b		13 084		
			(3 72+1 25*2+1 6*2+2,0)*2,27-0 6*1 97*5"wc 356,359		20 013		
			((1 12+1,8)*3,05-0 6*1 97*2)*2"m407a,409b		13 084		
			((1 12+1,8)*3 05-0 6*1 97*2)*2"m507a,509b		13 084		
			((1 12+1,8)*3 05-0 6*1 97*2)*2"m607a,609b		13 084		
			((1 12+1 8)*3,05-0 6*1 97*2)*2"m707a,709b		13 084		
			((1,12+1 8)*3,05-0 6*1 97*2)*2"m807a,809b		13 084		
			Medzisúččet		123,605		
			100mm				
			0 7*0 4*8"nad dver m805,705, 605,505,405,305,205,105		2,240		
			1,4*3,05-0 6*1 97"wc -m110		3 088		
			(1 23+1,7)*3,05-0 6*1 97"wc-m151		7,755		
			(0 3*2+0,5)*4"šachty 203a,237		4,400		
			(0 625+0 18)*3,05"šachta m208a		2 455		
			(0 25*2+0,3)*3,05"šachta m244		2 440		
			(0 8+0,15+0,325+0 275)*3,05"šachta 303e,351		4 728		
			(0,8+0,375+0,345+0 275)*3,05"šachta 310,311		5 475		
			(0 9+0,15+0 5+0 25+0 525+0 2)*3,05"šachta416 423 403b		7 701		
			(0 5+0,3+0,3+0 4)*3 05"šachta m503e,530		4 575		
			(0 89+0,5+0,2+0,5)*3,05 "šachta m620,633		6 375		
			(0 5+0,2+0,453+0 4)*3,05"šachta m722,734		4 737		
			(0 5+0,287+0 3+0,4)*3,05"šachta m822,834		4 535		
			Medzisúččet		60,504		
			Súččet		184,109		
172	K	962031132.S1	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. od 100 do 150 mm, -0,19600t	m2	491,695	4,36	2 143,79
			(1 6+1)*2*0,9 " B84 - strecha		4 680		
			Medzisúččet		4,680		
			tehla				
			125mm				
			(1,458+3,9+0,25+0,688+0,7)*3 05"wc 124		21,338		
			(3,825+1,9+1,175)*3,05"m111		21 045		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(4 1+1,7+3,1)*3 05-0,6*1 97*3"wc-m148		23,599		
			5,5*3 05-0,9*1,97"m269		15,002		
			(1,8*2+1,9)*3 05+0,3*2,02 "wc-m208a		17,381		
			(3,0+2 45*2+1,0)*3 05-0,6*1 97*2"m225		24,781		
			(3 7*2+1 25+1,32)*3 05-0,6*1 97*2 "wc- m210		28,045		
			3,45*3 05-0,6*1 97"m244		9,341		
			(2 9+1 375*3+4 545)*3 05-0,6*1 97*2-0 8*1 97"m266		31,349		
			(0,125+1,5)*3,05"m303e		4,956		
			1 8*3,05"m314		5,490		
			(1,75+1 095+1,275+1 8*2)*3 05-0 6*1 97*3"m307a,309b		20,000		
			(1,25+1 32+3 75*2)*3 05-0 6*1 97*2"wc359,356		28,350		
			(3 3+1,65+0,9+1 3+2 6+2 275)*3 05-0 6*1 97*4"wc326		31,948		
			(1 625+1 655+0 2+0 37)*3,05"m416 441		11,743		
			(1,75+1 125+1 48+1 8*2)*3,05-0 6*1 97*3"m407a,409b		20,717		
			1 57*3,05+(1 625+0 2+0 5+1,1)*3 05 "m 514,525		15,235		
			1 9*3 05*2"m509		11,590		
			(1 75+1 125+1 65+1 8*2)*3 05-0 6*1 97*3"m507a,509b		21,235		
			(1 55+1 755+0 2+0 275+1,0)*3,05"m603e,m626		14,579		
			(1,75+1 125+1 65+1 8*2)*3 05-0 6*1 97*3"m607a,609b		21,235		
			(1 55+1 775+0 2+0 27+1 0)*3 05"m714 m728		14,625		
			(1 75+1 125+1 65+1 8*2)*3 05-0 6*1 97*3"m707a,709b		21,235		
			(1 46+1 755+0 2+0 27+0 966)*3,05"m814,827		14,186		
			(1 75+1 125+1 65+1 8*2)*3,05-0 6*1 97*3"m807a,809b		21,235		
			Medzisúčet		470,240		
			140mm				
			5 5*3 05"m227		16,775		
			Medzisúčet		16,775		
			Súčť		491 695		
173	K	962031135	Búranie priečok alebo vybúrание otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnice alebo priečokov hr. do50 mm, -0,11300t	m2	272,076	2,81	764,53

			tvárnice				
			50mm - siporex				
			(0 28+0 53+0 6+0 25+0 455+0 28)*3 05"šachta m 117,123		7,305		
			(0 3+0 5*3+0 25*4+0 51+0 3+0 39*2)*3 05"šachta m 119		13,390		
			(0 3*3+0 5*4+0 21+0 63+0 53)*3 05"šachta m 122,125,128		13,024		
			(0 8+0 25*2)*3,05"šachta m103b		3,965		
			(0 3*22+0 5*11)*3 05"šachty m103		36,905		
			(0 4+0 37*2+0 33+0 29*2)*3 05"šachty 107,108		6,253		
			(0 7+0 37+0 69+0 226+0 4*2+0 5*2)*3 05"šachty 111,109		11,547		
			(0 335*2+0 5*2+0 3*2+0 72+0 25*2)*3 05"šachty 154		10,645		
			(0 51+0 25*20 64+0 25+0 35*2+0 42)*3 05"šachty154 150		21,472		
			(0 4+0 5+0 5*2+0 25*4)*3 05"šachty 146,138		8,845		
			Medzisúčť		133,351		
			(0 335+0 345)*3 05"šachta m 210		2,074		
			(0 510+0 57+0 9*2+0 31)*3 05"šachta m271,273		9,730		
			(0 255*2+0 455+0 37+0 25)*3 05"m203e, 270		4,834		
			(0 25+0 425)*3 05"m266		2,059		
			(0 285+0 375+0 18+0 25*2+0 3)*3 05"šachta 242 2,53 254		5,002		
			(0 25*6+0 5*2+0 75*2+0 65+0 5)*3 05"šachta m 203a,240		15,708		
			(0 310+0 392+0 375*2)*3 05"šachta 227,214		4,429		
			(0 315*4+0 275+0 375+0 535+0 310)*3 05 "šachta m215244,228		8,403		
			(0 3+0 25*2+0 19+0 375+0 41*2+0 325)*3 05"šachta 343,354		7,656		
			(0 4+0 375+0 2+0 31)*3 05"šachta 303e,341		3,919		
			(0 5+0 3+0 45+0 275+0 25+0 375+0 4*2)*3 05"šachta311 329, 356		8,998		
			0 9*3 05"m324		2,745		
			(0 69*2+0 5+0 3*2+0 5)*3 05"šachta 428 403b		9,089		
			(0 25*2+0 5+0 2*2+0 31+0 3*2+0 5)*3 05"šachta 414,419 426		8,571		
			(0 42*2+0 5)*3 05"šachta 530		4,087		
			(0 28*2+0 5+0 5*3+0 2+0 42)*3 05"šachta 520,522		9,699		
			(0 245*2+0 3)*3 05"šachta603b		2,410		
			(0 5+0 25*2)*3 05"šachta 603e		3,050		
			(0 5*3+0 42+0 15+0 5+0 34*2)*3 05"šachta 726,728,703c		9,913		
			(0 37+0 5+0 2+0 31+0 5+0 3*2)*3 05"šachta 716 719,725		7,564		
			(0 31+0 36)*3 05"šachta m819		2,044		
			(0 28*2+0 3+0 3+0 35+0 2+0 5)*3 05"šachta 825,829 803c		6,741		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Medzisúčtet			138,725	
			Súčtet			272,076	
174	K	962031135.S1	Búranie priečok alebo vybúrание otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnice alebo priečokov hr.od 50 -do150 mm, - 0,11000t	m2	4 433,622	2,52	11 172,73
			2,453*1 " B75 pod spristreškom		2,453		
			Medzisúčtet		2,453		
			60mm				
			0,9*3,05*2 "m120,125		5,490		
			0,9*5*3,05*m217,219,223,233,235		13,725		
			(0,63+1,849)*3,05*m235,237		7,561		
			0,9*3,05*4*m344,454		10,980		
			0,9*3,05*2*m333,335		5,490		
			0,9*3*3,05*m313,316,319		8,235		
			1,15*3,05*pred dverami m512		3,508		
			5,195*3,05*m626		15,845		
			1,15*3,05*pred dverami m712		3,508		
			Medzisúčtet		74,342		
			80mm				
			(0,310*2+0,34)*3,05*šachta m225		2,928		
			0,93*3,05*m246		2,837		
			(9,8+2,926)*3,05-2,7*1,3-0,75*2,0-1,45*1,97*m240		30,948		
			0,95*3,05*m426		2,898		
			(4,4*2+9,65+4,5+5,5+5,5+0,473+3,655+1,9)*3,05		121,933		
			-0,9*1,97*2-0,8*1,97*m503b		-5,122		
			5,415*3,05*m522		16,516		
			(4,12+5,5)*3,05-0,8*1,97*3*m603d		24,613		
			4,5*3,05-0,8*1,97*m728		12,149		
			8,45*3,05-0,8*1,97*2*m831		22,621		
			Medzisúčtet		232,321		
			SIPOREXYTONG				
			100mm				
			(6,3+5,5)*3,05-0,8*1,97*m126,230		34,414		
			6,0*3,05-1,5*1,97*m118		15,345		
			(0,42+0,325*2+0,4)*3,05*šachty 135		4,484		
			3,825*3,05*m115		11,666		
			0,5*2*3,05*šachta m114		3,050		
			(3,5+1,975+2,2+2,05)*3,05-0,8*1,97*2*m107		26,509		
			3,176*3,05*m106		9,687		
			(1,34+3,3)*3,05*m130		14,152		
			(1,5+1,8)*3,05-1,3*1,97-0,9*1,97*m103e,103d		5,731		
			4,29*3,05-0,8*1,97*m138		11,509		
			(0,505+0,25*2+0,238+0,574)*3,05*šachta wc206a,208a		5,542		
			(0,3*2+0,33+0,35+0,3*3)*3,05*šachta 219,222,203c		6,649		
			(0,475+0,7)*3,05*šachta m214		3,584		
			(3,43+1,879)*3,05-0,8*1,97*m203c		14,616		
			(2,724+3,026+1,3)*3,05-0,9*1,97*2*m238,239		17,957		
			(1,95+2,625)*3,05-0,8*1,97*m261		12,378		
			3,165*3,05*m267		9,653		
			1,5*3,05-0,6*1,97*m259		3,393		
			(0,325+0,275)*3,05*šachta m 213		1,830		
			(0,26+0,1+0,373+0,239)*3,05*šachta m251,266		2,965		
			0,775*3,05*m315		2,364		
			(0,8+0,17+0,65+0,3+0,3*2)*3,05*šachta m318,321,331		7,686		
			(0,5+0,2+0,912)*3,05*m321		4,917		
			(2,675+1,825+0,9+0,475)*3,05-0,8*1,97-0,6*1,97*m328,329		15,161		
			(1,85+0,622)*3,05-0,8*1,97*m321		5,964		
			(4,9+0,849)*3,05*m303b		17,534		
			(0,4+0,17+0,3+0,3)*3,05*šachta m333,m335		3,569		
			2,05*3,05-0,7*1,97*m303a		4,874		
			(2,275+1,0+5,5*5+0,741+3,436+1,974+1,874+0,601)		39,401		
			-1,2*1,66-0,8*1,97*6*m303e		-11,448		
			(0,4+0,3)*3,05*šachta 342		2,135		
			(2,4+2,0+2,4)*3,05-0,8*1,97*2*m303c		17,588		
			(0,62+0,18+0,25+0,24)*3,05*šachty v wc 309a		3,935		
			(0,339+0,275*2)*3,05*šachta m303b		2,711		
			(0,62+0,18+0,25+0,24)*3,05*šachty v wc 409a		3,935		
			(0,25+0,15+0,35*2+0,3)*3,05*šachty 412,403b		4,270		
			(5,61+3,13+1,3+6,24+4,5+3,009+6,2*2+5,7+5,5*2+5,443)*3,05		177,913		
			(4,9+6,0+1,648+3,675+1,6*2+6,45+2,475+1,7)*3,05		91,646		
			-0,9*1,97-0,8*1,97*14*403b		-23,837		
			(5,5+6,275+5,5+1,65+2,85+1,45+6,5+1,75+1,9+2,7+5,5)*3,05		126,804		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(4,95+1,21+6,4+4,8+4,4+2,95+2,475+2,009)*3,05		89,042		
			-0,8*1,97*9-0,6*1,97 "403d		-15,366		
			(0,62+0,18+0,25+0,24)*3,05 "šachty v wc 509a		3,935		
			(6,34+2,721)*3,05-0,8*1,97*m526		26,060		
			(3,575*2+1,3*2+5,5+1,3+6,45)*3,05-0,8*1,97*3*m503c		65,422		
			1,3*3,05*m516		3,965		
			(5,5+1,8+3,247+1,774+0,548+0,6+3,2+1,4)*3,05		55,110		
			-0,9*1,97*2-0,6*1,97-2,8*2,02*m503e		-10,384		
			(0,25+0,15+0,35+0,2+0,9+0,205)*3,05"šachta m512,514		6,268		
			(0,62+0,18+0,25+0,24)*3,05 "šachty v wc 609a		3,935		
			(0,31*2+0,3+0,38*2+0,3+0,3)*3 "šachta m623,624 603d		6,840		
			(4,5+5,5+5,525+6,745+5,5+2,65+6,5+1,898+1,878)*3,05		124,123		
			(1,264+0,995)*3,05-0,8*1,97*6*m629-634		-2,566		
			0,9*2,4*2+0,5*2,4+0,4*0,4*otvory m623		5,680		
			(1,905+4,5+6,42)*3,05-0,8*1,97*2*m603c,627		35,964		
			(3,575*2+1,3+1,21+3,595+1,3)*3,05-0,8*1,97*2*m623		41,241		
			(6,45+2,75+5,5+1,3+1,85+4,1+6,775+2,45+3,92)*3,05		107,040		
			-0,87*2,0-0,8*1,97*4*m617-621		-8,044		
			(0,225+0,9+0,38+0,15)*3,05 "šachta 603e 612		5,048		
			(5,875+5,5+6,45)*3,05-0,8*1,97*3*m603e		49,638		
			(0,25+0,15+0,775+0,225)*3,05"šachta 712 714		4,270		
			(0,62+0,18+0,25+0,24)*3,05 "šachty v wc 709a		3,935		
			(3,11+1,85+1,825+4,947+1,346+4,978+2,65+3,45+2,948)*3,05		82,667		
			5				
			(3,225+6,0+5,5)*3,05-0,8*1,97*8-2,015*0,9*m703c		30,490		
			(0,315+4,5+6,0+5,5)*3,05-0,8*1,97*2*m728		46,609		
			(5,5+1,3)*3,05-0,8*1,97*m727		19,164		
			(3,575*2+1,3*2+4,5)*3,05-0,8*1,97*m725		41,887		
			(1,05+0,5+4,95+4,46+1,264+2,597+1,072+5,55+2,8+2,7)*3,05		82,176		
			1,3+6,0+6,4+3,2+2,55+2,179+0,438+0,507)*3,05		68,851		
			-0,9*1,97-0,8*1,97*6*m703e		-11,229		
			(2,065+1,097+0,253+1,05+0,49+4,95+2,0)*3,05		36,310		
			-0,8*1,97*m716		-1,576		
			(0,62+0,18+0,25+0,24)*3,05"šachty v wc		3,935		
			(2,55+3,525+0,56+1,9+1,34+4,5)*3,05-0,9*1,97*2		40,298		
			-0,8*1,97*2-1,1*1,0-1,75*1,1*m803c		-6,177		
			(4,5+5,5+2,7*2+2,763+2,3+2,96+2,8+1,14+3,11)*3,05		92,943		
			-0,8*1,97*3*m830		-4,728		
			(0,334*2+0,3)*3,05"šachta m824		2,952		
			(5,5+1,294)*3,05-0,8*1,97*m826		19,146		
			(3,575*2+1,3*2+4,5+2,125+3,85+2,5+3,61)*3,05		80,322		
			-0,8*1,97*4*m824-829		-6,304		
			0,9*2,4+0,3*2,4*2*otvory m824		3,600		
			(5,3+1,52+1,875+8,05+2,7+5,0+5,5+6,4+5,85+0,5+2,33)*3,05		137,326		
			(0,591+6,838+2,24+2,77+2,7+1,323+3,211+2,643)*3,05		68,064		
			-0,8*1,97*10-0,6*1,97*m814-822		-16,942		
			(0,775+0,225+0,375+0,25)*3,05"šachta m814,815		4,956		
			Medzisúčet		2 128,132		
			125mm				
			(2,987+5,5+5,499+2,688)*3,05-0,8*1,97*3*m129,125 121		46,128		
			(1,75*3,05-1,45*1,97)+(0,5+0,8)*2,02*m103b		5,107		
			(1,25+0,24*2)*3,05*m113		5,277		
			1,75*3,05-1,495*3,05*m103b		0,778		
			1,2*3,05-0,5*1,97*m106		2,675		
			(5,5+0,89+0,27*2+0,5)*3,05-0,8*1,97-0,6*1,97*m109		19,904		
			(2,825+5,5*5+4,7+0,82+0,3*2)*3,05-1,54*2,0		108,077		
			-0,8*1,97*5-1,45*1,97-4,9*0,55*2-3,6*0,55*m103c		-18,107		
			(2,7+5,5+5,925*4+2,695)*3,05-0,8*1,97*5*m130-137		97,635		
			(14,35+3,225*2+0,3*4+0,6+4,6+5,5+1,3+0,5)*3,05-0,8*1,97*2		102,073		
			-1,3*1,97*m144,145		-2,561		
			(0,425*2+0,825+11,9+4,1+3,575+4,2+4,25+5,1+3,575*2)*3,05		127,948		
			(5,5+2,695)*3,05-0,9*1,97*2-0,8*1,97*4*m154,103d		15,145		
			3,875*3,05*m153		11,819		
			1,8*3,05-1,45*1,97*m138		2,634		
			0,7*2,02*2+1,0*2,02+0,3*2,02*2*otvory m203e		6,060		
			1,9*3,05 "wc- m206		5,795		
			(24,415+0,3*2+0,9+3,575*3+3,175*2)*3,05		131,120		
			-0,8*1,97*5-1,6*1,97*m215-220		-11,032		
			5,5*3,05-0,8*1,97*m221		15,199		
			0,9*0,4*2+0,925*2,4*2+0,6*2,4*otvory nad dverami m 222		6,600		
			(1,425+1,375+2,875+3,9+4,31)*3,05		42,349		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			-0,8*1,97-0,5*1,97"m227		-2,561		
			(5,05+0,775+4,85+1,8*3+0,625+0,675+3,95+0,775+9,2)*3,05		95,465		
			(3,6+0,775+4,0)*3,05-0,8*1,97*8-2,5*0,55-4,9*0,55"203a		8,866		
			0,9*2,4*4+0,9*0,482"otvory m203a		9,074		
			(5,5*2+6,25)*3,05-0,8*1,97"m214		51,037		
			1,8*3,05-1,55*2,7"dvere203a		1,305		
			(2,155+1,05*2+2,495)*3,05"237		20,588		
			(2,395+4,7)*3,05"m239		21,640		
			(0,8+0,365*2+5,375+1,7+1,5)*3,05-0,6*1,97*3-0,8*1,97"m258		25,698		
			0,9*2,4+1,0*2,4+1,0*0,4"otvory 254		4,960		
			(1,7+3,4+5,9+2,75*2)*3,05-0,8*1,97*3-0,6*1,97"m260-264		44,415		
			(8,025+3,745+0,975+2,25+2,7+1,75+7,4+3,575+1,425)*3,05		97,127		
			(2,05*2)*3,05-0,8*0,9*9-0,6*1,97"m244-250		4,843		
			4,175*3,05"m247		12,734		
			1,9*3,05-0,8*1,97"m252		4,219		
			0,9*2,02*2+(1,2+3,575+3,775+2,9+1,25)*3,05		42,371		
			+1,0+0,4-1,6*1,97"m271-274		-1,752		
			(2,688+5,5+2,175+6,625+2,55+1,675)*3,05-0,8*1,97		63,124		
			-4,9*0,45"m311, 314		-2,205		
			(3,575+0,775+3,95*2)*3,05-0,8*1,97*2-0,7*1,97"m312,317		32,832		
			(0,9*2,02*6+0,5*2,02*2)"nad dverami 303b,324,328		12,928		
			(3,95+2,0+1,9+0,775+1,1+0,65+1,8+4,125+2,4+1,4)*3,05		61,305		
			-0,8*1,97"m321		-1,576		
			2,7*3,05-0,8*1,97"m325		6,659		
			(29,425+0,175+1,35+0,3+3,175*2+3,575)*3,05		125,584		
			-0,8*1,97*6"m332-337		-9,456		
			(5,577+2,1+3,325+6,5+3,325+5,5)*3,05-0,8*1,97		78,721		
			-4,9*0,45"m310		-2,205		
			(3,7+2,825)*3,05-0,8*1,97"m337		18,325		
			1,4*3,05"m342		4,270		
			0,9*2,4*2-0,9*0,4"nad dverami m 344		3,960		
			(2,925*2+2,688+2,075+1,502+1,8*21,925+6,375+5,625)*3,05		193,919		
			(5,35+5,16+0,513+1,163)*3,05-1,45*2,7-1,0*1,97*2		29,312		
			-0,9*1,97*3-0,8*1,97*3"m343-353		-10,047		
			(0,85*0,2)*3,05"šachta 351		0,519		
			0,9*0,25"nad dverami 311		0,225		
			(1,8*3,05-1,44*1,94)*2"403b		5,393		
			1,3*3,05"m425		3,965		
			(3,575+4,425+1,3+3,6)*3,05-0,8*1,97"m426		37,769		
			0,9*2,4*3"m426		6,480		
			0,9*2,4+0,9*0,4*3"m403a		3,240		
			(3,575+2,1)*3,05-0,8*1,97"m441,414		15,733		
			0,7*2,05"otvor m509		1,435		
			1,32*3,05"m531		4,026		
			1,0*3,05+1,8*3,05-0,8*1,97+1,8*3,05-1,45*2,7"503c,503b		8,539		
			0,9*2,4*2+0,4*2,4+0,5*0,4"nad dverami 520		5,480		
			0,9*0,4*3"nad dverami 503a		1,080		
			1,452*3,05"m634		4,429		
			1,0*3,05+1,825*3,05-1,45*2,7+1,8*3,05-1,45*2,7"m603c,603b		6,276		
			2,18*3,05"m603a		6,649		
			0,9*0,4*4"nad dverami 603e		1,440		
			(1,05)*3,05"m620		3,203		
			0,9*0,4*3"nad dverami 703a		1,080		
			1,302*3,05"m735		3,971		
			0,9*2,4*2+0,5*2,4+1,0*3,05"otvory pre dvere m703d		8,570		
			1,825*3,05-1,45*2,7+1,825*3,05-0,8*1,97"703d,703		5,642		
			1,73*3,05-0,8*1,97"m716		3,701		
			0,9*0,4*2"nad dverami 803		0,720		
			0,65*3,05"šachta m834		1,983		
			1,82*3,05-1,45*2,7+1,825*3,05-1,45*0,7"m803d, m803b		6,187		
			0,9*2,4"otvor m815		2,160		
			(5,49+1,4)*3,05-0,8*1,97"m812,m822		19,439		
			(2,05+1,028*2)*3,85-0,8*1,97"9np		14,232		
			Medzisúčet		1 949,668		
			140mm				
			0,458*3,05"šachta 309a		1,397		
			0,575*3,05"šachta 409a		1,754		
			0,605*3,05"šachta 509a		1,845		
			0,605*3,05"šachta 609a		1,845		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0 605*3,05"šachta 709a		1,845		
			0 605*3,05"šachta 809a		1,845		
			Medzisúčtet		10,531		
			150mm				
			1 8*3,05-1,47*2,19"m203f		2,271		
			5 05*3,05-0 8*1,97"m324		13,827		
			1 12*3,05"m513		3,416		
			(5 5+2,7+5,77)*1,44-0 8*1,44*3"m516		16,661		
			Medzisúčtet		36,175		
			Súčtet		4 433,622		
175	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	45,578	25,02	1 140,36
			170mm				
			(2,7*3,05-1,52*2 7)*0 17"m203a		0,702		
			Medzisúčtet		0,702		
			200mm				
			((5,5+3,288)*3 05-2,35*0,98)*0,2"m128		4,900		
			3,17*3,05*0,2"m267		1,934		
			Medzisúčtet		6,834		
			250mm				
			(1 55*2 5+3,575*3,05)*0,25"m203		3,695		
			Medzisúčtet		3,695		
			300mm				
			(5 5*3 3-0 8*1 97-1,5*2,11)*0 3"m267		4,023		
			Medzisúčtet		4,023		
			200mm				
			0,485*3,05*0,3"wc-m206a		0,444		
			250mm				
			(0 82+1 0)*2 687*0,3"von		1,467		
			Medzisúčtet		1,911		
			poorbetony				
			300mm				
			(5 5*3,05-4,9*2,7)*0,3"zádvierie		1,064		
			Medzisúčtet		1,064		
			250mm				
			(0 3*2+1 5+0 9+0,67)*3,05*0,25"1NP		2,798		
			(1 18+3 3)*0 6*0,25"parapet JV		0,672		
			(4 9+4,9+3 1)*1 8*0 25"parapet JV		5,805		
			1 575*2 5*0 25"m103a		0,984		
			1 2*0 9*0 25"m275		0,270		
			(5 5*3 3-0 6*0 9*3-1 5*2,88)*0,25"m244		3,053		
			(3,6+3,05)*3,05*0 25"m250		5,071		
			2,75*1 8*0,25"m269		1,238		
			Medzisúčtet		19,891		
			410mm				
			(5 711*3,30-2,45*1,978)*0 41"m269		5,740		
			Medzisúčtet		5,740		
			320mm				
			(12,2+1 22)*0,4*0,32"múr		1,718		
			Medzisúčtet		1,718		
			Súčtet		45,578		
176	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	6,803	145,01	986,50
			3,268*0,46*0 417 " M903		0,627		
			0 43*1 69*2,025 "m902		1,472		
			(13+1 7)*0,32*1 " B63		4,704		
			Súčtet		6,803		
177	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	2,588	74,17	191,95
			0,845*0,45*0 2 *8 "B95		0,608		
			1 8*5,5*0,2 "B94 2np		1,980		
			Súčtet		2,588		
178	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	2,450	39,47	96,70
			2,45 " B14, š2m, 17 st a medzipodesta		2,450		
			Súčtet		2,450		
179	K	776511820.S0	Odstránenie a , uskladnenie a spana pokladka - kamen	m2	225,065	31,20	7 022,03
			19 08+6,735		25,815		
			199 25		199,250		
			Súčtet		225,065		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	776511820.S3	Odstránenie podláh - B22 - ker dlažba	m2	883,520	2,23	1 970,25
			keramická dlažba				
			12,71+35,13+89,27+8,56+10,10+1,40+1,19+9,89+5,48		173,730		
			2,72+4,32+1,24+6,10+9,08+8,35+14,12+24,41+29,62+2,30		102,260		
			2,62+1,75+4,34+3,54+1,47+12,51+45,80"1NP		72,030		
			3,73+5,78+2,66+4,23+4,87+5,75+10,21+2,61+5,75+9,87		55,460		
			6,84+3,80+2,40+8,78+4,95+2,22+5,75+3,38+3,40+4,12		45,640		
			7,06+4,48+4,49+1,63+27,24+7,13+5,94+4,82+2,05+1,73		66,570		
			9,33"2NP		9,330		
			1,56+4,04+4,95+2,66+4,23+4,82+2,89+3,19+1,63+5,94		35,910		
			2,18+53,49+16,52+5,75+10,21+2,61+5,75+9,87"3 NP		106,380		
			1,62+4,04+4,95+2,66+4,23+4,78+26,89"4 NP		49,170		
			10,18+1,62+5,32+4,95+5,34+4,78+5,67+2,0+2,0"5 NP		41,860		
			1,62+4,04+4,95+2,66+4,23+4,78+37,96"6 NP		60,240		
			5,27+1,62+4,04+4,95+2,66+4,23+4,79"7 NP		27,560		
			1,62+4,04+4,95+2,66+4,23+4,79"8 NP		22,290		
			15,09"9 NP		15,090		
		podlahaM2	Súčet		883,520		
181	K	776511820.S41	Odstránenie podláh - B vinyl	m2	1 154,450	1,37	1 581,60
			vinyl				
			37,10+6,50"2NP		43,600		
			153,95+65,29+86,51+7,72"3 NP		313,470		
			63,29+71,09+4,69+8,03+5,76+4,69"4NP		157,550		
			4,59+8,03+5,76+30,47"5 NP		48,850		
			62,42+29,00+8,03+5,82+19,14+31,18+28,70+18,49		202,780		
			18,48+39,91+12,32+20,48+4,94"6 NP		96,130		
			62,82+10,28+12,84+8,15+6,10"7 NP		100,190		
			62,52+10,08+6,82+18,13+10,43+30,77+9,08+8,15+6,10		162,080		
			2,86+9,89+11,70+5,35"8NP		29,800		
			Súčet		1 154,450		
182	K	776511820.S4	Odstránenie podláh - B36 - PVC	m2	1 959,270	1,68	3 291,57
			PVC				
			5,42+3,15+19,17+7,09+5,78+6,25+11,43+26,45+22,65		107,390		
			24,77+22,25+6,56+10,18"1NP		63,760		
			Medzisúčet		171,150		
			1,79+61,56+11,60+22,04+254,32+13,31+13,06+34,40		412,080		
			10,18+15,53+10,44+20,00+20,49+11,59+11,50+22,13"2NP		121,860		
			Medzisúčet		533,940		
			4,42+2,01+70,10+2,72+34,64+30,59+34,64+6,16+29,77		215,050		
			14,18+56,52+41,40+44,75"3NP		156,850		
			2,01+14,48+23,95+21,00+19,33+17,41+10,22+10,99"4 NP		119,390		
			2,01+25,19+71,46+14,27+28,54+19,20+35,59		196,260		
			89,95+11,86+7,10"5 NP		108,910		
			9,72+2,01+49,80"6 NP		61,530		
			10,48+1,94+22,41+38,27+5,23+53,02+6,97+33,55+17,92		189,790		
			27,00+28,08+12,40+5,83+32,41+30,44+47,83+7,33"7NP		191,320		
			1,94+13,14"8 NP		15,080		
			Medzisúčet		1 254,180		
			Súčet		1 959,270		
183	K	776511820.S8	Odstránenie podláh - koberec	m2	2 469,280	1,37	3 382,91
			koberec				
			47,92+23,11+27,92"1NP		98,950		
			5,82+18,43+10,86+10,78+37,88+16,70+45,62+43,68		189,770		
			+28,28+19,42+2,48+36,90+28,41+14,72+14,91+23,26"2NP		168,380		
			38,83+14,88+14,89+22,07+2,48+45,42+23,36+33,87		195,800		
			8,91+37,59+16,93+36,70+10,87+12,32+12,09+28,06		163,470		
			60,04+18,55+17,69+35,53"3NP		131,810		
			22,22+22,35+38,27+17,63+17,93+27,08+18,56+11,30		175,340		
			4,76+17,30+24,20+8,23+13,78+10,78+39,66+13,17		131,880		
			15,36+8,68"4NP		24,040		
			9,96+39,20+22,35+35,20+74,27+20,12+9,65+17,45		228,200		
			30,23+13,14+14,69"5 NP		58,060		
			23,91+13,14+7,70+17,30+19,58+22,32+25,54"6 NP		129,490		
			22,79+27,31+25,19+17,20+25,94+36,11+18,51+13,18		186,230		
			39,66+18,95+13,48+13,14"7 NP		85,230		
			25,19+22,41+23,89+18,38+18,38+17,56+16,52+26,74		169,070		
			+23,84+22,23+17,76+32,81+29,62+47,77+58,91+14,76		247,700		
			+18,25+33,98+25,99+7,64"8 NP		85,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		2 469,280		
184	K	776511820.S5	Odstránenie podláh - B36 - laminat	m2	231,970	1,47	341,00
			28,80+28,13+17,37+48,07+20,60+18,26+10,05+22,42"6NP		193,700		
			38,27"8 NP		38,270		
			Súčet		231,970		
185	K	776511820.S6	Odstránenie podláh - B36 - dvojité podlahy	m2	1 131,230	4,82	5 452,53
			KOBEREC/PVC				
			20,34"8 NP		20,340		
			PVC/LAMINAT				
			11,08"7 NP-715		11,080		
			JEKOR/LESTENY GRESS				
			12,23"6.NP		12,230		
			LESTENY GRESS				
			10,08+25,19"6 NP		35,270		
			JEKOR/LESTENY GRESS				
			12,23"7 NP		12,230		
			KOBEREC NA LEPENY NA OSB DOSKU 12mm				
			38,06"5NP-513		38,060		
			LAMINOVY SOLOLIT				
			121,26+19,27+13,75+35,80"1NP		190,080		
			16,14+14,77+14,30"2NP		45,210		
			41,12+17,22+15,61+34,18+35,47"3NP		143,600		
			46,73+26,91"4NP-414,417		73,640		
			Liate TERAZZO				
			11,81"2NP		11,810		
			KOBEREC LEPENY NA TERAZZO				
			57,97+6,52"2NP		64,490		
			betonový poter+pvc				
			4,19+17,70"1np		21,890		
			BETONOVY POTER				
			37,55+33,88"2M253,268		71,430		
			SOLOLIT+DREVENA DYHA				
			80,37+8,50"1NP		88,870		
			PVC+KERAMICKA DLAZBA				
			17,55+20,84+20,73+49,14"1NP		108,260		
			5,82+27,06"2M264,266		32,880		
			PVC+KOBEREC				
			16,61"1NP		16,610		
			KD+BETON				
			133,25"2M275		133,250		
			Súčet		1 131,230		
186	K	776511820.S7	Odstránenie podláh - B36 - bet poter	m2	71,430	9,80	700,01
			BETONOVY POTER				
			37,55+33,88"2M253,268		71,430		
			Súčet		71,430		
187	K	959941129.S11	existuje hlavné schodisko : zabezpečiť proti poškodeniu hrany, nastupnice a podstupnice a časti zbradlí a ost. konš. + umyt saponatom do demontáže dočasného chrán. konštrukcii / v čase rekonštrukcie - našťudovať podlažnosť (8p) - podľa PD /	ks	1,000	1 380,15	1 380,15
188	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do súti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	19,000	0,39	7,41
			2*3+1+12		19,000		
			Súčet		19,000		
189	K	968062355.S1	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených. -0,06200t	m2	27,540	8,96	246,76
			1,8*0,9*3 " B10		4,860		
			1,2*0,9*1+1,2*1,5*12		22,680		
			Súčet		27,540		
190	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do súti plochy nad 1,5 m2, -0,02000t	ks	718,000	0,79	567,22
			B10				
			4*126+3*10+1*15+2*11		571,000		
			2*10+4*3+3*1+2*1+4*2		45,000		
			1*15+1*5+27+9+5+3*7		82,000		
			3*1+2*2+3+2*3+3+1		20,000		
			Súčet		718,000		
191	K	968082357.S1	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, -0,04400t	m2	1 575,436	3,44	5 419,50
			vybúranie ozn B10				
			5,4*1,8*126		1 224,720		
			3,9*1,8*10		70,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1,2*1,8*15		32,400		
			2,7*1,8*11		53,460		
			1,8*1,8*10		32,400		
			Medzisúččet		1 413,180		
			4 8*1,8*3		25,920		
			4,2*1,8+2,4*1,8+5,4*0,9		16,740		
			Medzisúččet		42,660		
			1,2*0,6*15+0,9*0,9*5		14,850		
			1,2*1,5*27+1,2*0,9*9		58,320		
			0,6*0,9*5+0,845*3,6*7		23,994		
			Medzisúččet		97,164		
			3*1,2*1		3,600		
			2,42*0,88*2		4,259		
			2,97*1,45*1+2,35*1,43*2		11,028		
			3 3*0,84*1+0,92*0,84*1		3,545		
			Medzisúččet		22,432		
			Súččet		1 575,436		
192	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0.02400t	ks	403,000	0,65	261,95
			3 " B31		3,000		
			2 " B31, 9 p		2,000		
			Medzisúččet		5,000		
			"B29 600"12+11+11+11+11+25+28+12		121,000		
			"B31 800 "26+29+24+20+33+41+47+34		254,000		
			"B33 900" 2+1+3+5+7		18,000		
			Medzisúččet		393,000		
			"B70 700" 2		2,000		
			"B71 1000" 1		1,000		
			Medzisúččet		3,000		
			"B48 750" 1		1,000		
			"B32 830 "1		1,000		
			Medzisúččet		2,000		
			Súččet		403,000		
193	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0.02700t	ks	36,000	1,17	42,12
			1+1 +1+3" B36 -1450		6,000		
			1+1 " B37 1500		2,000		
			1 " B35 1250		1,000		
			2 " B38 1200		2,000		
			5+4+4+4+3+1 " B73 1450 v2700		21,000		
			Medzisúččet		32,000		
			1 "B72 1100		1,000		
			2" B46 1600		2,000		
			1" B47 1400		1,000		
			Medzisúččet		4,000		
			Súččet		36,000		
194	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,88	1,76
			1 " B10		1,000		
			1 "B30		1,000		
			Súččet		2,000		
195	K	968071137.S	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	4,000	4,69	18,76
			4 " B10		4,000		
196	K	968072456.S1	Vybúrание kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0.07600t	m2	597,600	2,38	1 422,29
			0,9*2*3 " B10		5,400		
			0,8*2*2 " B31 +9 p		3,200		
			Medzisúččet		8,600		
			"B29 600"(12+11+11+11+11+25+28+12)*0,6*2		145,200		
			"B31 800 "(26+29+24+20+33+41+47+34)*0,8*2		406,400		
			"B33 900"(2+1+3+5+7)*0,9*2		32,400		
			Medzisúččet		584,000		
			"B40 1250" (1+1)*1,25*2		5,000		
			Medzisúččet		5,000		
			Súččet		597,600		
197	K	968072456.S	Vybúrание kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0.06300t	m2	130,315	15,84	2 064,19
			6*1,45*2 " B36		17,400		
			Medzisúččet		17,400		
			6*1,450*2" B36 -1450		17,400		
			2*1,500*2 " B37 1500		6,000		
			1*1,250*2 " B35 1250		2,500		
			2 *1,2*2 " B38 1200		4,800		
			(5+4+4+4+3+1)*1,45*2,7 " B73 1450, v2700		82,215		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Medzisúčtet		112,915		
			Súčtet		130,315		
198	K	968072559.S	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	19,600	3,83	75,07
			2,45*2*4 " B10		19,600		
199	K	968072355.S2	Vybúranie kovových rámov a copilitovej vyplne / KOMPLET ram a vysklenie/	m2	93,224	16,29	1 518,62
			5,5*2,7 "B10		14,850		
			Medzisúčtet		14,850		
			(4,9*3+2,35*1)*0,55 "8np		9,378		
			(4,9*3+2,4*1)*0,55 "7np		9,405		
			(4,9*3+2,9*1)*0,55 "6np		9,680		
			(4,9*3+2,68*1)*0,55 "5np		9,559		
			(4,9*3+2,4*1)*0,55 "4np		9,405		
			(2,4+3,6+2,37+4,9*2)*0,45 "3np		8,177		
			(4,9*4+2,4)*0,55 " 2 np		12,100		
			(4,9*2+3,6+3*2)*0,55 " 1np		10,670		
			Medzisúčtet ozn B28		78,374		
			Súčtet		93,224		
200	K	968072355.S5	Vybúranie kovových stien, sklena vyplne / KOMPLET ram a vysklenie/	m2	29,750	4,36	129,71
			4,25*3,5*1 "B10		14,875		
			4,25*3,5*1 "B10		14,875		
			Súčtet		29,750		
201	K	968081116.S3	Demontáž plastových dverí a stien / ram a vysklenie-komplet/	m2	117,349	2,44	286,33
			B10				
			(1,8*2,9)*1		5,220		
			4,9*2,7*2		26,460		
			4,9*2,7*1		13,230		
			1,5*2,7*1		4,050		
			1,5*2,02*1		3,030		
			Medzisúčtet		51,990		
			0,9*2,1*1		1,890		
			2,22*2,11*1		4,684		
			1,8*3,025*1		5,445		
			0,8*2,1*1		1,680		
			1,8*2,7*1		4,860		
			Medzisúčtet		18,559		
			"B80 " 1,8*2,6*10		46,800		
			Medzisúčtet		46,800		
			Súčtet		117,349		
202	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	9,000	10,33	92,97
			1+1"su 02,03		2,000		
			2+2 +1+2 " su08,09,13,15		7,000		
			Súčtet		9,000		
203	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,505	71,43	36,07
			0,59*1,8*0,3 " su07		0,319		
			0,71*0,44*0,3 " su12		0,094		
			0,7*0,24*0,3 "su14		0,050		
			0,75*0,45*0,125 "su220		0,042		
			Súčtet		0,505		
204	K	971036010.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	884,000	0,75	663,00
			44*16		704,000		
			15*12		180,000		
			Súčtet		884,000		
205	K	971046005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - betónových, obkladov -0,00006t	cm	330,000	0,63	207,90
			15*22		330,000		
206	K	971046017.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - betónových, obkladov -0,00056t	cm	426,000	1,25	532,50
207	K	971052551.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	m3	0,713	339,15	241,81
			0,45*0,825*0,24 *8 " otvor pri sŕžujucej stene v ZB paneli		0,713		
208	K	971052651.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	m3	2,152	257,99	555,19
			1,0*2,0*0,3 " zb hr 300 mm		0,600		
			1,525*2,4*0,24*1 " dv otvor v shodis stene		0,878		
			1,5*0,9*0,25 "nika SU16		0,338		
			0,28*0,6*0,25*8 "su17		0,336		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		2,152		
209	K	9710526R5	Vybúranie otvorov v železobet. konstrukcie stropu - 2,40000t 0,45*0,825*0,25*7 " su18	m3	0,650	68,08	44,25
210	K	971055021.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 250 mm stenovou pilou -0,03000t 0,825*2+0,45*2 " oz B95, vykres 4np 4*2,4+1,5 " dv otvor v sch ZB stene (0,825*2+0,4*2)*8 " otvor v ZB paneli pri stuž stene	m	33,250	85,78	2 852,19
			Súčet		33,250		
211	K	971055001.S1	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 80 mm stenovou pilou -0,00960t	m	40,600	5,89	239,13
212	K	971055014.S1	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. 200 mm stenovou pilou -0,02400t	m	98,600	8,49	837,11
213	K	971056014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	210,000	1,10	231,00
214	K	971056021.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - železobetónových -0,00170t 30*2 "su21	cm	60,000	2,14	128,40
215	K	971056023.S1	atyp vrt do D 650 mm do stien - železobetónových 1 "su4	ks	1,000	16,91	16,91
216	K	978011191.S1	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápnomocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t 1810	m2	1 810,000	2,22	4 018,20
			Súčet		1 810,000		
217	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t 405 " na fasade	m2	405,000	2,17	878,85
			Súčet		405,000		
218	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t 930-184	m2	746,000	3,75	2 797,50
219	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t 1,2*0,2*8 " B43 parapety 8 ks	m2	524,130	4,87	2 552,51
			Medzisúčet		1,920		
			5,14+63,92+13,11+24,6+8,82		115,590		
			Medzisúčet sz		115,590		
			38,48+50,6		89,080		
			Medzisúčet sv		89,080		
			157,65		157,650		
			Medzisúčet jv		157,650		
			99,51		99,510		
			Medzisúčet jz		99,510		
			1,32+5,59+1,6+51,87		60,380		
			Medzisúčet		60,380		
			Súčet		524,130		
220	K	976071111.S1	Vybúranie drevených madiel a ok zábradlí - na schodisku 3,3*6 "B25 3*2*8 4,7 " B13 1,3 "B58 2+1,2*2 "B14	m	78,200	1,98	154,84
			Súčet		78,200		
221	K	976071111.S3	Vybúranie medziokenneho stĺpika 0,6*1,8*160+1,15*1,8*2 " B11,12	m2	176,940	1,98	350,34
			Súčet		176,940		
222	K	976085211.S1	Vybúranie OK poklopu alebo mreže, 1,000 " B77 1200/900 mm	ks	1,000	14,77	14,77
223	K	978059631.S1	ostatné demontáže / drobne predmety, instalácie/	ks	220,000	3,80	836,00
224	K	971055014.S2	demontáž ocelového rebrika - ozn B13 1 " kota 32,6 v4 m	ks	1,000	241,53	241,53
			Súčet		1,000		
225	K	764410850.S3	Demontáž svetlíkov a vn opľasťenia otvoru	ks	45,000	14,77	664,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
226	K	764410850.S31	Demontáž roštov nad svetlíkom	ks	1,000	4,36	4,36
			B 51				
			1 "3np		1,000		
			Súčet		1,000		
227	K	978059631.S8	ostatné demontáže -chodník	m2	101,520	4,91	498,46
			B21 - okolo hlavnej budovy				
			(25,74+43.98+6,5+25.3) " vrstvy chodníka plocha, B		101,520		
			Súčet		101,520		
228	K	9767426201.S5	demontáž prvkov sinolamov horizontálnych s al lamelami, pre spätnú montáž	m	78,000	10,72	836,16
			ozn B1				
			6*13 " vykres 10		78,000		
			Súčet		78,000		
229	K	978596311.S1	ostatné demontáže -prestrešenia plynomerných skriň	ks	1,000	4,35	4,35
			1 " ozn B66		1,000		
			Súčet		1,000		
230	K	978596311.S11	ostatné demontáže - plynomerných skriň	ks	2,000	6,81	13,62
			2 " ozn B65		2,000		
			Súčet		2,000		
231	K	978596311.S12	ostatné demontáže - elektro skriň	ks	3,000	10,63	31,89
			3 " ozn B19		3,000		
			Súčet		3,000		
232	K	978596311.S3	demontáž ocelového podlahového roštu - B50	ks	3,000	1 035,12	3 105,36
			3 " ozn B50, 2np		3,000		
			Súčet		3,000		
233	K	978596311.S5	demontáž ocelového roštu nad ang. dvorcami - B51	ks	4,000	621,07	2 484,28
			4 " ozn B51, 2np		4,000		
			Súčet		4,000		
234	K	978596311.S6	demontáž ocelového lemovacieho profilu - B62	ks	1,000	345,04	345,04
			1 " ozn B62, 8m. 2np		1,000		
			Súčet		1,000		
237	K	978596311.S8	demontáž pletiva , sipikov a bet. základu oplatenia ozn. BO	m	46,000	4,82	221,72
			46 " ozn BO, 46 m		46,000		
			Súčet		46,000		
238	K	978596311.S9	odrezanie kvetincov na schodisku 600/300/250 mm, ozn BX	ks	2,000	14,91	29,82
			2 " ozn BX		2,000		
			Súčet		2,000		
239	K	767330821.S	Demontáž terasovej markízy vysúvacej alebo kazetovej uchytenej na stenu šírky do 3000 mm, -0,04165t	ks	1,000	10,54	10,54
			1 " B76 1700/2500mm		1,000		
240	K	966089001.S	Demontáž stien z azbestocem. dosiek obvodových a priechok v železobetónovej konštrukcii, -0,02700t	m2	56,500	7,30	412,45
			56.5 " pri stĺpoch		56,500		
241	K	721160806.S	Demontáž potrubia z azbestocementových rúr odpadového alebo ventilačného nad DN 100 do DN 200, -0,01620t	m	70,000	3,67	256,90
242	K	979089411.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	2,660	163,55	435,04
243	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1 300,659	4,35	5 657,87
244	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7 803,954	1,75	13 656,92
			1300,659*6 'Prepočítané koeficientom množstva		7 803,954		
245	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	2,000	29,70	59,40
246	K	979011202.S	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	40,000	2,65	106,00
247	K	979011233.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 30 m	m	60,000	9,71	582,60
248	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 300,659	11,57	15 048,62
249	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 803,954	0,35	2 731,38
			1300,659*6 'Prepočítané koeficientom množstva		7 803,954		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
250	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 300,659	9,90	12 876,52
251	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5 202,636	1,11	5 774,93
			1300,659*4 "Prepočítané koeficientom množstva		5 202,636		
252	K	97908,01	poplatok za uloženie na skladke- /regionálna skladka/-stavebná suť z buracích prác / žiadame naštudovať vykresovú časť PD buracie práce/	t	1 300,659	31,05	40 385,46
D	99		Presun hmôt HSV				22 286,59
253	K	999281112.S1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	1 310,205	17,01	22 286,59
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 370 229,68
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				6 707,50
254	K	7111131R81	Náterová hydroizolácia - napr. 2,5 kg / m2 K11 flex /dod a mtz/	m2	58,750	14,94	877,73
			14,6*1 " pri dobetonovaní D ch		14,600		
			44,15 "F19		44,150		
			Súčet		58,750		
255	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	83,150	2,99	248,62
			44,15 " F19		44,150		
			39 "co		39,000		
			Súčet		83,150		
256	K	711211001.S1	Jednozlož. hydroizolačná hmota, náter na vnútorne použitie vodorovná+ penetrácia	m2	382,940	11,64	4 457,42
			keramPLOCHAspolu+P19aMARM		382,940		
257	K	711211001.S2	hydroizolácia napr. Aquablocker + keramický piesok , vodorovná+ penetrácia	m2	59,400	16,78	996,73
			P13gres		59,400		
258	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	65,805	1,93	127,00
D	712		Izolácie striech				158 908,90
259	K	7122900R2	Zhotovenie parozábrany pre strechy	m2	2 110,370	6,19	13 063,19
			strS1		1 070,300		
			strS1a		18,770		
			strS3vegetacna+strS3aVEGETACNA		459,500		
			strS4strk		136,300		
			strS2		113,000		
			strS2a		6,000		
			Medzisúčet		1 803,870		
			strS5		284,500		
			strS6+strS6a		22,000		
			Medzisúčet		306,500		
			Súčet		2 110,370		
260	M	628237300	Samolepiaci parozábrana z SBS modifikovaného asfaltu, napr. VEDAGARD® MULTI SK	m2	2 426,926	8,63	20 944,37
			PAROZABpl*1,15		2 426,926		
261	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu odškrabaním a urovnaním povrchu s očistením -0,00200t	m2	2 110,370	0,39	823,04
			PAROZABpl		2 110,370		
262	K	712311116.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m2	42,000	0,97	40,74
			42		42,000		
			streichS7cNATER		42,000		
			Medzisúčet		42,000		
			Súčet		42,000		
263	M	246170000100.S	Lak asfaltový reflexný	t	0,013	5 104,04	66,35
			42*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva		0,013		
			Súčet		0,013		
264	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	1 884,620	8,34	15 717,73
			313,5+756,8		1 070,300		
			strS1		1 070,300		
			Medzisúčet		1 070,300		
			18,77		18,770		
			strS1a		18,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			95+18		113,000		
		strS2	Medzisúččet		113,000		
			6		6,000		
		strS2a	Medzisúččet		6,000		
			284,5		284,500		
		strS5	Medzisúččet		284,500		
			17		17,000		
		strS6	Medzisúččet		17,000		
			5		5,000		
		strS6a	Medzisúččet		5,000		
			71+52		123,000		
		strS7	Medzisúččet		123,000		
			109,2+125,4		234,600		
		strechS7a	Medzisúččet		234,600		
			6,75		6,750		
		strS7d	Medzisúččet		6,750		
			3,2+2,5		5,700		
		strS8	Medzisúččet		5,700		
		strechaM2pl	Súččet		1 884,620		
265	M	628330000200	Pás asfaltový VEDATOP SU samolepiaci, napr. ICOPAL	m2	2 223,852	6,22	13 832,36
			strechaM2pl*1,18		2 223,852		
266	M	N1235	ECO-ACTIV (NOXITE)	m2	2 223,852	5,83	12 965,06
			strechaM2pl*1,18		2 223,852		
267	M	3119501691	Kotva -pre upevnenie dosiek tepelných izolácií a hydroizolácie	ks	8 480,790	0,62	5 258,09
			strechaM2pl*4,5		8 480,790		
268	K	7123659R91	montáž hydroizolácia - detail - okolo prestupov cez strechu do od D75 - D 260 mm	kus	65,000	11,64	756,60
			18+47" vpust stresna, odvetranie ZTI		65,000		
			Súččet		65,000		
269	M	2810310020	dvojstupňový strešný vtok , S s integrovanou bituménovou manžetou, D150 mm	ks	18,000	57,72	1 038,96
			13+5		18,000		
			Súččet		18,000		
270	M	8100	Sanačná odvetranie TopWET s asfaltovou manžetou	ks	47,000	83,71	3 934,37
			22+25		47,000		
271	K	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých z ochrannej textílie ochr. vrstvy	m2	145,080	1,39	201,66
			strS4strk		136,300		
		P16podlaha	8,78		8,780		
			Súččet		145,080		
272	M	6936651301	Separčná netkaná textília Filtek 300	m2	156,745	1,83	286,84
			strS4strk*1,15		156,745		
			Súččet		156,745		
273	K	712391387	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva vdo hr. 80mm	m2	136,300	16,67	2 272,12
			S4 ozn				
			- prané riečne kamenivo 16/32 80 mm				
			okraje vymedziť štrkovou lištou pre asfalt 100				
			136,3		136,300		
		strS4strk	Medzisúččet		136,300		
			Súččet		136,300		
274	M	5833325101.00000	Zátažová vrstva, prany riečny štrk fr. 16-32mm	t	18,806	31,73	596,71
			"hr 80mm"				
			136*0,080*1,67*1,035		18,806		
			Súččet		18,806		
275	K	712990335.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu pre zelené strechy	m	196,000	8,53	1 671,88
			196 " ozn SL		196,000		
276	M	553430005651.S	Lišta kačirková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm	m	199,920	10,03	2 005,20
			196*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		199,920		
277	M	553430005653.S	Spojka lišty kačirkovej hliníková tvaru L pre zelené strechy, vxšxl 98x118x125 mm	ks	86,700	1,39	120,51
			85*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		86,700		
278	K	712990351.S1	Zelená vegetačná strecha plochá , sklon do 5° v zložení / - D+M/	m2	459,500	79,50	36 530,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			ozn s3 vegetacna rohoz 40 mm strešný substrát 40 mm filt. textília retencna rohoz 25mm okrajova lista 448,50 strS3vegetacna Medzisúčť 11 strS3aVEGETACNA Medzisúčť Súčť		448,500 448,500 11,000 11,000 459,500		
279	K	7128417R3	Zhotovenie - vytiahnutím izol. povlaku pásmi pritavením NAIP na celej ploche, pásy v dvoch vrstvách	m2	646,580	5,17	3 342,82
			strS3vegetacna strS3aVEGETACNA strS4strk strS7cNATER 8,78"m145, P16 ADvor Súčť		448,500 11,000 136,300 42,000 8,780 646,580		
280	K	712841559.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP	m2	59,400	5,89	349,87
			P13gres Súčť		59,400 59,400		
281	M	628332519	Pás asfaltový VEDATOP SU samolepiaci,	m2	833,056	5,89	4 906,70
			plocha2STR*1,18 59,4*1,18 "P13 Súčť		762,964 70,092 833,056		
282	M	283282908	Pás asfaltovaný VEDAflor WS -X	m2	762,964	6,66	5 081,34
			plocha2STR*1,18 Súčť		762,964 762,964		
283	M	3119501698	Kotva -pre upevnenie dosiek tepelných izolácií a hydroizolácie	ks	3 879,480	0,59	2 288,89
			plocha2STR*6 Súčť		3 879,480 3 879,480		
284	K	7129910R1	Montáž podkladnej konštrukcie z dosiek v šírke 430 - 575 mm pod klampiarske konštrukcie	m2	535,440	4,13	2 211,37
			strS7bPLECH*2 strS7aPLECH*2 Súčť		66,240 469,200 535,440		
285	M	6072693001	Doska DURELIS 22mm	m2	642,528	8,04	5 165,93
			strS7bPLECH*1,2*2 strS7aPLECH*1,2*2 Súčť		79,488 563,040 642,528		
286	K	998712204.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1 554,730	2,21	3 435,95
	D	713	Izolácie tepelné				68 053,52
287	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	114,430	0,96	109,85
			P13gres+povlak P17+P17aANTIS Súčť		114,430 114,430		
288	M	283720031400.S 1	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	59,400	6,33	376,00
289	M	283720031800.S 1	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	56,131	10,56	592,74
			(povlak P17+P17aANTIS)*1,02 Súčť		56,131 56,131		
290	K	713132202.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom celoplošným prilepením	m2	44,150	4,25	187,64
			44,15"F19 Súčť		44,150 44,150		
291	M	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	45,033	11,56	520,58
			44,15*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva Súčť		45,033 45,033		
292	K	713141165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atíkové klíny z minerálnej vlny	m	1 075,600	1,21	1 301,48
			32,6+73+254+324+4+49+36*2 36+81+150 Súčť		808,600 267,000 1 075,600		
293	M	631490000300.S	Atíkový klin z minerálnej vlny 100x100x1000 mm, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atíkovým múrom	m	1 080,000	3,08	3 326,40
294	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	1 869,870	1,48	2 767,41
			strS1 strS1a		1 070,300 18,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			strS3vegetacna+strS3aVEGETACNA		459,500		
			strS4strk		136,300		
		EPS100SPAD	Medzisúččet		1 684,870		
			6*1,5*(8+3) " rozražacie klíny pre vpuste		99,000		
		EPS100spad2	6*1,5*7+7*1,5*2+2*1" 9np		86,000		
			Medzisúččet		185,000		
			Súččet		1 869,870		
295	M	283720033600.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	137,485	58,96	8 106,12
			EPS100SPAD*(0,02+0,140)/2*1,02		137,485		
			Súččet		137,485		
296	M	283720033750.S	Doska spádová EPS pre úžľabie a nárožie, pevnosť v tlaku 100 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	15,096	77,25	1 166,17
			EPS100spad2*(0,02+0,14)/2*1,02 " rozražacie klíny k vpustiam		15,096		
			Súččet		15,096		
297	K	7131464R1	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR doskou	m2	2 105,370	4,36	9 179,41
			strS1		1 070,300		
			strS1a		18,770		
			strS3vegetacna+strS3aVEGETACNA		459,500		
			strS4strk		136,300		
		hr160PIR	strS2		113,000		
			Medzisúččet		1 797,870		
			strS5		284,500		
		HR180PIR	strS6		17,000		
			Medzisúččet		301,500		
		HR120PIR	strS2a		6,000		
			Medzisúččet		6,000		
			Súččet		2 105,370		
298	M	161106	Izolácia na báze PIR, hrúbka 160 mm, ploché strechy	m2	1 833,827	17,01	31 193,40
			hr160PIR*1,02		1 833,827		
299	M	161104	Izolácia na báze PIR, hrúbka 120 mm, ploché strechy	m2	6,120	14,02	85,80
			strS2a*1,02		6,120		
300	M	161107	Izolácia na báze PIR, hrúbka 180 mm, ploché strechy	m2	307,530	21,53	6 621,12
			HR180PIR*1,02		307,530		
301	K	71353PC01	Protipožiarň prestup potrubia prierez otvoru 0,01-0,03 m2 izolované protipožiarňym tmelom a penou / napr Intumex as, Promefoom alebo CSP/ dod a mtz	ks	60,000	28,43	1 705,80
302	K	998713204.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	672,399	1,21	813,60
D		762	Konštrukcie tesárske				46 755,60
303	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	272,220	4,84	1 317,54
			T1,2,3,4,5,6,7,9,10				
			22,07+8,8+5,5+6,05+5,1+67,2+87,3+37,8+32,4		272,220		
			Súččet		272,220		
304	M	60515126001	rezivo SM s naterom	m3	8,096	336,76	2 726,41
			" T1-7,9,10				
			0,1*0,1*(22,07+8,8)+0,12*0,1*5,5		0,375		
			0,1*0,025*6,05+0,1*0,4*(67,2+87,3)		6,195		
			0,075*0,15*(37,8+32,4)		0,790		
		rezivo1	Súččet		7,360		
			rezivo1*1,1 " stratne		8,096		
305	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,096	25,43	205,88
306	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	51,770	4,29	222,09
			strS1a		18,770		
			strS6a		5,000		
			strS6		17,000		
			strS3aVEGETACNA		11,000		
		debneniePL1	Súččet		51,770		
307	M	6051200209	rezivo SM - ošetrené Bochemitom	m3	1,708	310,53	530,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			51.770*0,03*1.1		1,708		
308	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,708	25,43	43,43
309	K	762351110.S2	Montáž nadstrešných pomocných konštrukcií atík z hraneého reziva do 100 cm2 "atika" prvky T - hranolky 209+143+45*2+14*2+7+3+2*2+253+7+18+5+23+2 Súčet	ks	792,000 792,000	4,13	3 270,96
310	M	6051010005	Rezivo hranoly-50-86/60/435 mm "atika" 209 Súčet	ks	209,000 209,000	1,37	286,33
311	M	6051010015	Rezivo hranoly-50-71/60/250 mm "atika" 143+23 Súčet	ks	166,000 166,000	0,76	126,16
312	M	6051010016	Rezivo hranoly-50-86/60/645 mm "atika" 4 Súčet	ks	4,000 4,000	2,75	11,00
313	M	60510100161	Rezivo hranoly-54-71/60/200 mm	ks	40,000	0,72	28,80
314	M	60510100162	Rezivo hranoly-58-86/60/545 mm	ks	1,000	0,92	0,92
315	M	60510100163	Rezivo hranoly-58-86/60/345 mm	ks	45,000	0,70	31,50
316	M	60510100164	Rezivo hranoly-63-86/60/250 mm	ks	14,000	0,68	9,52
317	M	60510100165	Rezivo hranoly-60/86/215 mm	ks	14,000	0,59	8,26
318	M	60510100166	Rezivo hranoly-58-86/60/445 mm	ks	7,000	1,53	10,71
319	M	60510100167	Rezivo hranoly-50-71/60/308 mm	ks	5,000	1,14	5,70
			3+2		5,000		
320	M	60510100168	Rezivo hranoly-29-71/60/500 mm	ks	2,000	1,20	2,40
321	M	60510100169	Rezivo hranoly-36-71/60/500 mm	ks	2,000	1,29	2,58
322	M	60510100171	Rezivo hranoly-50-86/60/435 mm	ks	253,000	1,46	369,38
323	M	60510100172	Rezivo hranoly-50-71/60/250 mm	ks	4,000	1,13	4,52
324	M	60510100173	Rezivo hranoly-50-86/60/782 mm	ks	3,000	2,06	6,18
325	M	60510100174	Rezivo hranoly-29-86/60/685 mm	ks	18,000	1,89	34,02
326	M	60510100175	Rezivo hranoly-29-86/60/685 mm	ks	3,000	1,89	5,67
327	M	60510100176	Rezivo hranoly-50-86/60/685 mm	ks	2,000	1,89	3,78
328	K	762395R09	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	ks	767,000	25,43	19 504,81
			767 " ukotvenie podľa PD		767,000		
329	K	762421220.S	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými drevotrieskovými na zraz 280 " T26 Medzisúčet 370+21+3 " T27,T38,T39 Medzisúčet Súčet	m2	674,000 280,000 280,000 394,000 394,000 674,000	3,75	2 527,50
330	M	607155159	Doska DTD duralis populair, hr 18 mm 280*1,15	m2	322,000 322,000	6,91	2 225,02
331	M	607155121	Doska DTD duralis populair, hr 22 mm 394*1,1	m2	433,400 433,400	8,04	3 484,54
332	K	762421302.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm 0.61*1,51*1,2*3 " pod dobetonovanie otvorov vzt 610/1510mm	m2	3,316 3,316	10,43	34,59
333	K	762431220.S	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými na zraz plochaFASADA " pod klampiarske konštrukcie BK2papapet*0,25 Súčet	m2	106,390 106,390 106,390	3,43	364,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
334	M	607155121	Doska DTD duralis populair, hr 22 mm 106,39*1,1	m2	117,029	8,04	940,91
335	K	7624312R1	Montáž a dodavka mat : zaslepenie svetlíka rozmeru 1050/1050mm- /ozn S1a +S3a/ 1,05*1,05*17 " v streche ozn S1a- v PD 1,05*1,05*10 " v streche ozn S3a- v PD Súčet	m2	29,768	39,27	1 168,99
336	M	60515126002	kotevný materiál	m3	18,000	17,25	310,50
337	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2 T28-31, T33,T36 fošna 40/120 68,58+14,25+54,74+30,87+33 68+29 51+2,13+21 36 12 28+6,4+36,9+7,5+1,4 fosnaDL Súčet	m	319,600	8,41	2 687,84
338	M	605120029	rezivo SM - ošetrené proti škodcom napr. Bochemitom fosnaDL*0,04*0,12*1 1	m3	1,687	313,99	529,70
339	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	1,687	17,98	30,33
340	K	762810043.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 15 mm 135,63 " T37 15,23 " T32 Súčet	m2	150,860	13,59	2 050,19
341	K	762895099.S5	Kotvenie a dodavka hranolov na svetlíky osadzovací rám rozmerov 1050/1050 mm, z fošni 40/100 - vid PD 24 "detail DU - prestrešenie otvou svetlíka Súčet	ks	24,000	4,29	102,96
342	K	998762204.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	452,269	3,38	1 528,67
D	763	Konštrukcie - drevostavby					396 966,62
343	K	7631155R01	SDK priečka - ozn PR1 125 mm - skladba v PD PR1 125 mm EI 60 Rw 53 dB PRIEČKA /KANCELÁRIE, CHODBY, ATÓ/ - 1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - PODKONŠTRUKCIA R-UW 75+12-CW 75 - IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 70 mm MIN 15kgm-3 /NAPR ISOVER PIANO/ - 1x SDK DOSKA RB 12 5 mm - 1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm PR1-125mm (6,23+8 69+8 3+5,75+6,0+3,825+3,775)*3,05-0,8*1,97*4 -0,7*1,97*2"1np-JZ (5,7+1,825+1 965)*3,05+4,0*2,8-0,8*1,97*2"m121 (1,2+1,325)*3,05-0,9*2,4"m126 (5,5+1,875)*3,05+1,21*2,2-0,9*2,4"m136 Medzisúčet (6,775+4,85*2+1 1+4,85+3 1875+5 5+5,95+5 45+6 0*2+5,5)*3 05 (1,225+1,5775)*3,05-0,8*2,4*6"2np-JZ mimo prievlakov (3,575*2+0,945*3+5,5)*2,8"2np-pod prievlakmi (2,115+1 84)*3,05-0,9*1,97"m211 (4,6+2,1)*3,05-0,9*2,4"m265 (0,8505+3,9+3,775+3,575+1,267)*3,05-0,8*2,4"m234,243 (1,381+0,375)*3,05"m247 (2,475+1,5+1,21)*2 8-0,8*1,97"m261,258 pod prievlakom (6,175+1,925)*3 05"m261 1 5375*2 8-0,9*2,35"pod prievlakom-m256 0,775*2,8 " m250 Medzisúčet (0,3316+0,525+1,975+4,85*3+3,05+1,1+3,0625)*3,05 +1,05*3 7-0,9*2,15-0,8*1,97*3"m310-324 (0,945*4+3,575*4)*2,8" pod prievl - m 312, 315,319,320 (5,5+5,95+5,45+6 0*2+5,5)*3,05-0 8*1 97*3"m324-330 (1,05+0,875+0,5025)*0 65+(1,7+1,225+6,0)*3,05"m331-333 (5,5+4 4+1 8)*2 8-0 8*1,97"m330-333-pod prievl. (1,89+4,8+2 4+2,15)*3 05-0 6*1,97-0 9*1,97"m338 339 (0,725+0,215)*0,65"m338-svetlíky	m2	3 747,892	25,25	94 634,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(2,625+2,86+6 125*2+5,5+3 123+5 025+6,975)*3 05-0 9*1 97		115,219		
			(0 725+6,5+2,35+2,375)*3 05-0 8*2 4*3-0 8*1 97*2"m304-350		27,536		
			(2,8125+5 5+5 5+3 5875)*2 8-0 8*2 4*4"m304-343-pod prievl		41,040		
			(3,575*3)*2,8"m353-355-pod prievl		30,030		
			(2,431+5 0245+3 1225+6,25+7 65)*3 05-0 8*2 4*4"m353-359		66,978		
			(1 9+0 725+0 3+0 7+0 825)*3 05 "m360-361		13,573		
			(5 5+9 19+27 65+2,687)*3 05-1 5*2 15*2-0 8*2 4"m367		128,962		
			2 6875*2*2,8-1,5*2 35*2"m302-pod prievl		8,000		
			Medzisúčtet		746,309		
			(3,575+5,5*2+3,585+1 47)*2 8-0 8*2 4*4"4-7nppod prievl		47,284		
			(4,78+6,38*2+5,5+5 09+3,1+7,42+5,38+6 38+2,23+2,38)*3 05		167,811		
			-0 8*2 4*4-0 8*1 97-0 9*1 97"4-7np mimo prievl		-11,029		
			(3 575*3+1 47*3+2 6875+1 588)*2 8-0 8*2 4"m824-836priev		52,429		
			(5 375*2+6 912+5 088+3 1225+1 525*2+12 5+7 9*2)*3 05		174,529		
			(1 4+5 5+12 5+1 2+1 35+1 175+6 5+1 275)*3 05		94,245		
			-0 9*2 4-0 8*2 4*9-0 8*1 97"m827-840		-21,016		
	PR1_4x		Medzisúčtet 4np		504,253		
			PR1_4x*3 " poschodie 5 6 7		1 512,759		
			Medzisúčtet		1 512,759		
			(2,725+4 45+5 5)*3 05-0 9*1 97-0 8*2 35-0 8*2 4"m8 4 817		33,086		
			(5 5+3 5875+1 47)*2 8-0 8*2 4"pod prievlakmi 815 820		27,641		
			(3 1225+5 0875+7 4125+5 3875)*3 05		64,081		
			-0 8*2 4*4"m818-821		-7,680		
			(3 575*3+1 47*3+2 6875+1 588)*2 8-0 8*2 4"m824-836priev		52,429		
			(5 375*2+6 912+5 088+3 1225+1 525*2+12 5+7 9*2)*3 05		174,529		
			(1 4+5 5+12 5+1 2+1 35+1 175+6 5+1 275)*3 05		94,245		
			-0 9*2 4-0 8*2 4*9-0 8*1 97"m827-840		-21,016		
			Medzisúčtet		417,315		
			5 5*3 025*9np		16,638		
			(3 325+2 775+2 3)*3 975-0 9*1 97*2-0 8*1 97*9np		28,268		
			Medzisúčtet		44,906		
			Súčtet		3 747 892		
344	K	7631155R02	SDK priečka - ozn PR2 155 mm - skladba v PD	m2	451,152	31,31	14 125,57
			PR2 155 mm EI 60 Rw 62 dB PRIEČKA /POJEDNÁVACIE MIESTNOSTI/				
			- 1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- PODKONŠTRUKCIA R-UW 50+12-CW 50				
			- IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 50 mm MIN. 15kgm-3				
			/NAPR. ISOVER PIANO/				
			- PRIPOJOVACIE TESNENIE 5 mm				
			- PODKONŠTRUKCIA R-UW 50+12-CW 50				
			- IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 50 mm MIN. 15kgm-3				
			/NAPR. ISOVER PIANO/				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm				
			(3 1755+2 9255+5 5)*3 05-0 9*2 35"m126 127		33,268		
			(24 455+12 00+5 99+5 66)*3 05-0 9*2 35*5-0 8*2 35*3"1np-SV		130 505		
			(5 5*5+2 295*3+2 45+1 72)*2 8"1np-sv-pod prievlakmi		107 954		
			(6 42+6 0)*3 05*2np-m204 208		37 881		
			(2 75+5 5+0 945*2)*2 8-0 9*2 35"2np-pod prievlakmi		26 277		
			(5 5+1 3145)*2 8+(6 25)*3 05-0 9*2 35"m248		36 028		
			(5 5+6 345+2 7725)*3 05+(5 5+1 75)*2 8		64 883		
			- 0 8*2 4*3-0 9*2 35*2-0 8*1 97"2np-sv		-11 566		
			(0 945+3 575)*2 8"m310 pod prievlakom		12 656		
			(2 8245+1 525)*3 05"m313		13 266		
			Súčtet		451 152		
345	K	7631155R03	SDK priečka - ozn PR3 75 mm - skladba v PD	m2	26,775	23,19	620,91
			PR3 75 mm PRIEČKA VLOŽKA NA VÝŠKU OKNA MEDZI MEDZIOKENNÝM STĽPIKOM A KONCOM DELIACEJ STENY/				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			- 1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm - PODKONŠTRUKCIA R-UW 50 + R-CW 50 - IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 50 mm MIN 15kgm-3 /NAPR. ISOVER PIANO/ - 1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm 0,17*2,7"1np 0,459 0,17*1,8*(8+1)"2np 2,754 0,17*1,8*15"3np 4,590 (0,17*1,8*13)*4"4-7np 15,912 0,17*1,8*10"8np 3,060 Súčet 26 775				
346	K	7631155R04	SDK priečka instalacna - ozn PR4 225 mm - skladba v PD PR4 225 mm EI 60 Rw 58 dB INŠTALAČNÁ PRIEČKA - 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - PREDŠADENÁ PODKONŠTRUKCIA, SPRIAHNUTÁ S HLAVNOU PODKONŠTRUKCIOU R-UW 50+R-CW 50 - MEDZERA 50 mm - ZÁKLADNÁ PODKONŠTRUKCIA R-UW 75+R-CW75 - IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 70 mm MIN 15kgm-3 /NAPR. ISOVER PIANO/ - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm 5,5*2,8"1np-141-pod prievlakom 15,400 3,649*3,05"m138 11,129 (3,9+0,125+2,21+2,185+1,9+3,6)*3,05"m230, 236, 255 42,456 (2,15+2,135)*3,05+(0,65+0,835)*0,65"m337 14,035 3,625*3,05"m341 11,056 ((3,75+2,525)*3,05)*4"4-7np 76,555 (3,75+2,525)*3,05"m816, 839 19,139 Súčet 189,770	m2	189,770	32,84	6 232,05
347	K	7631155R05	SDK priečka instalacna - ozn PR5 350/375 mm - skladba v PD PR5 350/375 mm EI 60 Rw 58 dB INŠTALAČNÁ PRIEČKA - 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - PREDŠADENÁ PODKONŠTRUKCIA, SPRIAHNUTÁ S PODKONŠTRUKCIOU R-UW 50+R-CW 50 - MEDZERA 200/225 mm - PREDŠADENÁ PODKONŠTRUKCIA, SPRIAHNUTÁ S PODKONŠTRUKCIOU R-UW 50+R-CW 50 - IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 50 mm MIN.15kgm-3 /NAPR. ISOVER PIANO/ - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm 3,75*3,05"m205 11,438 1,8*3,05"m239 5,490 3,75*3,05"m306 11,438 (1,8+0,75+0,325)*3,05"m364 8,769 ((1,8+0,75+0,325)*3,05)*4"m444-744 35,075 (1,8+0,75+0,325)*3,05"m844 8,769 Súčet 80,979	m2	80,979	37,35	3 024,57
348	K	7631155R06	SDK priečka - ozn PR6 175 mm - skladba v PD PR6 175 mm EI 60 Rw 53 dB PRIEČKA /KUCHYNKY, WC/ - 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - PODKONŠTRUKCIA R-UW 50+R-CW 50 50 mm - PODKONŠTRUKCIA R-UW 75+R-CW 75 75 mm - IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 70 mm MIN 15kgm-3 /NAPR. ISOVER PIANO/ - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm (2,601+2,3275)*3,05"m140 15,032 3,025*2,8"m262-pod prievlakom 8,470 Súčet 23,502	m2	23,502	29,81	700,59
349	K	7631155R07	SDK priečka - ozn PR7 100/125 mm predsa- skladba v PD PR7 100/125 mm PREDŠADENÁ STENA /WC/	m2	307,624	24,87	7 650,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			- 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - PODKONŠTRUKCIA SPRIAHNUTÁ O MUROVANÚ STENU R-UW 50+R-CW 50 50 mm (2,575+2 814+0,56+0,186)*3,05"1np-118 (2,375*2+1,1)*3,05"m206 (1,5+0,25+3,15)*3,05"m265+pre serverom (2,9275+1,4)*3,05"m235,237 (2,025+1,25)*3,05"m264,262 3,525*3,05"m310 (2,375*2+1,1)*3,05+1,05*0,65*2"m306-308 (1,725+1,875)*3,05"m342-kuchynka,m350 2,7*3,05"m361 (1,9*2+1,4+1,425)*3,05"m362-364 ((1,65*2+0,4*2+1,9*2+1,4+1,425)*3,05)*4"4-7np (1,65*2+0,4*2+1,9*2+1,4+1,425)*3,05"m822,838,844 Súčet				18,712 17,843 14,945 13,199 9,989 10,751 19,208 10,980 8,235 20,206 130,845 32,711 307,624
350	K	7631155R08	SDK priečka - ozn PR8 200/300 mm - skladba v PD	m2	35,494	30,98	1 099,60
			PR8 200/300 mm PREDŠADENÁ STENA /WC, ŽENY BIDET/ - 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - PODKONŠTRUKCIA R-UW 75+R-CW 75 75 mm 3,0625*3,05"1np-118 (1,025+0,2)*3,05"m239 (1,025+0,2)*3,05"m362 ((0,2+1,025)*3,05)*4"m442-742 (0,2+1,025)*3,05"m842 Súčet				9,341 3,736 3,736 14,945 3,736 35,494
351	K	7631155R09	SDK priečka - ozn PR9 125 mm - skladba v PD	m2	235,034	25,25	5 934,61
			PR9 125 mm PRIEČKA VLHKÉ PROSTREDIE - 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - PODKONŠTRUKCIA R-UW 75+R-CW 75 75 mm - IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 70 mm MIN.15kgm-3 /NAPR. ISOVER PIANO/ - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm (2,476+1,772+0,725+0,25+3,128)*3,05-0,6*2,4*2- 0,9*2,4"m140 1,5*2,8"m137-pod prievlakom 4,3*2,8-0,6*1,97-1,025*2,8"m230-pod prievlakom (2,435+1,96+1,99+2,185)*3,05-0,6*1,97"m231,229 (1,025+1,9)*3,05"m238-9 (3,025+1,425)*3,05-0,6*1,97"m262 (1,1656+0,3+0,175)*3,052"m249-okolo hydrantu (0,825+1,625+2,525)*3,05+(0,87+0,65+0,775)*2,8"m336,337 (0,725+0,325+0,4)*0,65"m338-svetlíky 2,8*3,05"m342 2,175*3,05"m360 ((2,8+2,775)*3,05)*4"4-7np (0,875+2,0+2,025+1,65+3,15)*3,05-0,6*1,97"m812 (2,8+2,775)*3,05"m815,838 Súčet				20,431 4,200 7,988 24,957 8,921 12,391 5,007 21,600 0,943 8,540 6,634 68,015 28,403 17,004 235,034
352	K	7631155R10	SDK priečka - ozn PR10 75 mm, pred - skladba v PD	m2	23,119	31,31	723,86
			PR10 75 mm PREDŠADENÁ STENA - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - PODKONŠTRUKCIA R-UW 50+R-CW 50 50 mm - IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 50 mm MIN.15kgm-3 /NAPR. ISOVER PIANO/ 7,58*3,05"m127 Súčet				23,119 23,119
353	K	7631155R11	SDK priečka - ozn PR11 mm - skladba v PD	m2	67,757	23,22	1 573,32
			PR11 75 mm PREDŠADENÁ STENA - OBKLAD VZT POTRUBIA - 1x SDK DOSKA RF 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RF 12,5 mm - PODKONŠTRUKCIA R-UW 50+R-CW 50 50 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			- IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 50 mm MIN. 15kgm-3 /NAPR. ISOVER PIANO				
			(0.62+1.65+0.695)*3.05"1np		9.043		
			(0.55*2+1.65)*3.05"m233		8.388		
			(0.55*2+1.65)*3.05"m302 pri schodisku		8.388		
			((0.55*2+1.65)*3.05)*4"m402-702 pri schodisku		33.550		
			(0.55*2+1.65)*3.05"m802 pri schodisku		8.388		
			Súčet		67.757		
354	K	7631155R12	SDK priečka predsadená - ozn PR12 65 mm - skladba v PD	m2	244,247	22,12	5 402,74
			PR12 65 mm PREDSDADENÁ STENA - OBKLAD STUPAČIEK KRÁTKY BOK				
			- 1x DOSKA HABITO 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- PODKONŠTRUKCIA R-UW 50+R-CW 50 50 mm				
			DLHÁ STENA				
			- 1x DOSKA HABITO 12,5 mm				
			- PODKONŠTRUKCIA R-UW 50+R-CW 50 50 mm				
			(0.2+0.425+0.5*2+0.2*2+0.5+0.8)*3.05"1NP-jz		25.391		
			(0.5*2+0.2*3)*3.05"1NP-m102		4.880		
			((0.625*2+0.25+0.175+0.2*2+0.5+0.345+0.2)*3.05"m121.127		9.516		
			(0.375+0.2)*3.05"m138		1.754		
			(0.15+0.25+0.485*2+0.2*2)*3.05"1np-SV		5.399		
			(0.2+0.5)*3.05 " pri vratnici		2.135		
			Medzisúčet		49,075		
			(0.5*4+0.2*8+0.375+0.3+0.375+0.325)*3.05"204-209		15.174		
			(0.2*2+0.5)*3.05"m203		2.745		
			(0.515+0.25+0.75+0.2*3+0.375*2+0.22)*3.05"m244.235.247		9.409		
			((0.425+0.2+0.345+0.2+0.2*2+0.5+0.5+0.2)*3.05"2np-SV		8.449		
			(0.2*2+7.0)*3.05"chodba 309		22.570		
			(0.2*6+0.5*3+0.375+0.325+0.375+0.2)*3.05"m 317.306.303		12.124		
			(0.2*2+0.5+0.31+0.2+0.225+0.675+0.4)*3.05"m340		8.266		
			(0.2*2+0.375*2+0.175+0.65)*3.05"sachty m358.361.364		6.024		
			(0.375*2+0.2*6+0.5+0.45)*3.05"m367		8.845		
			((0.2*2+0.5+0.2+0.31+0.225+0.675+0.2*2+0.5)*3.05)*4"m408-425		39.162		
			((0.2*3+0.375*3+0.225+0.675+0.175+0.65)*3.05)*4"m431-441		42.090		
			(0.2*2+0.5+0.2+0.31+0.225+0.675+0.2*2+0.5)*3.05"m808-825		9.791		
			((0.2*3+0.375*3+0.225+0.675+0.175+0.65)*3.05"m831-841		10.523		
			Súčet		244,247		
355	K	7631155R13	SDK priečka - ozn PR13 125mm , zevesena- skladba v PD	m2	29,355	54,41	1 597,21
			PR13 125 mm ZAVESENÉ PŘIEČKY - ZÁBRADLIE				
			- 1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- KONŠTRUKCIA Z TENKOSTENNÝCH OCEĽ PROFILOV				
			U 50/50/3 - POZRI ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm				
			5,7*3,7+5,7*1,45"1np-2np-sdk pre dielo		29.355		
			0		0,000		
			Súčet		29,355		
356	K	7631155R14	SDK priečka - ozn PR14 EI - skladba v PD	m2	151,131	37,11	5 608,47
			PR14 168 mm EI 60 Rw 62 dB PŘIEČKY - VEĽKÉ TREŠTNÉ POJEDNÁVAČKY				
			- 1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- PODKONŠTRUKCIA R-UW 50+R-CW 50 50 mm				
			- IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 50 mm MIN. 15kgm-3				
			/NAPR. ISOVER PIANO/				
			- PRIPOJOVACIE TESNENIE 5 mm				
			- PODKONŠTRUKCIA R-UW 50+R-CW 50 50 mm				
			- IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 50 mm MIN 15kgm-3				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RIGITON RL 12/25 Q/ALEBO EKVIVALENT OKRAJOVÉ PLOCHY SDK DOSKA RB 12,5 mm 2 45*2,8+(24,1925+8,3035)*4,7-0,9*2,35*4"2np-pojedn siene Súčet		151,131		
357	K	7631155R15	SDK priečka - ozn PR15 EI- skladba v PD PR15 120 mm PRISADENÁ STENA PRIEČKA PR2, resp. PR17 - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - PODKONŠTRUKCIA PROFIL CD NA NASTAVITELNÝCH STRMEŇOCH PR15 5,5*2,44*2"m250,252 Súčet	m2	26,840	47,04	1 262,55
358	K	7631155R16	SDK priečka - ozn PR16 150mm , predsad- skladba v PD PR16 150 mm PREDSEDENÁ STENA – POKRAČOVANIE PR14 - 1x SDK DOSKA RIGITON RL 12/25 Q/ALEBO EKVIVALENT - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - PODKONŠTRUKCIA R-UW 50+R-CW 50 mm PR16 5,5*3,05"m251 Súčet	m2	16,775	39,78	667,31
359	K	7631155R17	SDK priečka - ozn PR17 25mm , lepena- skladba v PD PR17 25 mm LEPENÁ SDK DOSKA KU STENE – SUCHÁ OMIETKA - EXISTUJÚCU MAĽOVKU OŠKRABAŤ, POVRCH ODPRAŠNIŤ - CELÚ PLOCHU DOSTATOČNE NAVLHČIŤ - SÁDROVÉ PRÁŠKOVÉ LEPIDLO RIGIPS RIFIX APLIKOVAŤ NA TERČE NA SDK DOSKU - SDK DOSKA RB 12,5 mm ZAKLOPIŤ NA STENU 8,7825*4,7"m251 Súčet	m2	41,278	16,49	680,67
360	K	763138R091	Podhľad prisadený SDK - ozn PH1 -komplet vid popis v PD PH1- priasadený PH1 PRISADENÝ PODHLAD - SUCHÁ OMIETKA - STROPNÁ KONŠTRUKCIA - JEDNODUCHÝ ROŠT Z PROFILOV R-CD NA NASTAVITELNÝCH STRMEŇOCH - 1x SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RB 12,5 mm 699,63-4 8*2,4*4-3 6*4,2-3 6*1,8 "1np -ph6SDK1np -ph3SDK1np Medzisúčet 1015,50"2np-chodby -ph6SDK2np -ph3SDK2np Medzisúčet 952,55-(8,034+2,52+9,585+5,74+6,25) -(15,44+2,5+15 098-0,86*0,86*3+2,59+2,42) - (1,2*4,0+1 2*1,2*5+3 6*3,0+1,8*4 0+3 6*4,0*4+4,9*1 4*3)"3np Medzisúčet (509 09-9,585+2 52+8,034)*4-7np Medzisúčet 519 167-(7,89+9 585+2 52+8,034)- (4 8*4 8+4,0*2,0+3,0*4,8*2)"8NP Medzisúčet Súčet	m2	4 323,380	25,84	111 716,14
361	K	763138R093	Podhľad zavesený SDK - ozn PH2 -komplet vid popis v PD PH2 ZAVESENÝ PODHLAD - ZAVES 350-1000 mm - STROPNÁ KONŠTRUKCIA - DVOJÚROVNŇOVÝ KRÍŽOVÝ ROŠT Z PROFILOV R-CD - 1x SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RB 12,5 mm PH2-zavesený	m2	1 543,007	30,98	47 802,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			293.56+3,91"1np-chodba		297,470		
			3,91"1np-pojednávacie siene		3,910		
			26,82"chodba 104		26,820		
			331,07"2np-chodby sv 2,6m		331,070		
			25,53"2np-pojednávacia m250,251, sv3,35m		25,530		
			2,2*2,2*12+5,233+5,733"2np- m250,251, sv4,15m		69,046		
			25,92"m 249-chodba, sv 2,85m-štvorce		25,920		
			37,27"2np chodba 209		37,270		
			72,39-3 6*6 0*2"pojednávacie siene		29,190		
			Medzisúčtet		846,226		
			106,388"3np-hala sv 2,6m		106,388		
			58,185"3np-chodba sv 2,2m		58,185		
			13 644+43,07-0 86*0,86*5+33 075"3np-chodby sv 2,325m		86,091		
			Medzisúčtet		250,664		
			34,47*4"m419-719-chodba		137,880		
			42,00*4"m441-741-chodba		168,000		
			7,96*4"4-7np-m418-438		31,840		
			26,815+42,874"8np-chodby 816, 841		69,689		
			42,0375-3 33"8NP		38,708		
			Medzisúčtet		446,117		
			Súčtet		1 543,007		
362	K	763138R092	Podhľad prisadený SDK s akus. doskou - ozn PH3 - komplet vid popis v PD	m2	637,270	37,13	23 661,84
			PH3 PRISADENÝ PODHLAD S AKUSTICKOU DOSKOU				
			- STROPNÁ KONŠTRUKCIA				
			- JEDNODUCHÝ ROŠT Z PROFILOV R-CD NA NASTAVITELNÝCH STRMEŇOCH				
			- 1x SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RB 12,5 mm				
			- 1x AKUSTICKÁ DOSKA RIGITON RL 12/25Q 12,5 mm (ALEBO EKIVALENT)				
			- OKRAJE SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RB 12,5 mm				
			PH3- s akustickou doskou				
			4,0*2,4+3 6*4 0+4,8*4,0+1,8*4 0+4,8*4,0+1,8*4 0"1np-JZ		76,800		
			4 8*5,0*4+2 0*4 8*2+4,8*4,8+4 0*4,8+7 25+12,06"m1np-V		176,750		
		ph3SDK1np	Medzisúčtet		253,550		
			2,4*4 0+0 8*0 5+1,2*3 6+0 8*0 5+4,0*3,6+3 6*5 0+3 6*6 0		68,720		
			4 0*1 875+4,0*2 875+4,0*1,0+4,0*4 5*5,0+4 0*4,0		77,500		
			4 0*3,6+3 3*2,4+3,3*1 2+3,6*6 0*2"2np		69,480		
		ph3SDK2np	Medzisúčtet		215,700		
			1,2*4,0+1,2*1,2*5+3 6*3,0+1,8*4 0+3,6*4 0*4+4,9*1,4*3"3np		108,180		
			4 8*4,8+4 0*2,0+3,0*4,8*2"8np		59,840		
			Medzisúčtet		168,020		
		ph3SDK	Súčtet		637,270		
363	K	763138R094	Podhľad zavesený SDK - ozn PH4 -komplet vid popis v PD	m2	43,200	36,26	1 566,43
			PH4-zavesený				
			PH4 ZAVESENÝ PODHLAD - ZÁVES cca 750 mm				
			- STROPNÁ KONŠTRUKCIA (ŠIKMINA 3,4°)				
			- DVOJÚROVNŇOVÝ KRÍŽOVÝ ROŠT Z PROFILOV R-CD				
			- 1x SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RB 12,5 mm				
			- 1x AKUSTICKÁ DOSKA RIGITON RL 12/25Q 12,5 mm (ALEBO EKIVALENT)				
			- OKRAJE SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RB 12,5 mm				
			3,6*6,0*2"2np-pojednávacie siene		43,200		
			Súčtet		43,200		
364	K	763138R095	Podhľad SDK protipožiarny REI60 - ozn PH5 -komplet vid popis v PD	m2	287,480	29,83	8 575,53
			PH5-protipožiarny				
			PH5 PROTIPOŽIARNY POHLAD - REI 60				
			- STROPNÁ KONŠTRUKCIA				
			- DVOJÚROVNŇOVÝ KRÍŽOVÝ ROŠT Z PROFILOV R-CD				
			- 1x SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RF 15 mm				
			22,39"m104		22,390		
			64,21"2np		64,210		
			38,78"3np-chodba m302		38,780		
			(5,875*1 5+2,05*5 15+1,5*1,65+5,875*1 8)*4"4-7np		129,680		
			5,875*1 5+2,05*5 15+1,5*1,65+5,875*1 8"8np		32,420		
			Súčtet		287,480		
365	K	763138R096	Podhľad prisadený SDK, vlhke prostredie - ozn PH6 - komplet vid popis v PD	m2	282,639	29,29	8 278,50
			PH6 PRISADENÝ PODHLAD - VLNKÉ PROSTREDIE				
			- STROPNÁ KONŠTRUKCIA				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			- JEDNODUCHÝ ROST Z PROFILOV R-CD NA NASTAVITELNÝCH STRMEŇOCH PRI SV=2600 DVOJÚROVNŇOVÝ KRÍŽOVÝ ROST - 1x SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RBI (H2) 12,5 mm PH6-prisadený -vlhké prostredie 3,806+4,036+13,45+4 49+13 58"1np Medzisúččet 3,576+3,00+14,36+2,081+14 70+4 073+4,541+2,52+2,584 +5,88+2,683+3,406"2np Medzisúččet 15,44+2,5+15,098-0,86*0,86*3+2,59+2,42 "3np-jz 8,034+2,52+9,585+5,74+6,25"3np-sv (9,585+2,52+8,034)*4"m442-444 *4podlažia 3 33+7,89+9,585+2,52+8 034"8np Medzisúččet Súččet		39,362 39,362 51,435 11,969 63,404 35,829 32,129 80,556 31,359 179,873 282,639		
366	K	763138R097	Podhlád SDK kazetový 600/600mm- ozn PH7 - komplet vid popis v PD PH7 ZAVESENÝ KAZETOVÝ PODHLAD - 600/600 mm - STROPNÁ KONŠTRUKCIA - PÉROVÉ RYCHLOZÁVESY - T PROFILY PRE KAZETOVÝ PODHLAD S KAZETAMI S POLOZAPUSTENOU HRANOU E24, ALT K7 - SADROKARTÓNOVÁ ALEBO MINERÁLNA KAZETA S POLOZAPUSTENOU HRANOU E24, ALT K7, BIELA, POVRCH JEMNÉ ZRNO PH7-kazetovy 2,4*1,2+1,2*1,2+3,0*1,2+1,8*1,2*2+2,4*1,2+4 8*1,2*2"m108 4 8*2,4*4+3,6*4 2+3 6*1,8"m142 Medzisúččet 0,6*0,6+5,4*1,2+16 2*1,2+1 2*4 8+1,2*4 8+3,0*1,2+1 8*1,2 3 0*1,2+19,8*3,0-25 92-0,5*0,3*4"chodba m 209 249 Medzisúččet 11,7*0,6+6,6*1,2+1,2*1,2+4 2*1,2+1,8*1,2+1,05*4 8+1 2*4,8 3,0*1,2+1 8*1,2+3,0*1,2+1,2*10 8+0,6*0,8975+3 6*1,2 3 625*0,6+3,0*0,6+0,6*1 2+0 6*0,6+10,8*1 2 0,7225*0,31+1,2255*1 8+1 2*5,4"3np Medzisúččet 4x poschodia 0,6*1,8+4,2*1,2+1,2*12,6+0,6*0,9+4,2*1,2+3,625*0,6+3,0*0,6 0,6*1,2+0 6*0,6+11,4*1,2+0,912*0,31+1,2*1 8+1,2*11,4 3,0*1,2+1,2*1,4875+0,6*2,4+4,2*0 6+3,0*1,2+0 6*0 6"4np PH7opakujucePOSC Medzisúččet PH7opakujucePOSCH*3 " 5,6,7 posch Medzisúččet 0,6*1,8+3,0*0,6+1,2*4 2+0,6*0,8975+4 2*1,2+3,625*0,6 0,6*0,6+11,4*1,2+0,31*0,912+1 2*1,8+1,2*11 4+3,0*1,2 0,6*0,6+4 2*0,6+2,4*0,6+3,0*1,2+0 6*1 4875"8np Medzisúččet Súččet	m2	621,026	37,13	23 058,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
370	K	763138R512	B01- AKUSTICKÝ SADROKARTÓNOVÝ OBKLAD BOČNEJ	m2	42,600	42,35	1 804,11
371	K	763152R585	SDK /dod a montáž/ oplastenia boku svetlika 860/860 mm / v SDK podhlade/	ks	18,000	49,46	890,28
372	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	1 160,000	3,84	4 454,40
373	K	998763406.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 24 do 52 m	%	3 930,738	0,99	3 892,79
D 764 Konštrukcie klampiarske /pozn dodržať podľa PD farbu a hrubku plechu !/							153 584,67
374	K	998764204.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1 514,938	1,38	2 090,85
D 764C Konštrukcie klampiarske- šedý plech							12 213,94
375	K	764331520.S1	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 250 mm 15 "K20 rs 165 Súčet	m	15,000 15,000	38,85	582,75
376	K	764333520.S	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm 87,26 " k19, rs 170 13.5+4.2 "k28, rs 165 Súčet	m	104,960 87,260 17,700 104,960	23,59	2 476,01
377	K	764333520.S1	krycia lista -z hliníkového farebného Al plechu, múrov r.š. 95 mm 1.8*79 " k29, krytka bleskozvodu s uchytkami Súčet	m	142,200 142,200	10,01	1 423,42
378	K	764430760.S9	Oplechovanie hlavice komína 1120/3200 - z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov 1.12*3,2 " komin - hlavica K27 Súčet	m2	3,584 3,584	25,84	92,61
379	K	764430740.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm 0.7*1 " K30, rs 440 mm - vetrak Co 0.7*1 " K31, rs 440 - oprného rebra Súčet	m	1,400 0,700 0,700 1,400	30,65	42,91
380	K	7643942R30	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do r.š. 170, hr 1.25 mm - výstužný plech hr 1.25 mm 1,7*3+11.9 " K19a.b, rs 170 15+15" K20 a.b, rs210 1,1*2+3.2*2 " k 27, rs 210 Súčet	m	55,600 17,000 30,000 8,600 55,600	4,51	250,76
381	K	764352812.S1	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, hranate, + haky š. 120 mm 4,225+5,14 " k15,16 Súčet	m	9,365 9,365	27,59	258,38
382	K	764352865.S3	zvod hranaty -z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry š 100 mm / komplet- obiimky, kolena atd/ 2,76 "K17 3,98 "K18 Súčet	m	6,740 2,760 3,980 6,740	25,86	174,30
383	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm 1,15*74+1,87+2,7*2+4,15*1+3,95+0.85*5+5.45*11 "k1-7 4.75*3+2,35*1+20,3 "k8,9,12 0.8*7 "K23 1*5+1,8*3 " k25,26 Súčet	m	217,570 164,670 36,900 5,600 10,400 217,570	21,94	4 773,49
384	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm 3,8 "K10 Súčet	m	3,800 3,800	25,62	97,36
385	K	764410770.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm 4.5 " K11 Súčet	m	4,500 4,500	31,21	140,45
386	K	764430750.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm 1.8*10 " K24 RS 600 Súčet	m	18,000 18,000	35,91	646,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
387	K	764430760.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm 19,5 "K13, rs 725 Súčet	m	19,500 19,500 19,500	43,81	854,30
388	K	764430760.S7	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 1015 mm / na tzv. C spoj / 1,6*1 " BK14 Súčet	m	1,600 1,600 1,600	23,91	38,26
389	K	764430760.S2	strešná odkvapnica z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 265 mm 4,225+5,140 " k21,22 Súčet	m	9,365 9,365 9,365	3,44	32,22
390	K	7643942R32	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, od r.š. 150 do 250 mm, hr 1,25 mm 19,5" K13 - výstužný plech hr 1,25 mm rs 185 19,5" K13 - výstužný plech hr 1,25 mm rs 189 Medzisúčet 1,6" K14 - výstužný plech hr 1,25 mm rs 185 1,6" K14 - výstužný plech hr 1,25 mm rs 189 Medzisúčet 4,225" K21 - výstužný plech hr 1,25 mm rs 185 5,14" K12 - výstužný plech hr 1,25 mm rs 185 Medzisúčet 1,5*10*2" K24a,b - výstužný plech hr 1,25 mm rs 205 Medzisúčet Súčet	m	81,565 19,500 19,500 39,000 1,600 1,600 3,200 4,225 5,140 9,365 30,000 30,000 81,565	4,05	330,34
D 764B			Konštrukcie klampiarske- biely plech				139 279,88
391	K	7643942R32	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, od r.š. 150 do 250 mm, hr 1,25 mm 3,6*7" - výstužný plech hr 1,25 mm rs 180, Bk29 Súčet	m	25,200 25,200 25,200	4,05	102,06
392	K	7643948R32	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do r.š. 115 mm, hr 1,25 mm 2,35*7" - výstužný plech hr 1,25 mm rs 115, Bk30 Súčet	m	16,450 16,450 16,450	2,91	47,87
393	K	764421763.S1	Oplechovanie- ostenia okna- prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 50 mm 3,6*7 "BK29 Súčet	m	25,200 25,200 25,200	6,89	173,63
394	K	764421763.S2	Oplechovanie- odvetrania fasady- prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 50 mm 2,35*7 "BK30 Súčet	m	16,450 16,450 16,450	10,50	172,73
395	K	764430720.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm 6,2" BK11 Súčet	m	6,200 6,200 6,200	21,68	134,42
396	K	764430720.S5	Oplechovanie ukončenia fasada / napr. na atike a osti / z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 210 mm 61,525+103,765+82,985+137,40*5 "BK16, rs210 Súčet	m	935,275 935,275 935,275	18,39	17 199,71
397	K	764430720.S7	Oplechovanie ukončenia fasada z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 440 mm 70,6+42,16" BK17, rs440 Súčet	m	112,760 112,760 112,760	37,41	4 218,35
398	K	764430720.S8	Oplechovanie hrany konzol - fasada z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 105 mm 29,604 " BK18, rs 105 Súčet	m	29,604 29,604 29,604	13,79	408,24
399	K	764421761.S1	Oplechovanie zasuvacia lista- prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 94 mm 55+144,25+156,67+144*5+144 " BK19 Súčet	m	1 219,920 1 219,920 1 219,920	13,02	15 883,36
400	K	764421761.S2	Oplechovanie zasuvacia lista- prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 175 mm 119,704 " BK20 Súčet	m	119,704 119,704 119,704	17,01	2 036,17
401	K	764421762.S1	Oplechovanie- ostenia okna- prvkov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 290 mm	m	72,200	25,86	1 867,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1 8*33+0,9*6+1,5*2+2,2*2 " BK21		72,200		
			Súčet		72,200		
402	K	76442190.S1	Oplechovanie z perforovaného Al plechu, r.š. 80 mm	m	374,520	10,35	3 876,28
			197,9+146+30 62 " BK22		374 520		
			Súčet		374 520		
403	K	76442190.S2	Oplechovanie z perforovaného Al plechu, r.š. 95 mm	m	413,200	11,66	4 817,91
			237+146+30 2" BK23		413,200		
			Súčet		413,200		
404	K	764430760.S15	strešná odkvapnica z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 80 mm	m	374,520	14,93	5 591,58
			197 9+146+30,62 " BK24		374,520		
			Súčet		374 520		
405	K	764352812.S1	Žlaby z hliníkového farebného Al plechu, hranate, + haky š. 120 mm	m	13,000	27,59	358,67
			13 " BK25		13,000		
			Súčet		13,000		
406	K	764352865.S3	zvod hranaty -z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry š 100 mm / komplet- obličky, kolena atd/	m	3,850	25,86	99,56
			3 85 " bk27		3,850		
			Súčet		3,850		
407	K	764352865.S1	Kotlík hranaty -z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry do 150 mm	ks	1,000	24,60	24,60
408	K	76443075.S3	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 630 mm	m	32,600	23,61	769,69
			1 5*2+29 6*1 " BK31 rs 630		32 600		
			Súčet		32,600		
409	K	764430750.S3	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 730 mm	m	72,725	25,52	1 855,94
			30 2 " BK28 , rs 730		30 200		
			42,525 " BK32, rs695		42 525		
			Súčet		72 725		
410	K	764430760.S3	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 775 mm	m	254,171	28,67	7 287,08
		BK4atika1	124,171+130 " BK4 rs 775		254 171		
			Súčet		254 171		
411	K	764430760.S5	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 2x395 mm	m	23,900	31,67	756,91
		BK8atika	11,95*2 " BK8 , rs 2x395		23 900		
			Súčet		23 900		
412	K	764430760.S7	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 1015 mm / na tzv. C spoj /	m	8,000	23,91	191,28
		BK5atika	8 " BK5		8 000		
			Súčet		8,000		
413	K	764430760.S8	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 2x520 mm / na tzv. C spoj /- dilatácia	m	49,300	24,14	1 190,10
		BK6atika	24,65*2 " BK6		49 300		
			Súčet		49 300		
414	K	7643942R32	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, od r.š. 150 do 250 mm, hr 1,25 mm	m	907,592	4,05	3 675,75
			124,171+130" - výstužný plech hr 1,25 mm rs 185		254 171		
			124,171+130 " - výstužný plech hr 1,25 mm rs 195		254 171		
			Medzisúčet BK4		508 342		
			8*2" - výstužný plech hr 1,25 mm rs 185		16 000		
			Medzisúčet BK5		16 000		
			24 65*2+24 65*2" - výstužný plech hr 1,25 mm rs 165+160		98 600		
			Medzisúčet bk6		98 600		
			11 95*2+11,95*2" - výstužný plech hr 1,25 mm rs 165+160		47 800		
			Medzisúčet bk8		47 800		
			7 8+5 4" - výstužný plech hr 1,25 mm rs 165		13 200		
			Medzisúčet bk9		13 200		
			13" - výstužný plech hr 1,25 mm rs 185		13 000		
			Medzisúčet BK26		13 000		
			30 2" - výstužný plech hr 1,25 mm rs 185		30 200		
			30 2 " - výstužný plech hr 1,25 mm rs 195		30 200		
			Medzisúčet BK28		60 400		
			1 5*2+29 6" - výstužný plech hr 1 25 mm rs 185		32 600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1,5*2+29,6 " - výstužný plech hr 1,25 mm rs 195		32,600		
			Medzisúččet BK31		55,200		
			42,525 " - výstužný plech hr 1,25 mm rs 185		42,525		
			42,525 " - výstužný plech hr 1,25 mm rs 195		42,525		
			Medzisúččet BK32		85,050		
			Súččet		907,592		
415	K	764395710 S2	Strešná dilatácia z hliníkového farebného Al plechu, jednodielna r.š. 90 mm	m	36,600	4,82	176,41
			24,65+11,95 " BK7, rs 90		36,600		
416	K	764430760 S2	strešná odkvapnica z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 265 mm	m	26,200	3,44	90,13
			7,8+5,4 "bk9, rs 215		13,200		
			13 "BK26, rs 240		13,000		
			Súččet		26,200		
417	K	764430760.S12	strešná odkvapnica z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 115 mm	m	1 099,264	2,44	2 682,20
		BK12okapnicaDL	162,629+103,765+109,81+137,4*5+36,06		1 099,264		
			Súččet		1 099,264		
418	K	764430760 S13	kapsový profil z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 125 mm	m	1 099,264	15,49	17 027,60
			162,629+103,765+109,81+137,4*5+36,06		1 099,264		
			Súččet		1 099,264		
419	K	764421790 S3	Oplechovanie z perforovaného Al plechu, r.š.do 130 mm	m	1 099,264	17,24	18 951,31
			162,629+103,765+109,81+137,4*5+36,06 " BK14		1 099,264		
			Súččet		1 099,264		
420	K	7643113R1	Montáž a dodavka strecha : AL plech hr 0,7 mm PREFA, farba biela-17, P10	m2	267,720	38,64	10 344,70
			33,12		33,120		
		strS7bPLECH	Medzisúččet		33,120		
			125,4+109,20		234,600		
		strS7aPLECH	Medzisúččet		234,600		
			Súččet		267,720		
421	K	764410750 S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	34,790	21,94	763,29
			34,790 "BK33		34,790		
			Súččet		34,790		
422	K	764410760 S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	5,450	25,62	139,63
			5,45 "bk10		5,450		
			Súččet		5,450		
423	K	764410770.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	425,560	31,21	13 281,73
		BK2papapet	103,765+82,985+102,01+136,8 " BK2, rs 415		425,560		
			Súččet		425,560		
424	K	7643942R32	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, od r.š. 150 do 250 mm, hr 1,25 mm	m	425,560	4,05	1 723,52
			- výstužný plech hr 1,25 mm				
			BK2papapet " BK2, rs 175		425,560		
			Súččet		425,560		
425	K	764421790.S1	Oplechovanie z perforovaného Al plechu, r.š.do 125 mm	m	467,470	2,91	1 360,34
			103,765+82,985+102,01+136,8 " BK3, rs 125		425,560		
			35,06+6,85		41,910		
			Súččet		467,470		
426	K	764430799.S1	oplechovania fasád k z hliníkového farebného Al plechu, farba biela - vv tomto odieli neocenovať /klampiarina 764 je v odieli 06- časť fasády!/ D 766 Konštrukcie stolárske	m2	0,001	36,43	0,04
							576 695,03
427	K	76612410R1	Montáž a dodavka stien (inštalčný blok WC) s dvoma kridlami alebo s jedným kridlom a dvierkami, alebo bez- podľa dokumentácie - ozn SP1-17 / napr ELMAPLAN ALU 32p.m.h./	m2	181,414	248,25	45 036,03
			1,333*2,05*1 "sp1		2,733		
			1,333*2,05*1 "sp2		2,733		
			0,68*2,05*1 "sp3		1,394		
			1,873*2,05*1 "sp4		3,840		
			1,95*2,05*1 "sp5		3,998		
			(1,388*2+3,649)*2,05*1 "sp6		13,171		
			(1,488*2+3,649)*2,05*1 "sp7		13,581		
			(1,87+1,235*2)*2,05*2 "sp8		17,794		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(3,75+1,235*2)*2,05*2 "sp9		25,502		
			(1,3)*2,05*1 "sp10		2,665		
			(0,775)*2,05*1 "sp11		1,589		
			(1,625)*2,05*1 "sp12		3,331		
			(0,65)*2,05*1 "sp13		1,333		
			(1,25)*2,05*1 "sp14		2,563		
			(1,188+1,8)*2,05*6 "sp15		36,752		
			(2,849+0,918)*2,05*6 "sp16		46,334		
			(1,025)*2,05*1 "sp17		2,101		
			Súčet		181,414		
428	K	766661R12	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého + mtz zarubne	ks	281,000	13,53	3 801,93
			17+3+6+2+10+2+5+3+1+32+2+5+22+1+1		112,000		
			1+1+145+5+1+2+1+11+1+1		169,000		
			Súčet		281,000		
429	M	611274111	dvere jednokrídlové vnútorné plné 1000/2400mm+zarubna , akustické 42 dB , ozn 1p,l	ks	17,000	140,24	2 384,08
430	M	611274112	dvere jednokrídlové vnútorné plné 900/2400mm+zarubna , akustické 42 dB , ozn 2p,l	ks	3,000	121,76	365,28
431	M	611274113	Dvere vnútorné é jednokrídlové , 1000x2400mm s nadsvetlikom +zaruben, popis kompletný vid popis v PD - ozn. 3 p,l	ks	6,000	140,24	841,44
432	M	611274114	Dvere vnútorné é jednokrídlové , 700x2400mm s nadsvetlikom +zaruben, popis kompletný vid popis v PD - ozn. 4 p,l	ks	2,000	113,14	226,28
433	M	6116011605	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové ,š 1000mm, v2020 s elektronikou +zaruben, popis kompletný vid popis v PD , ozn5 p,l	ks	10,000	195,10	1 951,00
434	M	6116011606	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové ,š 1000mm, v2020 sklo D200 +zaruben, popis kompletný vid popis v PD , ozn 6	ks	2,000	195,10	390,20
435	M	6116011607	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové ,š 900mm, v2020 sklo D200 +zaruben, popis kompletný vid popis v PD , ozn 7 , 35 db	ks	5,000	171,25	856,25
436	M	6116011608	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové ,š 800mm, v2020 sklo D200 +zaruben, popis kompletný vid popis v PD , ozn 8	ks	3,000	156,56	469,68
437	M	6116011609	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové ,š 900mm, v2020 sklo D200 +zaruben, popis kompletný vid popis v PD , ozn 9	ks	1,000	171,25	171,25
438	M	61160111602	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové , 700x2020mm +zaruben, popis kompletný vid popis v PD - ozn. 10 p,l	ks	32,000	150,82	4 826,24
439	M	6116011611	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové ,š 1000mm, v2020 sklo D200 +zaruben, popis kompletný vid popis v PD , db 35 , ozn 11	ks	2,000	195,10	390,20
440	M	611274154	Dvere vnútorné jednokrídlové , 1000x2400mm s nadsvetlikom +zaruben, popis kompletný vid popis v PD 35 db,- ozn. 15	ks	5,000	299,42	1 497,10
441	M	6116011615	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové ,š 900mm, v2020 sklo D200 +zaruben, popis kompletný vid popis v PD , db 35 , ozn 16	ks	22,000	171,25	3 767,50
442	M	6116011641	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové ,š 900mm, v2020 sklo bezpec D200 +zaruben, popis kompletný vid popis v PD , ozn 17	ks	1,000	171,25	171,25
443	M	6116011616	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové ,š 900mm, v2400, nads sklo +zaruben, popis kompletný vid popis v PD , db 35 , ozn 18	ks	1,000	299,42	299,42
444	M	6116011661	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové ,š 1000mm, v2020 , +zaruben, popis kompletný vid popis v PD , , ozn 19	ks	1,000	190,09	190,09
445	M	6116011662	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové ,š 800mm, v2400 , +zaruben, popis kompletný vid popis v PD,tajne bez poldražky , ozn 20	ks	1,000	147,72	147,72
446	M	6116011663	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové ,š 900mm, v2400, nads sklo +zaruben, popis kompletný vid popis v PD , db 35 , ozn 21	ks	145,000	164,45	23 845,25
			125+20		145,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
447	M	6116011644	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové ,š 900mm, v2020 +zaruben, popis kompletný vid popis v PD , ozn 22	ks	5,000	141,66	708,30
448	M	6116011645	neotváracá vnútorná zasklena stena ,š 1100mm, v2400 , oceľový rám , popis kompletný vid popis v PD , ozn 23	ks	1,000	145,32	145,32
449	M	6112740107	dvere dvojkrídlové vnútorné plné 1600/2200mm+ zarubna , akustické 42 dB , ozn 26	ks	2,000	355,31	710,62
450	M	6112740108	dvere jednokrídlové vnútorné plné 900/2020mm+ zarubna , akustické 42 dB , ozn 27	ks	1,000	297,76	297,76
451	M	6112740109	dvere jednokrídlové vnútorné plné 900/2020mm+ zarubna ,elektronika, ozn 28	ks	11,000	542,27	5 964,97
452	M	6112740201	dvere jednokrídlové vnútorné plné 900/2400mm+ zarubna , akustické 35 dB , ozn 29	ks	1,000	355,15	355,15
453	M	6112740261	dvere jednokrídlové vnútorné plné 1000/2200mm+ zarubna , popis v PD , ozn 30	ks	1,000	252,42	252,42
454	K	766661R2	Montáž dverí drevených bezpečnostných protipožiarňch do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	64,000	54,25	3 472,00
			8+2+7+1+7+1+1		27 000		
			12+2+2+19+1+1		37 000		
			Súčet		64,000		
455	M	6116303057	Dvere vn drevené 700/2400, atyp protipožiarme EW-C 30 D3 so zarubnou, plný popis vid tab. PD ozn 34	kus	8,000	194,83	1 558,64
456	M	61163030058	Dvere vn drevené protidymove S-C , 1000/2200mm so zarubnou, plný popis vid tab. PD- ozn 35	kus	2,000	311,90	623,80
457	M	61163030059	Dvere vn drevené protipožiarme EI-C 30 D3 , 900/2400mm so zarubnou, plný popis vid tab. PD- ozn. 36	kus	7,000	226,27	1 583,89
458	M	61163030060	Dvere vn drevené protipožiarme EW-C 30 D3 , 1000/2020mm so zarubnou, plný popis vid tab. PD- ozn. 37	kus	1,000	234,33	234,33
459	M	61163030158	Dvere presklené, protidymove S-C , 1450/2200mm, socelovou zarubnou, plný popis vid tab. PD- ozn. 38	kus	7,000	360,49	2 523,43
460	M	611630300571	Dvere vn drevené protipožiarme EI -C 30 D3 , 1100/2400mm so zarubnou, plný popis vid tab. PD- ozn. 39	kus	1,000	319,06	319,06
461	M	61163030581	Dvere vn drevené protipožiarme EI -C 30 D3 , 1000/2400mm so zarubnou, plný popis vid tab. PD- ozn. 40	kus	1,000	268,60	268,60
462	M	61163030582	Dvere vn drevené protipožiarme EI -C 30 D3 , 900/2400mm so zarubnou, plný popis vid tab. PD- ozn. 41	kus	12,000	249,90	2 998,80
463	M	61163030583	Dvere vn drevené protipožiarme EI -C 30 D3 , 1600/2400mm so zarubnou, plný popis vid tab. PD- ozn. 42	kus	2,000	409,46	818,92
464	M	61163030358	Dvere vn drevené protidymove S-C ,900/2400mm so zarubnou, plný popis vid tab. PD- ozn. 43	kus	2,000	231,81	463,62
465	M	61163030585	Dvere vn drevené protipožiarme EI -C 30 D3 , 900/2400mm so zarubnou, plný popis vid tab. PD- ozn. 44	kus	19,000	231,81	4 404,39
466	M	61163030586	Dvere vn drevené protipožiarme EI -C 30 D3 , 1000/2020mm so zarubnou, plný popis vid tab. PD- ozn. 45	kus	1,000	281,16	281,16
467	M	61163030587	Dvere vn drevené protipožiarme EI -C 30 D3 , 1000/2400mm so zarubnou, plný popis vid tab. PD- ozn. 46	kus	1,000	293,03	293,03
469	K	7668219R21	Montáž a dodavka - podkladna doska - preglejka s bielym náterom 600/1850/12 mm n stenu ozn PD1	ks	2,000	31,32	62,64
			2"m129,255		2 000		
470	K	7668219R22	Montáž a dodavka - panel so statným znakom 600/1000 mm, ozn ŠZ1	ks	13,000	43,36	563,68
			PANEL SO STATNÝM ZNAKOM - DREVENÝ RÁM S MALIARSKYM PLÁTOM, MALBA OLEJ / AKRYL S ČITATEĽNOU				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"ŠTRUKTURÁLNOU MALIARSKOU TECHNIKOU NA STRIEBORNOM / PERLEŤOVOM PODKLADE "13		13 000		
471	K	7668219R23	Montáž a dodávka - panel so statným znakom 600/1850 mm, ozn ŠZ2	ks	2,000	54,27	108,54
472	K	7668219R28	Montáž a dodávka - tvarová šablona DTD hr 22 mm 750/1000 mm s oblukom - ozn T37	ks	28,000	14,64	409,92
473	K	Pol1	montážne práce okna a dvere- plastove výrobky + parapety	ks	1,000	1 100,38	1 100,38
474	M	w00	poznámka_ plastove výrobky- komplet podľa popisu v tabulkach výrobkov v PDI - tuto položku neocenujeme, je upresňujúca poznámka k plastovým výrobkom	ks	0,000	0,00	0,00
475	M	w2l	okno -Zostava z 2 prvkov vedľa seba 2400/2700, ozn W2L	ks	6,000	1 462,91	8 777,46
476	M	w2p	okno -Zostava z 2 prvkov vedľa seba 2400/2700 ,ozn W2P	ks	6,000	1 463,20	8 779,20
477	M	w3	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 2700/100	ks	6,000	392,09	2 352,54
478	M	w5	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 2500/100	ks	1,000	110,05	110,05
479	M	w6	okno- Zostava z 2 prvkov vedľa seba 2670/2700, W6	ks	1,000	2 192,87	2 192,87
480	M	w7	Plastové okno 1-dielne 1200/2700, W7	ks	1,000	384,53	384,53
481	M	w8l	Plastové okno 1-dielne 1200/1500, W8L	ks	4,000	297,76	1 191,04
482	M	w8	Plastové okno 1-dielne 1200/1500, W8P	ks	40,000	416,44	16 657,60
483	M	w9	dvere -Zostava celozasklene dvere 1000/2700	ks	1,000	195,26	195,26
484	M	w10	Vchodové dvere 1000/2020 , W10	ks	1,000	492,77	492,77
485	M	w11	Plastové okno 1-dielne 1200/900, W11	ks	7,000	773,20	5 412,40
486	M	w12	Plastové okno 1-dielne 1120/900, W12	ks	2,000	107,03	214,06
487	M	w13	Plastové okno 1-dielne 1200/550, W13	ks	15,000	172,32	2 584,80
488	M	w14	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 1800/100	ks	157,000	110,04	17 276,28
489	M	w15	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 1800/100	ks	585,000	110,04	64 373,40
490	M	w16	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 1800/100	ks	156,000	62,11	9 689,16
			6*26		156 000		
491	M	w16.1	KPP 50 rozširovací profil 50 mm s výstuhou 1800/50	ks	26,000	55,02	1 430,52
492	M	w16.2	KPP 25 rozširovací profil 25 mm s výstuhou 1800/25	ks	26,000	27,51	715,26
493	M	w16	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 1800/100	ks	126,000	62,11	7 825,86
494	M	w16.1	KPP 50 rozširovací profil 50 mm s výstuhou 1800/50	ks	21,000	55,02	1 155,42
495	M	w16.2	KPP 25 rozširovací profil 25 mm s výstuhou 1800/25	ks	31,000	27,51	852,81
496	M	w17	EVLE184 vonkajší spojovací profil 90st 89,5x89,5mm 1800/89,5	ks	15,000	16,45	246,75
497	M	w18L	Plastové okno 2-dielne 2750/1800,W18L	ks	31,000	912,71	28 294,01
498	M	w18	Plastové okno 2-dielne 2750/1800,W18P	ks	28,000	912,71	25 555,88
499	M	w19L	Plastové okno 2-dielne 2700/1800	ks	104,000	851,63	88 569,52
500	M	w19P	Plastové okno 2-dielne 2700/1800	ks	101,000	851,63	86 014,63
501	M	w20	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 1800/100	ks	6,000	110,04	660,24
502	M	w21	Plastové okno 2-dielne 2400/1800	ks	2,000	721,30	1 442,60
503	M	w22	Plastové okno 2-dielne 2500/1800	ks	2,000	739,60	1 479,20
504	M	w23	Plastové okno 2-dielne 2450/1671	ks	1,000	684,71	684,71
505	M	w24	Zostava zasklena stena 6 prvkov 2270/3300	ks	1,000	1 901,36	1 901,36
506	M	w25	Plastové okno 1-dielne 1100/1800	ks	2,000	336,35	672,70
507	M	w26	Plastové okno 1-dielne 1200/1800	ks	2,000	336,35	672,70
508	M	w26	Plastové okno 1-dielne 1200/1800	ks	2,000	336,35	672,70
509	M	w27	Zostava dvere 1100/2700	ks	2,000	542,27	1 084,54
510	M	w28	Zostava dvere 1100/2600	ks	1,000	494,62	494,62
511	M	w29	Plastové okno 2-dielne 2700/1800	ks	2,000	850,76	1 701,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
512	M	w30	Zostava dvere 845/3550	ks	7,000	684,44	4 791,08
513	M	w31	Plastové okno 1-dielne 1450/1800	ks	6,000	543,89	3 263,34
514	M	w32	okno -Zostava 3 prvkov 3900/1800	ks	1,000	1 350,67	1 350,67
515	M	w33	okno -Zostava 3 prvkov 3750/1800	ks	1,000	1 289,93	1 289,93
516	M	w34	Plastové okno 1-dielne 900/900	ks	2,000	195,10	390,20
517	M	w35	Plastové okno 1-dielne 1400/1500	ks	1,000	359,94	359,94
518	M	w36	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 1500/100	ks	1,000	110,04	110,04
519	M	w37	Plastové okno 2-dielne 2700/1500	ks	2,000	849,61	1 699,22
520	M	w38	Vchodové dvere dvojkrídlové 1800/2300	ks	1,000	739,73	739,73
521	M	w39	Plastové okno 2-dielne 1910/1500	ks	1,000	542,76	542,76
522	M	w40	Vchodové dvere 1000/2070	ks	1,000	336,31	336,31
523	M	w41	Zostava dvere 1800/2950	ks	1,000	1 092,46	1 092,46
524	M	w42	Plastové okno 2-dielne 1600/1800	ks	1,000	476,03	476,03
525	M	w43	okno -Zostava z 2 prvkov vedľa seba 3600/1800	ks	1,000	1 092,68	1 092,68
526	M	w44L	Plastové okno 2-dielne 2750/1800	ks	2,000	912,71	1 825,42
527	M	w44	Plastové okno 2-dielne 2750/1800	ks	2,000	912,71	1 825,42
528	M	w45	Plastové okno 1-dielne 1350/1800	ks	5,000	399,16	1 995,80
529	M	w45	Plastové okno 1-dielne 1350/1800	ks	15,000	399,16	5 987,40
530	M	w46	okno -Zostava z 2 prvkov vedľa seba 3600/1800	ks	5,000	1 356,22	6 781,10
531	M	w47	dvere Zostava 1800/2950	ks	10,000	910,68	9 106,80
532	M	w48	Plastové okno 1-dielne 1800/900	ks	2,000	250,45	500,90
533	M	w49	Vchodové dvere 900/2070	ks	1,000	494,98	494,98
534	M	w50	Vchodové dvere 800/2070	ks	1,000	469,97	469,97
535	M	w51	Plastové okno 2-dielne 2750/900	ks	2,000	542,82	1 085,64
536	M	w52	presklena sena -Zostava 4 prvkov 5250/2700	ks	1,000	2 561,59	2 561,59
537	M	w53L	Plastové okno 2-dielne 2400/1800	ks	4,000	721,30	2 885,20
538	M	w53	Plastové okno 2-dielne 2400/1800	ks	3,000	721,30	2 163,90
539	M	w54	Plastové okno 1-dielne 900/1500	ks	2,000	522,68	1 045,36
540	M	w54P	Plastové okno 1-dielne 900/1500	ks	1,000	522,68	522,68
541	M	w56L	Plastové okno s osadzovacím rámo, - pevne 2700/1800, ozn w56L	ks	1,000	800,64	800,64
542	M	W11a	Plastové okno s osadzovacím rámom - 1200/900 , ozn w11a	ks	1,000	800,64	800,64
543	K	998766204.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	5 740,106	0,47	2 684,44
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				549 107,56
544	K	767310220.S	Montáž strešného svetlíka plochého trojsklo neotváracieho do plochej strechy	ks	18,000	202,34	3 642,12
545	M	611340020380	dodavka svetlíky do strechy 1200/1200/napr: - Svetlík strešný plochý CFU 0025Q, šxv 1200x1200 mm, neotváracá základňa, trojsklo, napr. VELUX	ks	18,000	548,93	9 880,74
546	M	611340020380.S	zdvíhací rám/ pre svetlík strešný plochý, šxv 1200x1200 mm, neotváracá základňa, trojsklo	ks	18,000	549,50	9 891,00
547	K	767660115.S21	Montáž a dodavky vonkajšej žalúzie - podokenné /napr- Z90Ksystem/el. ovládanie, s krycím plechom- vid PD ozn z	m2	181,185	224,69	40 710,46
			1,1*1,45*36 "z1		57,420		
			1,45*1,75*6 "z6		15,225		
			2,5*1,75*4 "z7		17,500		
			2,75*1,75*2 "z11		9,625		
			2,7*1,75*14 "z13		66,150		
			1,1*1,75*2 "z14		3,850		
			3,9*1,75*1 "z15		6,825		
			2,7*0,85*2 "z16		4,590		
			Súčet		181,185		
548	K	767660121.S3	Montáž + dodavky vonkajšej žalúzie - predokenné /napr- Z90Ksystem/el. ovládanie, s krycím plechom+ kastlik- vid PD ozn žaluzie z	m2	1 223,624	206,06	252 139,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2,97*1,75*21 "z2		109,148		
			2,97*1,97*(73+73) "z3a,b		854,231		
			2,65*1,75*3 "z4		13,913		
			2,97*1,75*21 "z5		109,148		
			2,92*1,75*9 "z8		45,990		
			2,97*1,75*9 "z9		46,778		
			2,97*1,75*2 "z10		10,395		
			1,37*1,75*2 "z12		4,795		
			1,67*1,75*5 "z17		14,613		
			1,67*1,75*5 "z18		14,613		
			Súčet		1 223,624		
549	K	767426201.S5	uprava existujúceho sínolamu /spatná montáž/ : OK prvkov sínolamov horizontálnych /- bez lamiei/	ks	92,000	62,11	5 714,12
			92 " ks		92,000		
550	K	76766621R92	montáž a dodávka vstupna hliníková zasklená stena 5500/2950, ozn W1	ks	2,000	10 687,91	21 375,82
			2 "1np		2 000		
			Súčet		2,000		
551	K	767641R01	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokridlového+ zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	68,04	136,08
552	M	55341119PC02	Dvere celozasklene bezramove 1070/2650 , otváracé sklo, kovanie, + zárubna - vid v PD -ozn 12	ks	1,000	1 977,69	1 977,69
553	M	55341119PC32	Dvere celozasklene bezramove 1770/2650 , otváracé , sklo, kovanie, + zárubna - vid v PD -ozn 13	ks	1,000	2 399,95	2 399,95
554	K	7676419R01	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokridlového+ zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	38,85	194,25
555	M	553410026340.S	Dvere plechové, šxv 700x2020 mm + zárubna , - popis v PD, ozn 24	ks	2,000	220,98	441,96
556	M	553410026346.S	Dvere plechové, šxv 900x2020 mm + zárubna , - popis v PD, ozn 25	ks	1,000	153,36	153,36
557	M	553410026354.S	Dvere plechové, šxv 1050x1800 mm + zárubna , - popis v PD, ozn 31	ks	2,000	170,61	341,22
558	K	767642R10	montáž interierových stien	m2	10,310	47,55	490,24
			(0,673*4+1,18*2+0,607*3)*1,5		10,310		
559	M	5534118PC08	interierova zasklená 675/1500 mm -komplexný popis vid PD !! ozn 14 A	ks	4,000	680,80	2 723,20
560	M	5534118PC91	interierova zasklená 1180/1500 mm -komplexný popis vid PD !! ozn 14 B	ks	2,000	858,87	1 717,74
561	M	5534118PC92	interierova zasklená 607/1500 mm -komplexný popis vid PD !! ozn 14 C	ks	3,000	582,84	1 748,52
562	K	767642R510	montáž interierových tabul do Ok / - zasklenie/ (0,698*2+0,582+1,18*2+0,688*2+0,607*2)*1,495 " k z29- vratnica	m2	17,432	4,82	84,02
			1,175*1*2+1,5*1*2 " k zabradliu		10,357		
			0,76*0,44*2+1,2*0,44*2 " k zabradliu hl sch		5 350		
			Súčet		1 725		
					17 432		
563	M	55341181PC92	sklene tabule - kalene sklo 10 mm sadené v Ok konstrukcii -komplexný popis vid PD !! pri ozn Z29	m2	10,600	312,05	3 307,73
564	M	55341181PC93	bezramove zabralie -sklene tabule - hr 17 mm sadené v Ok konstrukcii -komplexný popis vid PD !! pri ozn Z15	m2	5,350	312,05	1 669,47
565	M	55341181PC95	bezramove zabralie -sklene tabule - hr 17 mm sadené v Ok konstrukcii -komplexný popis vid PD !! hl sch	m2	1,725	312,05	538,29
566	K	767991R12	montáž a dodávka bezpečnostný system plochej strechy - lano / napr ABS Lock IIIfy/	m	197,500	37,82	7 469,45
			13*21*2+22,5 " 3-4np		77 500		
			32,5*2+27,5*2 "9NP		120 000		
			Súčet		197 500		
567	K	767991R13	montáž a dodávka bezpečnostný system plochej strechy - kotviace konzoly / napr ABS Lock IIIfy/	ks	38,000	37,82	1 437,16
			18 "3-4np		18,000		
			20 " 9np		20,000		
			Súčet		38,000		
568	M	5534140102	Montáž a Dodávka - protipožiarna stena , s pevným zasklením 1050/2400, EI 45 D1 - komplet popis vid popis v PD , ozn 32	ks	2,000	2 749,96	5 499,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
569	M	5534140192	Montáž a Dodávka - dvere štandardne s pevným zasklením 1575/2400- protipožiarna, EI-C 30 D3 - komplet popis vid popis v PD, ozn 33	ks	1,000	3 963,80	3 963,80
570	M	5534140298	Montáž a Dodávka - zasklena stena s pevným zasklením 3150/900- protipožiarna odolnosť S - komplet popis vid popis v PD, ozn 47	ks	12,000	2 905,91	34 870,92
571	M	5534140299	Montáž a Dodávka - zasklena stena s pevným zasklením 3150/450- protipožiarna odolnosť S - komplet popis vid popis v PD, ozn 48	ks	1,000	2 514,64	2 514,64
572	K	7679968R2	úprava existujúcich- OK konštrukcií srovnávanie -/ doplniť, nater/ - vid PD ozn. Z1 23158,40 " ozn z1 - vid PD Súčet	kg	23 158,400	1,73	40 064,03
573	K	7679968R3	dodávka a montáž vonkajšie OK konštrukcií schodisk + povrchová def úprava- vid PD, ozn Z2 1528,70 "z2 Súčet	kg	1 528,700	3,80	5 809,06
574	K	7679968R13	dodávka a montáž OK konštrukcií pre tepelné čerpadla + povrchová def úprava- vid PD, ozn Z3 1558,41 Súčet	kg	1 558,410	3,80	5 921,96
575	K	7679968R14	dodávka a montáž OK konštrukcií porochošty anglického dvorca + povrchová def úprava- vid PD, ozn Z4, 4a, 4b 415,20 "z4 - 2 np 476,00 "z4 a- 3 np 57,80 "z4 b- 2 np do hal Súčet	kg	949,000	6,90	6 548,10
577	K	767995101 S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg 5,24 " madlo na schodíkoch hl vstupu - 2ks- polyuret Súčet	kg	5,240	6,90	36,16
578	K	767995102 S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg 76,20 "z 7 - madlo na prez schodoch - 4 ks - polyur 17,36 " z10, zabradlie na schodíkoch do kotolne, 2ks+ polyuretan 74,70 " z11 madlo na loggia - spolu 10ks, +polyuretan 262,30 " Z32- pre vzt Súčet	kg	430,560	6,90	2 970,86
579	K	767995104 S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg " OK 152,20 " z5- madlo na vstupnej rampe-polyuret 50,27 " Z16 - vetracia mreža do CO 35,60 " z17 zabradlie na rampe v atriu 30,75*2 " z21,z21a - madla na vonkajších schodoch 1+1 42,56*2 " z 22- rebriky na strechu, 2ks 49,97 " z27 schody v strojovni vytahu -9 np Súčet	kg	434,660	6,90	2 999,15
580	K	767995105 S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg 901,60 " z8 a z8a- zabradlie na hl, schodisku - polyuret 404,71 " Z14,Z15 - zavesene priečky zábradlia 78,35 " z29- nosná koňa vratnice Medzisúčet Súčet	kg	1 384,660	6,90	9 554,15
581	K	767995106 S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg 116,79 " Z24 - konštrukcia na foto Súčet	kg	116,790	6,90	805,85
582	K	767995108 S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg 1237,45 " z12 konštrukcie ciel + polyurean Súčet	kg	1 237,450	6,90	8 538,41
583	M	553091	Ok s povrchovou úpravou podľa PD -polyuretan/ vid výkres / OK5+ok10+ok20_50 OK50_100+OK100_250+OKnad500	kg	3 609,360	4,76	17 180,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		3 609,360		
584	K	767995104.S5	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad do 5 kg 102 " z31	kg	102,000	6,90	703,80
			Súčet		102,000		
585	M	5530999	Ok s povrchovou upravou podľa PD - žiarovo pozinkované/ vid výkres /	kg	102,000	13,73	1 400,46
586	K	767995105.S3	uprava kovových konštrukcií existujúceho schodiska - ozn vv PD -Z13 výška od 900-1084 mm 2,9+2,747*2 " z13 + brúsenie, nater podľa PD - polyuretán	m	8,394	172,52	1 448,13
			Súčet		8,394		
587	K	767995105.S4	uprava kovových konštrukcií točitého existujúceho schodiska - ozn vv PD -Z18 výška cez 1 poschodie- KV 3300, š 2000mm + zabradlie 1" z18 + brúsenie nater podľa PD - polyuretán	ks	1,000	2 070,23	2 070,23
			Súčet		1,000		
588	K	767995105.S5	uprava kovových konštrukcií existujúceho schodiska - ozn vv PD -Z33 dl 2000mm š 1000 mm+ zabradlie 900- ku kotolni 1" z33 + brúsenie nater podľa PD - polyuretán	ks	1,000	3 105,35	3 105,35
			Súčet		1,000		
589	K	767995105.S7	uprava kovových konštrukcií existujúceho zabradlia vo VS - ozn vv PD -Z26 v strojovni vytahu ex zabradlie 1" z26 + brúsenie nater podľa PD - polyuretán	ks	1,000	2 415,27	2 415,27
			Súčet		1,000		
590	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov 5,75+5,65 " z19, 19a	m	11,400	9,50	108,30
					11,400		
591	M	553430PC09	Rebrík požiarny s košom , dl. 5750 mm, s povrchovou upravou podľa PD / komplet , vid popis tabuľka zam. výrobkov/ ozn Z19	ks	1,000	476,08	476,08
592	M	553430PC01	Rebrík požiarny s košom , dl. 5650 mm, s povrchovou upravou podľa PD / komplet , vid popis tabuľka zam. výrobkov/ ozn Z19a	ks	1,000	762,54	762,54
593	K	7679968R17	uprava ex. madla na vonkajších schodoch + povchová def úprava- vid PD, ozn Z9, 9a 0,966+1,666 " z9- madlo dl. +otrieskať a nater polyur. 1ks (0,77+1,355)*2 " z9a, 2 ks	m	6,882	34,50	237,43
			Súčet		6,882		
594	K	7679968R52	dod a mtz - požiarna klapka 1800/1500 ozn PK.- vid PD 1 " 9 posch	ks	1,000	17,25	17,25
			Súčet		1,000		
595	K	7679968R55	dodávka a montáž OK konštrukcií rámu nad vstupom pre osadenie nadpisu + povchová def úprava- vid PD, ozn Z20- / súčasťou je nadpis OS z písmen v 160mm-vid popis!/ 264,45 kg OK " z20 + povrch uprava+ antiko nadpis - OKRESNÝ SUD 1 " ks rám s písmenami	ks	1,000	276,03	276,03
			Súčet		1,000		
596	K	7679969R01	dodávka a montáž OK konštrukcií rámu napr PRO +1000/1000 v75 + povchová def úprava- vid PD, ozn Z23 / pre tarazo/	ks	1,000	276,03	276,03
597	K	7679969R02	dodávka a montáž OK konštrukcií rámu napr PRO +1000/1000 v75 + povchová def úprava- vid PD, ozn Z23a / pre marmoleum/	ks	1,000	276,03	276,03
598	K	7679969R03	dodávka a montáž OK konštrukcií rámu napr PRO +1000/1000 v75 + povchová def úprava- vid PD, ozn Z23b / pre beton zalievku/	ks	1,000	345,04	345,04
599	K	7679969R31	uprava OK poklopu 1200/900 + povchová def úprava-vid PD, ozn Z34	ks	1,000	138,02	138,02
600	K	7679969R32	uprava OK poklopu 1500/900 + povchová def úprava-vid PD, ozn Z35,35 a	ks	2,000	165,62	331,24
601	K	7679969R33	uprava OK slpikov v priestore mimo priečok 2xu120/2950 mm + povchová def úprava- vid PD, ozn Z36	ks	15,000	345,04	5 175,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
602	K	7679969R34	dodavka a montáž OK konstrukcie - stabilizácia parapetného panelu + povrchová def úprava- vid PD, ozn Z37	kg	23,600	13,73	324,03
603	K	76799710R91	Montáž a dodavka zrkadlo 600/800, ozn ZRK1	ks	6,000	34,50	207,00
604	K	76799710R92	Montáž a dodavka zrkadlo 800/800, ozn ZRK2	ks	74,000	55,21	4 085,54
605	K	76799710R93	Montáž a dodavka zrkadlo- special 600/800, ozn ZRK3	ks	1,000	44,86	44,86
606	K	998767204.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	5 449,708	0,76	4 136,79
D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení				1 210,64
607	K	769035030.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m2	ks	56,000	3,72	208,32
608	M	42972021755	Mriežka hliníková , rozmery šxv 200x150 mm 30 "z25	ks	30,000	13,66	409,80
609	M	42972021756	Mriežka hliníková , rozmery šxv 300x150 mm	ks	2,000	17,62	35,24
610	M	4297219130	Mriežka , rozmery šxv 500x150 mm	ks	24,000	23,22	557,28
D 771			Podlahy z dlaždíc				20 490,82
611	K	771541115.S1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	m2	91,970	18,98	1 745,59
			P27-gress 12,92+2,32"m268.271 0.43"m240 2,90"m368 Medzisúččet P12-dlažba GRESS 14 Medzisúččet P13- mrazuvzdorná dlažba GRESS (4.94+6.94)*4"4-7np 4.94+6.94"8np Medzisúččet Súččet		15,240 0,430 2,900 18,570 14,000 14,000 47,520 11,880 59,400 91,970		
612	M	59774019102	Dlaždice keramické, gresové neglazované 91,97*1.04 'Prepočítané koeficientom množstva	m2	95,649	17,25	1 649,95
613	K	77555201R81	priplatok za vodovzdorné škárovanie gres_m2 spolu	m2	91,970	1,39	127,84
614	K	77555201R91	priplatok za vodovzdorne lepidlo gres_m2 spolu	m2	91,970	1,14	104,85
615	K	77157111R1	Montáž podláh z dlaždíc keramických P6-keramická dlažba-wc 2.66+5.47+15,58+4,48+4,77+15,09"1np 16,05+2,40+16,40+4.62+3,00+3.57+4,60+5.22+2,52+2,65 5.87+3.4+2,68"2np 16.40+2,50+16.05+10.70+2,52+8,99"3np (10,70+2.52+9,00)*4"4-7np 4,37+3.51+10.7+2,52+9,00"8np Medzisúččet P7-keramická dlažba-sprchy 1 "m239 Medzisúččet P18-keramická dlažba 100x100 70,17"m266 - vysprávky v kotoľni 2.5+4,58+5.87"9np Medzisúččet keramPLOCHAspolu Súččet	m2	381,290	18,98	7 236,88
616	M	5978651499	ker dlaždice hr 8-9 mm- vid PD keramPLOCHAspolu*1.02 Súččet	m2	388,916	20,70	8 050,56
617	K	77555201R8	priplatok za vodovzdorné škárovanie keramPLOCHAspolu Súččet	m2	381,290	1,39	529,99
618	K	77555201R9	priplatok za vodovzdorne lepidlo	m2	381,290	1,14	434,67
619	K	998771204.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	198,803	3,07	610,49
D 772			Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				2 628,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
620	K	772501140.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	40,990	21,09	864,48
			P8A-doplnenie kamennej dlažby				
			14,29"m119		14,290		
			3,36"m232		3,360		
			3,89"3np		3,890		
			3,89"4"4-7np		15,560		
			3,89"8np		3,890		
		P8akamenDla	Medzisúčť		40,990		
			Súčť		40,990		
621	M	5838400115	Doska kamenná hrúbka 20-25 mm, / doplnenie podľa povodnej dlažby/	m2	42,630	39,27	1 674,08
			40,99"1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		42,630		
622	K	998772203.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	25,386	3,55	90,12
	D	773	Podlahy z liateho teraca				4 878,13
623	K	773511360.S1	Podlahy z prírodného terazza - jednoduché hr. 20-25 mm + pentracia	m2	171,460	23,82	4 084,18
			P1-terazzo biele				
			6,95+141,1"1np		148,050		
		P1terazo	Medzisúčť		148,050		
			P9-Terazzo biele				
			23,41"201		23,410		
		P9terazo	Medzisúčť		23,410		
			Súčť		171,460		
624	K	773519090.S	Podlahy z prírodného terazza. Príplatok k cene za biely cement	m2	171,046	2,95	504,59
625	K	773511260.S3	Podlahy zliateho betonu, leštená, hr. 25-30 mm + adhezny mostik	m2	8,040	18,49	148,66
			P11- betónová liata podlaha, hlavný vstup				
			8,04"m144		8,040		
		P11liatyBET	Súčť		8,040		
626	K	998773203.S	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	47,374	2,97	140,70
	D	776	Podlahy povlakové				204 223,97
627	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	251,847	2,08	523,84
			P4pvc"0,9		251,847		
628	M	283410017900	Soklová PVC lišta tvaru L	m	277,535	1,21	335,82
			251,847"1,102 'Prepočítané koeficientom množstva		277,535		
629	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	279,830	7,37	2 062,35
			P4-PVC-na exist. podlahách				
			10,25+53,09+23,79"1np		87,130		
			13,14+11,92"234,242		25,060		
			6,92+34,59+3,35+8,53+16,43"3np		69,820		
			(8,53+12,74)"4"4-7np		85,080		
			12,74"8np		12,740		
		P4pvc	Súčť		279,830		
630	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	293,822	10,21	2 999,92
			P4pvc"1,05		293,822		
631	K	7765211001	penetračný náter	m2	279,830	1,75	489,70
			P4pvc		279,830		
632	K	7765211002	príplatok za lepidlo- elastik	m2	279,830	1,06	296,62
			P4pvc		279,830		
633	K	776560030.S	Lepenie povlakových podláh z linolea elektrostaticky vodivých na Cu pásu	m2	147,060	13,70	2 014,72
			P5-povlaková antistaická podlaha				
			10,30+6,07+20,19+2,58+11,57+4,70"1np		55,410		
			3,52+1,78+7,90+4,82"2np		18,020		
			5,54+8,67+2,01"3np		16,220		
			(2,01+8,67)"4"4-7np		42,720		
			2,01+7,61"8np		9,620		
		P5antis	Medzisúčť		141,990		
			P17a-povlaková antistatická podlahovina				
			5,07"m265		5,070		
		P17aANTIS	Medzisúčť		5,070		
		antistaPODLm2	Súčť		147,060		
634	M	28412915pC1	antistatická povlaková podlahovina hr. 2 mm	m2	154,413	27,38	4 227,83
			antistaPODLm2"1,05		154,413		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
635	K	776411300	Lepenie a dodávka podlahových soklíkov alebo líšt vyťahovaný sokel FABION	m	6 659,775	2,69	17 914,79
			POVLAK_P2*0.9		6 659,775		
			Súčet		6 659,775		
636	K	776620010.S5	Lepenie povlakovej podlahoviny - podlahy	m2	7 399,750	8,42	62 305,90
			P2-marmoleum fresco				
			65,90+11,18+77,98+75,64+25,00+24,52+54,45+21,93+11,14		367,740		
			11,20+16,26+23,13+60,05+51,78+49,47+51,10+49,51+18,39		330,890		
			18,39+34,53+49,45+16,80+112,91"1np		232,080		
			Medzisúččet		930,710		
			334,76+61,69+52,33+77,60+18,34+14,66+15,43+14,52+26,96		616,290		
			14,52+14,69+24,48+14,28+15,99*2+19,89+16,86+16,86		153,560		
			23,55+18,19+16,25+17,77+57,79+6,8+20,07+15,06+16,46		191,940		
			57,16+95,10+103,29+111,68+16,88+9,60+56,09+56,37+17,91		524,080		
			23,27+13,54+21,68+31,83"2np		90,320		
			Medzisúččet		1 576,190		
			43,62+93,52+10,85+19,95+26,96+20,55+14,52+14,74+28,45		273,160		
			69,17+15,42+14,52+26,96+14,52+14,69+24,48+14,28+15,99		210,030		
			15,99+19,89+16,85+23,55+18,18+16,25+17,86+18,18+32,24		178,990		
			3,94+3,36+54,31+5,89+14,36+22,00+18,82+14,61+16,73		154,020		
			18,52+16,46+18,16+87,29+12,24+22,28+22,37+18,81+14,6		230,730		
			21,28+23,14+6,45+5,90+224,09"3np		280,860		
			Medzisúččet		1 327,790		
			35,44+13,04+25,09+22,41+37,49+18,84+18,16+18,16+17,40		206,030		
			14,72+28,38+15,38+16,91+14,41+5,90+50,26+18,09+15,26		179,310		
			15,34*3+28,37+14,72+21,95+22,52*2+21,95+17,83+20,22		216,100		
			18,38+25,09+3,82+64,61"4-7np		111,900		
			Medzisúččet		713,340		
			podlahovinaMAR4np"3 "5 6 7np		2 140,020		
			Medzisúččet		2 140,020		
			35,44+13,04+25,09+33,21+38,08+50,47+3,53+35,33+26,35		260,540		
			5,89+14,72+28,38+15,38+16,91+8,53+18,09+15,26+15,34		138,500		
			15,34+15,34+28,37+14,72+21,95+22,52+22,52+21,95+17,83		180,540		
			20,22+18,38+25,09+3,82+64,61"8np		132,120		
			Medzisúččet		711,700		
			Súčet		7 399,750		
637	M	28412915011	podlahový povlak hr 2,5 mm / napr Marmoleum FRESCO - Edelweis 3136/	m2	8 279,211	13,11	108 540,46
			POVLAK_P2*1.05		7 769,738		
			POVLAK_P2*0.9*0,075*1,02		509,473		
			Súčet		8 279,211		
638	K	776620010.S4	Lepenie povlakovej podlahoviny - podlahy	m2	96,490	4,59	442,89
			P3-meramoleum fresco-na exist Terazzo				
			31,46"m210		31,460		
			Medzisúččet		31,460		
			P17-marmoleum FRESCO clay				
			43,32"m248		43,320		
			6,64"203		6,640		
			Medzisúččet		49,960		
			P19-Marmoleum FRESCO clay				
			0,93"m268		0,930		
			0,35"257		0,350		
			12,14"m247		12,140		
			Medzisúččet		13,420		
			P19a-Marmoleum FRESCO clay				
			1,65"m102		1,650		
			Medzisúččet		1,650		
			Súčet		96,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
639	M	28412915018	podlahový povlak hr 2,5 mm / napr Marmoleum FRESCO - Edelweis 3136/ povlak P3*1 1 "+soklik v 75m	m2	34,606	15,40	532,93
640	M	28412915028	podlahový povlak hr 2,5 mm / napr Marmoleum FRESCO clay 2,5/ (96.49-31.46)*1 1 " AJ SOKLIK V 75MM	m2	71,533	14,64	1 047,24
641	K	998776204 S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2 037,350	0,24	488,96
D		781	Dokončovacie práce a obklady				46 447,54
642	K	7814451R07	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu - napr -ATRO FIX / 4 kg/m2/ 1np (0.45+2.09)*2.2*m117 2,8138*2.2+(0.91+1.3325)*2.2*m118wc (5.75+2.6375)*2*2.2-1.2*0.4-1.12*0.4-0.6*2.4*m138-wc (2.3+1.95)*2*1.6-0.6*1.6*m139-upr (2.028+2.301)*2*1.6-0.9*1.6*m140-wc-imob. (5.75+2.9125)*2*2.2-1.2*0.4-1.12*0.4-0.6*2.4*m141-wc Medzisúččet 2np (6.25+2.9375)*2*2.2+(1.05*2)*2.2-0.7*1.97*m205wc (2.275+1.1)*2*1.6-0.9*1.6*m206-upr (6.25+2.9375)*2*2.2+(1.1*2)*2.2-0.7*1.97*m207wc 3.525*1.6*m209 chodba-umyv (0.63*2+2.325+1.935)*0.8*m229-k (1.835+1.7)*2*2.2-0.6*1.97*m230wc (1.715+2.085)*2*2.2*m232wc (1.0+0.6)*1.6*2+1.0*1.6*m241,243,244-dm (2.9275+1.625)*2*2.2-0.6*1.97*m235wc (2.765+1.9)*2*2.2-0.9*1.97*m236-wc-imob (1.4+1.8)*2*1.6-0.6*1.6*m237-upratovačka (1.36+1.9)*2*2.2-0.6*1.97*m238-wc (2.5975+2.825)*2*2.2+1.025*2*2.2-0.6*1.97*m239wc (1.325+2.025)*2*1.6-0.6*1.6*m264 (1.25+2.725)*2*1.6-0.6*1.6*m262 (0.63+2.42)*0.8*m259-k Medzisúččet 3np (6.25+2.9375)*2*2.2+(1.05*2)*2.2-0.7*1.97*m306wc (2.275+1.1)*2*1.6-0.9*1.6*m307-upr (6.25+2.9375)*2*2.2+(1.1*2)*2.2-0.7*1.97*m308wc (0.65+1.5+2.525+1.5+0.65)*0.8*m336-k (0.6*2+1.85)*1.6*m337-umyv (0.63*2+3.45)*0.8*m342-kuch (3.625+1.55)*1.6*m319-umyv (0.63*2+3.05)*0.8*m360-kuch (2.7)*1.6*m361-umyv (2.8475+4.85)*2*2.2+(0.95*2)*2.2-0.6*1.97*m362-wc (1.4+1.8)*2*1.6-0.6*1.6*m363-upr (2.9275+3.825)*2*2.2+(0.65*2+0.55*2)*2.2-0.6*1.97*m364wc Medzisúččet 4np-7np ((0.63*2+3.45)*0.8)*4*m418-k-718k ((3.625+1.55)*1.6)*4*m419-719 umyv ((0.9+2.225+1.65+0.4)*0.8)*4 "m438k-738k ((2.4+1.55)*1.6)*4*m439-739 ((2.8475+4.85)*2*2.2+(0.95*2)*2.2-0.6*1.97)*4*m442-742wc ((1.4+1.8)*2*1.6-0.6*1.6)*4*m443-743 ((2.9275+3.825)*2*2.2+(0.65*2+0.55*2)*2.2-0.6*1.97)*4*m444-744 -wc Medzisúččet 8np (0.63+1.775+1.875+0.65)*0.8 "m811-kuch. (1.922+1.875*2+0.75+0.077)*2.2*m813 (0.6*2+3.45)*0.8 "m822-kuch (3.625+1.55)*1.6*m816-umyv (0.9+2.225+1.65+0.4)*0.8 "m838-kuch (2.4+1.55)*1.6*m839-umyv (2.8475+4.85)*2*2.2+(0.95*2)*2.2-0.6*1.97*m842 (1.4+1.8)*2*1.6-0.6*1.6*m843-up	m2	1 104,376	20,70	22 860,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(2,9275+3,825)*2*2,2+(0,65*2+0,55*2)*2,2-0,6*1,97m844		33,809		
			Medzisúčt		120,658		
		obkl200PL	Súčt		1 104,376		
643	K	781739718	priplatok za sparovacu hmotu / Special Fuge/	m2	1 104,376	1,39	1 535,08
			obkl200PL		1 104,376		
644	K	781739719	priplatok za silikonový tmel	m2	1 104,376	1,14	1 258,99
			obkl200PL		1 104,376		
645	M	5976575500	Obkladačky keramické hr 8 mm	m2	1 159,595	17,25	20 003,01
			obkl200PL*1 05		1 159,595		
			Súčt		1 159,595		
646	K	998781204.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	456,577	1,73	789,88
D 783			Dokoncovacie práce - nátery				4 715,33
647	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keľou	m2	40,880	1,90	77,67
			40,88 " na existujúcom schodisku		40,880		
			Súčt		40,880		
648	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním. - 105µm	m2	40,880	18,57	759,14
			30 " rezy		30 000		
			6		6 000		
			Medzisúčt		36,000		
			P25-existujúce točité schody				
			2 6"210-schodisko		2,600		
			2 28"m266		2,280		
			Medzisúčt		4,880		
			Súčt		40,880		
649	K	783601811.S1	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov s obrúsením	m2	12,960	0,68	8,81
650	K	783671101.S	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové napustením	m2	12,960	4,78	61,95
651	K	783671102.S	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové 2x lakovaním	m2	12,960	9,37	121,44
			0,9*(0,3+0,1)*2*18 " toc sch		12,960		
652	K	783824120.S2	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov - podlah dvojnásobné +penetracia	m2	248,070	14,86	3 686,32
			P20-anglický dvorec+ podlahy				
			10 67+13,45+6 75+46,09+1 81+2 03"m116,122 124,143 146,1 47		80,800		
			1 42+60,72"2np		62,140		
			1 87"368		1,870		
			1 36+8,73+48,17"9np		58,260		
		P20podlahy	Medzisúčt		203,070		
			45 "AnD		45,000		
			Medzisúčt		45,000		
			Súčt		248,070		
D 784			Dokoncovacie práce - malby				128 329,33
653	K	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	9 105,886	0,99	9 014,83
			OMIETKYplochaS1_1		9 105,886		
654	K	784412309	penetracia pod malby	m2	30 672,106	1,37	42 020,79
			MALBY				
			1 pp				
			(4 7+11,1)*2*2,9+0 7*2*2,9-0,8*1,97*2"m001		92,548		
			(1 6+1 65)*2*2,9-0,7*1,97*3"m002		14,713		
			(1,6+1 6)*2*2,9-0 7*1,97*3"m003		14,423		
			(1,6+2,25)*2*2,9-0,7*1,97*2"m004		19,572		
			(3,6+1,65)*2*2,9-0,7*1,97"m005		29,071		
			(1,7+3,5)*2*2,9-0,7*1,97*2"m006		27,402		
			(3,5+5,05)*2*2,9+3 15*2*2 9-0,7*1,97"m007		66,481		
			(4,3+9,8)*2*2,9-0,6*1,97*2-0,8*1,97*5 "m008		71,536		
			(2,6+6 15)*2*2,9-0,7*1,97"m009		49,371		
			(6,0+2,9)*2*2,9-0,7*1,97"m010		50,241		
			(2,6+3 2)*2*2,9+0,5*4*2 9-0,7*1,97"m011		38,061		
			(2,6+1 4)*2*2,9+0,8*2*2,9-0,6*1,97"m012		26,658		
			((1,4+0,875)*2*2,9-0,6*1,97)*2"m012		24,026		
			(1,975+1,85)*2*2 9-0,6*1,97*4"m012		17,457		
			(2,125+1,85)*2*2 9-0,6*1,97*3"m013		19,509		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			((1,4+0,875)*2*2,9-0,6*1,97)*2*m013		24,026		
			(16,1+17,5)*2*2,9+0,5*4*2,9*2-0,7*1,97*3*m014		202,343		
			(2,8+2,5)*2*2,9-0,7*1,97*2*m015		27,982		
			(2,6+2,5)*2*2,9-0,7*1,97*4*m016		24,064		
			(5,45+4,6)*2*2,9-0,7*1,97*3*m017		54,153		
			(1,475+3)*2*1,6*m019		14,320		
			(2,95+3,9)*2*2,9-0,6*2*m020		38,530		
			(2,25+1,64)*2*2,9-0,6*1,97*m021		21,380		
			368,91 "UP		368,910		
			Medzisúččet malby 1np P+ST		1 336,777		
			OMIETKYplochaS1_1		9 105,886		
			3,78*1,8*(30,25+1+1) "VŠ		219,429		
			Medzisúččet		9 325,315		
			-sdkPLpričky2x		10 634,314		
			Medzisúččet		10 634,314		
			9375 7 "str		9 375,700		
			Medzisúččet		9 375,700		
		malba	Súččet		30 672,106		
655	K	7844523R2	malba color uýmvatelna - dvojnásobná	m2	30 672,106	2,52	77 293,71
			malba		30 672,106		
	D	787	Zasklievanie				525,84
656	K	7871008R12	Vysklievanie stien a priečok- copilitových stien (viď. PD búracie práce)	m2	191,215	2,75	525,84
			copilitPL		166,600		
			6*2,735+3*2,735 " BK1, BK2		24,615		
			Súččet		191,215		
	D	M	Práce a dodávky M				6 559,86
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcii				6 559,86
657	K	4308610R1	Montáž rôznych dielov OK vrátane pomocneho spojoveho materiálu	kg	614,820	3,11	1 912,09
			339,84 " vid vypis OK -konstrukcia strechy nad atriom		339,840		
			274,98 " Ok ram nosny do stropu 3ks 610/1510mm		274,980		
		OK1srecha	Súččet		614,820		
658	M	42412850PC1	OK -konstrukcia s základným a vrchným naterom- podľa PD	kg	614,820	6,83	4 199,22
			OK1srecha		614,820		
659	K	4308610R4	doprava ocelevej konstrukcie	kpl	1,000	138,02	138,02
660	K	4308610R5	vypomocné práce	kpl	1,000	310,53	310,53

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné úpravy významná objektu Okresný súd Banská Bystrica, Rudlovska
cesta 53.
Objekt: Et - SO-01 - hlavná budova
Cest:

1_3 - E 1.3 Zdravotechnicke inštalácie

JKSO	KS
Miesto	(Datum) 9. 4. 2025
Objednávateľ	(ICO)
Okresný súd Banská Bystrica	(IČ DPH)
Zhotoviteľ	(ICO)
ODU - trade s. r. o.	(IČ DPH) 50350421
Projektant	(ICO)
Ing. arch. Igor Teplan	(IČ DPH) SK7120001933
Spracovateľ	(ICO)
	(IČ DPH)
Poznámka	

Cena bez DPH	198 234,69
--------------	------------

	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
Sum			

Cena s DPH	v	EUR	243 828,67
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Datum a podoba	Průběh	Datum a podoba	Průběh
----------------	--------	----------------	--------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba	G - Stavebné úpravy-významná oprava objektu Okr. súdu Banská Bystrica-Rudiovská		
	cesta/53		
Objekt	E1-S3-01: hlavná budova		
Časť	1_3 - E 1.3 Zdravotechnické inštalácie		
Miesto		Datum	9. 4. 2025
Objednávateľ	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	198 234,69
HSV - Práce a dodávky HSV	9 221,62
1 - Zemné práce	3 970,43
4 - Vodorovné konštrukcie	260,41
8 - Rúrové vedenie	1 529,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 471,73
99 - Presun hmôt HSV	989,70
PSV - Práce a dodávky PSV	189 013,07
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	51 585,62
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	61 083,00
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	225,16
725 - Zdravotechnika - zariadené predmety	76 119,29

ROZPOČET

Stavba:

G: Stavbyne úpravy významna obnovy objektov Okresudu Banská Bystrica Rudovska

Objekt:

S1 / S0-01 Hlavná budova

Časť:

1_3 - E 1.3 Zdravotechnicke inštalácie

Miesto:

Datum:

9. 4. 2025

Objednavateľ:

Okresný súd Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ:

ODU - trade s. r. o.

Spoločnosť:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

198 234,69

D		HSV	Práce a dodávky HSV	9 221,62			
1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00

"k správne mu naceneni výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD

"projektova dokumentácia je nadradená orientačné mu vykazu výmer

Súčet

0,000

2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
"k správne mu naceneni výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD							
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný							
V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,							
výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď resp. ak							
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,							
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď môže uchádzač predložiť							
ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok							
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky							
Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.							
Súčet					0,000		

D		1	Zemné práce	3 970,43			
---	--	---	-------------	----------	--	--	--

3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,200	10,83	77,98
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,200	0,81	5,83
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	86,400	18,56	1 603,58
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	86,400	1,01	87,26
7	K	151831052.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	22,500	2,61	58,73
8	K	151831152.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	22,500	4,93	110,93
9	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,240	4,77	144,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30,240	0,44	13,31
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,240	0,59	17,84
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	51,400	20,70	1 063,98
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,360	3,30	209,09
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,520	16,08	185,24
15	M	583310003800.S	Štrkopiesok	t	21,886	17,93	392,42
D 4 Vodorovné konštrukcie							260,41
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,350	41,01	260,41
D 8 Rúrové vedenie							1 529,35
17	K	852241121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli,šachte DN 80	ks	7,000	25,95	181,65
18	M	552520023500	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 100 mm	ks	2,000	34,25	68,50
19	M	552520066800	T-kus liatinový DN80/80	ks	2,000	89,63	179,26
20	M	5525200668001	Prechodka DN80	ks	3,000	24,64	73,92
21	K	871264000	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	35,000	0,68	23,80
22	M	286140000400	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 110 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	7,000	37,86	265,02
23	K	871274002	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	5,000	0,74	3,70
24	M	286140000800	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 125 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	57,95	57,95
25	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	35,000	0,80	28,00
26	M	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	7,000	73,87	517,09
27	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	75,000	1,37	102,75
28	K	891244121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	1,000	12,85	12,85
29	M	551810000400.S	Montážna vložka prírubová DN 80, PN 16	ks	1,000	14,86	14,86
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 471,73
30	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,700	67,82	386,57
31	K	969021121.S	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, - 0,06300t	m	49,000	5,57	272,93
32	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,627	9,81	153,30
33	K	979089801.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	15,627	31,05	485,22
34	K	969021121.S1	Vybúranie a demontáže, potrubí, zariadení predmetov... pomocne práce. v ZTI	m	796,800	1,04	828,67
35	K	979082199.S1	likvidácia sutiny a vybúraných / zberný dvor-kovy+odvoz/	kpl	1,000	345,04	345,04
D 99 Presun hmôt HSV							989,70
36	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,210	28,93	989,70
D PSV Práce a dodávky PSV							189 013,07
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							51 585,62
37	K	721172399.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 32	m	1 840,300	8,47	15 587,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	286140041200.S	Rúra PP odhlučnená D 32 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu+závěsy pre potrubie	ks	1 840,300	3,46	6 367,44
39	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 50	m	175,450	8,92	1 565,01
40	M	286140046500	Rúra PP odhlučnená odpadová odhlučnená DN 50, dl. 1 m	ks	175,450	5,69	998,31
41	K	721172587	Montáž odpadového potrubia odhlučneného DN 75	m	94,930	16,42	1 558,75
42	M	286140047300	Rúra PP odhlučnená odpadová odhlučnená DN 75, dl. 1 m	ks	94,930	6,67	633,18
43	K	721172430.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 110	m	378,300	10,10	3 820,83
44	M	286140048800	Rúra PP odhlučnená odpadová odhlučnená DN 110, dl. 1 m	ks	378,300	11,79	4 460,16
45	K	721172433.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 125	m	320,100	12,10	3 873,21
46	M	286140044400.S	Rúra PP odhlučnená DN 125 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	320,100	13,93	4 458,99
47	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	298,000	2,50	745,00
48	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	130,000	2,95	383,50
49	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	74,000	4,36	322,64
50	K	721213012.S	Montáž vpustu z anglického dvorca DN150	ks	1,000	9,29	9,29
51	M	286630048100.S	Podlahový vpust pre anglický dvorec odtok DN 150, mriežka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	71,86	71,86
52	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	3,000	9,29	27,87
53	M	286630025500	Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez	ks	3,000	45,14	135,42
54	K	721230112.S	Montáž strešného vtoku DN 125	ks	22,000	10,99	241,78
55	M	286630005800.S	Strešný vtok vertikálny odtok DN 125	ks	20,000	47,40	948,00
56	M	2866300058001.S	Strešný vtok vertikálny odtok DN 125(hranatý)	ks	2,000	68,04	136,08
57	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	8,000	10,19	81,52
58	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	7,97	63,76
59	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	2 808,780	0,81	2 275,11
60	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	2 808,780	0,98	2 752,60
61	K	998721104.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	2,526	26,91	67,97
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				61 083,00
62	K	722131214.S	Potrubie z ušľachtilej ocele, rúry lisovacie d 28x1,2 mm+tepelná izolácia a závesy	m	32,400	28,99	939,28
63	K	722131215.S	Potrubie z ušľachtilej ocele, rúry lisovacie d 35x1,5 mm+tepelná izolácia a závesy	m	53,900	39,30	2 118,27
64	K	722131216.S	Potrubie z ušľachtilej ocele, rúry lisovacie d 42x1,5 mm+tepelná izolácia a závesy	m	25,200	46,74	1 177,85
65	K	722131217.S	Potrubie z ušľachtilej ocele, rúry lisovacie d 54x1,5 mm+tepelná izolácia a závesy	m	26,400	58,60	1 547,04
66	K	7221312171.S	Potrubie z ušľachtilej ocele, rúry lisovacie d 88,9x2,0 mm+tepelná izolácia a závesy	m	57,200	68,04	3 891,89
67	K	722172622	Potrubie z rúr D 20,0x2,8 mm v kotúčoch+tepelná izolácia a závesy	m	534,435	14,78	7 898,95
68	K	722172623	Potrubie z rúr D 25,0x3,5 mm v kotúčoch+tepelná izolácia a závesy	m	322,410	18,36	5 919,45
69	K	722172624	Potrubie z rúr D 32,0x4,4 mm v kotúčoch+tepelná izolácia a závesy	m	292,270	20,36	5 950,62
70	K	722172631	Potrubie z rúr D 40,0x5,5 mm v tyčiach+tepelná izolácia a závesy	m	132,550	42,06	5 575,05
71	K	722172632	Potrubie z rúr D 50,0x6,9 mm v tyčiach+tepelná izolácia a závesy	m	70,400	49,17	3 461,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	722172633	Potrúbie z rúr D 63,0x8,6 mm v tyčiach+tepelná izolácia a závesy	m	58,000	51,57	2 991,06
73	K	722171119	Potrúbie plastliníkovéz rúr 75x5,0 mm, 5 m tyč+tepelná izolácia a závesy	m	3,000	222,10	666,30
74	K	722181131.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	824,000	1,24	1 021,76
75	K	722181134.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 25 do DN 50	ks	209,000	1,95	407,55
76	K	722181137.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 50 do DN 100	ks	40,000	3,31	132,40
77	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	337,000	7,72	2 601,64
78	K	722190403.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	14,000	7,72	108,08
79	K	722211065.S	Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 80	ks	4,000	17,08	68,32
80	M	422210023200.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dl. 180 mm, liatina	ks	4,000	236,24	944,96
81	K	722211170.S	Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 80	ks	2,000	11,17	22,34
82	M	422820003900.S	Klapka prírubová spätná DN 80, dl. 260 mm, liatina	ks	2,000	226,48	452,96
83	K	722211210.S	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 80	ks	1,000	17,07	17,07
84	M	422010001200.S	Prírubový filter na vodu DN 80, dl. 310 mm, liatina	ks	1,000	153,91	153,91
85	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	44,000	4,33	190,52
86	M	551110004300	Guľový uzáver pre vodu 1" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz	ks	44,000	14,26	627,44
87	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	11,000	5,11	56,21
88	M	551110004400	Guľový uzáver pre vodu, 5/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz	ks	10,000	23,12	231,20
89	M	551110016800.S	Spätný ventil BA 5/4" FF,	ks	1,000	62,59	62,59
90	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	7,000	6,62	46,34
91	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	7,000	33,37	233,59
92	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	7,94	15,88
93	M	551110004600	Guľový uzáver pre vodu 2" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	52,91	105,82
94	K	722221105.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 6/4	ks	1,000	6,63	6,63
95	M	551110010500.S	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 6/4" FF	ks	1,000	130,85	130,85
96	K	722221200.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	14,000	4,44	62,16
97	M	551110019400.S	Tlakový redukčný ventil, 1" FF	ks	14,000	66,19	926,66
98	K	722221205.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 5/4	ks	4,000	5,22	20,88
99	M	551110019500.S	Tlakový redukčný ventil, 5/4" FF	ks	4,000	123,63	494,52
100	K	722221210.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 6/4	ks	1,000	6,74	6,74
101	M	551110019600.S	Tlakový redukčný ventil, 6/4" FF	ks	1,000	136,17	136,17
102	K	722221245.S	Montáž tlakového manometru DN80	ks	2,000	8,12	16,24
103	M	551110018600.S	Manometer DN80	ks	2,000	539,07	1 078,14
104	K	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	6,62	6,62
105	M	5511100168001.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF	ks	1,000	37,68	37,68
106	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	16,000	15,78	252,48
107	M	449150003000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdica ekv.6	ks	16,000	295,50	4 728,00
108	K	722262152.S	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 80	ks	1,000	68,67	68,67
109	M	449150003001	vodomer s Mmusom DN80	ks	1,000	68,04	68,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 80	m	1 309,540	1,48	1 938,12
111	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 309,540	1,08	1 414,30
112	K	998722104.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	2,153	24,24	52,19
D 724			Zdravotechnika - strojné vybavenie				225,16
113	K	7241410101.S	Automatická tlaková stanica	ks	1,000	67,94	67,94
114	M	426110039400.S	Automatická tlaková stanica VDH 3.12/4-400-2 Hydrovar	ks	1,000	157,22	157,22
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				76 119,29
115	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	56,000	17,70	991,20
116	M	642360000800	Misa záchodová keramická závesná, hlboké splachovanie+sedátko s poklopom	ks	54,000	68,04	3 674,16
117	M	6423600008001	Misa záchodová keramická závesná, hlboké splachovanie+sedátko s poklopom-imobilní	ks	2,000	113,66	227,32
118	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	ks	23,000	12,89	296,47
119	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	23,000	314,31	7 229,13
120	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	56,000	7,10	397,60
121	M	552370000100	Predstenový systém pre závesné WC, so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbarierový, plast+tláčítka	ks	56,000	319,57	17 895,92
122	K	725149780.S	Montáž predstenového systému bidetov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	10,000	33,12	331,20
123	M	552280001800.S	Predstenový systém pre bidet do fahkých montovaných konštrukcií	ks	10,000	206,93	2 069,30
124	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	91,000	29,72	2 704,52
125	M	642110002300	Umývadlo keramické rozmer 500x400x185 mm, biela	ks	89,000	34,68	3 086,52
126	M	6421100023001	Umývadlo keramické pre imobilných, biela	ks	2,000	84,53	169,06
127	K	725239101.S	Montáž bidetu závesného bez výtokovej armatúry	ks	10,000	22,01	220,10
128	M	642430000100.S	Bidet závesný keramický+batéria	ks	10,000	125,28	1 252,80
129	K	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	2,000	186,01	372,02
130	M	552230000800.S	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	2,000	443,01	886,02
131	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	3,07	12,28
132	M	552380012700	Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný	ks	4,000	32,25	129,00
133	K	725319111.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr	ks	16,000	12,93	206,88
134	M	552310000200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 400x400 mm	ks	16,000	222,27	3 556,32
135	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	10,000	17,05	170,50
136	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou+batéria	ks	10,000	147,94	1 479,40
137	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	14,000	45,67	639,38
138	M	541320005600.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 120 l	ks	14,000	280,12	3 921,68
139	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového G 1/2	ks	337,000	5,22	1 759,14
140	M	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2"	ks	337,000	6,98	2 352,26
141	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	107,000	11,75	1 257,25
142	M	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	89,000	59,07	5 257,23
143	M	5514500036001	Batéria umývadlová stojanková páková pre imobilných	ks	2,000	76,77	153,54
144	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková	ks	16,000	60,35	965,60
145	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástenne	ks	2,000	3,20	6,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	M	551450002400	Batéria sprchová nástenná kohútiková, rozteč 150 mm, so sprchovou sadou, chróm	ks	2,000	91,50	183,00
147	K	725859101.S	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	298,000	3,11	926,78
148	M	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	298,000	26,86	8 004,28
149	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	91,000	6,97	634,27
150	M	551620005900	Zápachová uzávierka pre umývadlá, d 40 mm	ks	91,000	11,81	1 074,71
151	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	16,000	7,79	124,64
152	M	551620007100	Zápachová uzávierka pre jednodielne drezy, d 50 mm	ks	16,000	14,48	231,68
153	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	7,00	14,00
154	M	551620003300	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN50	ks	2,000	16,41	32,82
155	K	725869360.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, bidetov do D 32	ks	10,000	6,08	60,80
156	M	551620005300.S	Zápachová uzávierka bidetová	ks	10,000	32,17	321,70
157	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	23,000	7,32	168,36
158	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	23,000	23,13	531,99
159	K	998725104.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	4,979	28,13	140,06

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe nastudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe nastudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba: Stavebné úpravy-vyznamita obnova objektov: Okr.sudu Banská Bystrica: Rudolovská
cesta 33

Objekt: B1 - SO-01: právna budova

Časť: 1_4 - E 1.4 vykurovanie a chladenie

Mesto:

KS: 9. 4. 2025
Datum:

Objednávateľ:

Okresný súd Banská Bystrica

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ODU - trade s. r. o.

ICO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933

Projektant:

Ing. arch. Igor Teplan

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznamka:

Cena bez DPH 527 399,90

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH:

Cena s DPH v EUR 648 701,88

Projektant Spracovateľ

Datum a podpis Pečiatka Datum a podpis Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pечатка

Datum a podpis

Pечатка

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: S - Stavebné úpravy - významná obnova objektu Okresný súd Banská Bystrica Budovacia cesta 53

Objekt: E1 - SO,01: hlavná budova

Cesť: 1_4 - E 1.4 vykurovanie a chladenie

Miesto: Datum: 9. 4. 2025

Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o.

Projektant: Ing. arch. Igor Teplan

Sprievodca:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	527 399,90
D1 - Práce a dodávky PSV	527 399,90
713 - Izolácie tepelné	19 153,22
731 - Ústredné vykurovanie - kotolne	9 222,64
732 - Ústredné vykurovanie - strojovne	211 540,36
733 - Ústredné vykurovanie - potrubie	92 784,60
734 - Ústredné vykurovanie - armatury	20 225,78
735 - Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá	171 074,87
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 342,91
000 - Vykurovacia skúška	1 055,52

ROZPOČET

Stavba: G - Stavebné úpravy významná oprava objektov: Okr súd Banská Bystrica, Rudovská
cesta 53

Objekt: E1 - SO-01: hravná budova

Časť: 1_4 - E 1.4 vykurovanie a chladenie

Miesto: Okresný súd Banská Bystrica
Objednávateľ: ODU - trade s. r. o.
Zhotoviteľ:

Datum: 9. 4. 2025
Projektant: Ing. arch. Igor Teplan
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **527 399,90**

D D1 Práce a dodávky PSV 527 399,90

1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne naceniu výkazu vymer nepotrebné nastudovaniu PD				
			"projektova dokumentácia je nadradená orientačnému výkazu výmer				
			Súčet		0,000		

2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne naceniu výkazu vymer nepotrebné nastudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.				
			Súčet		0,000		

D 713 Izolácie tepelné 19 153,22

3	M	2837741103R	Potrubné puzdro hr 20mm - G1/2	m	736,000	1,24	912,64
4	M	2837741104R	Potrubné puzdro hr 20mm - G3/4	m	261,000	1,30	339,30
5	M	2837741105R	Potrubné puzdro hr 30mm - G1	m	506,000	1,33	672,98
6	M	2837741106R	Potrubné puzdro hr 30mm - G5/4	m	959,000	1,37	1 313,83
7	M	2837741107R	Potrubné puzdro hr 40mm - G6/4	m	394,000	1,40	551,60
8	M	2837741108R	Potrubné puzdro hr 50mm - G2	m	476,000	1,44	685,44
9	M	2837741109R	Potrubné puzdro hr 70mm - D70	m	91,000	1,88	171,08
10	M	2837741110R	Potrubné puzdro hr 80mm - D89	m	106,000	2,08	220,48
11	M	2837741111R	Potrubné puzdro hr 100mm - D108	m	6,000	2,26	13,56
12	M	2837741112R	Potrubné puzdro hr 100mm - D133	m	104,000	2,33	242,32
13	K	713482131	Montáž izolačných puzdier vnút priemer do 38mm	m	2 856,000	2,89	8 253,84
14	K	713482132	Montáž izolačných puzdier vnút priemer 42-70mm	m	567,000	3,18	1 803,06
15	K	713482133	Montáž izolačných puzdier vnút priemer 76-108mm	m	112,000	3,45	386,40
16	K	713482134	Montáž izolačných puzdier vnút priemer 133-159mm	m	104,000	3,75	390,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	7133911PC	Izolácia teleis rovne - oplechovanie snimatelne potrubia (D+M)	m2	12,820	14,65	187,81
18	K	713530700R	Protipož prestup pre potrubie vykurovania protipož tmelom EI90	ks	54,000	55,72	3 008,88
D 731 Ústredné vykurovanie - kotolne							9 222,64
19	M	4847B2HAI70	Plyn kotol Vitodens 200W-105, radová kaskáda 2 kotlov, montážna pomôcka do priestoru, kotlový regulátor, Vitotronic 300-K, snímače alebo ekvivalent	kpl	1,000	2 730,99	2 730,99
20	M	4847Z00682	Spalinovod radová kaskáda dvoch kotlov DN200 (napr. Viessmann)	kpl	1,000	578,12	578,12
21	M	4847ZK02627	Hydraulická kaskáda radová zostava pre 2 kotly (pripoj. sada s OČ, RS, HV, izolácia)	kpl	1,000	1 099,34	1 099,34
22	M	4847ZK02633	Zberné potrubie pre odvod kondenzátu pre 2 kotly v rade	kpl	1,000	92,03	92,03
23	M	4847Z009463	Regulátor Vitotronic 200-H, HK3B alebo ekvivalent	kus	1,000	474,91	474,91
24	M	48471721R	Príslušenstvo regulátora (1x LON-MW2, 1x LON-GC1, kábel LON-RJ45, koncový odpor, 2x konektor pre zmiešavač, 2x konektor pre čerpadlo, 4x snímač teploty NTC) alebo ekvivalent	kpl	1,000	1 164,68	1 164,68
25	M	48477441823	Neutralizačné zariadenie GENO zostava s viac kotlami (Viessmann) alebo ekvivalent	kus	1,000	155,36	155,36
26	M	48479521702	Neutralizačný granulát (Viessmann)	kus	1,000	87,98	87,98
27	M	731341150	Napustacia hadica D25/35	m	6,000	3,01	18,06
28	K	731249128R	Montáž plyn kotlov včetně zariadenia príslušenstva kotlov	kpl	1,000	850,52	850,52
29	K	731249130	Uvedenie kotla do prevádzky, nastavenie	kus	2,000	117,31	234,62
30	K	731249129R	Montáž neutralizačného zariadenia	kpl	1,000	29,33	29,33
31	K	731361100R	Nerezový komínová vložka, dymovod (D+M+revizia)	kpl	1,000	1 143,80	1 143,80
32	K	731201815	Demontáž plyn kotla Ferromat GBFN 3 221Z	kus	2,000	254,94	509,88
33	K	998731101	Presun hmot pre kotolne v objektoch	t	0,406	130,59	53,02
D 732 Ústredné vykurovanie - strojovne							211 540,36
34	M	426111002R	Obehové teplov čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60, 230V, 50Hz, alebo ekvivalent	kus	6,000	129,36	776,16
35	M	426	Obehové teplov čerpadlo Grundfos Magna3 50-150F, 230V, 50Hz, alebo ekvivalent	kus	8,000	440,83	3 526,64
36	M	426.1	Obehové teplov čerpadlo Grundfos Magna3 40-150F, 230V, 50Hz, alebo ekvivalent	kus	3,000	468,46	1 405,38
37	M	426.2	Obehové teplov čerpadlo Grundfos Magna3 32-60, 230V, 50Hz, alebo ekvivalent	kus	2,000	440,83	881,66
38	M	484	Tepelné čerpadlo vzduch/voda typ Energycal AW PRO AT 90.2 alebo ekvivalent	kus	5,000	35 116,22	175 581,10
39	M	484.1	Antivibračné bloky pre TČ AW PRO AT 50-90.2 alebo ekvivalent	kus	5,000	87,98	439,90
40	M	484.2	Externý displej pre TČ AW PRO alebo ekvivalent	kus	5,000	175,18	875,90
41	M	484.3	Komunikačný vodič 3x1 mm2 (TČ-Kotol)	m	38,000	5,87	223,06
42	M	484.4	Komunikačný vodič 5x1,5 mm2 (prepoj TČ)	m	12,000	5,87	70,44
43	M	484.5	Rozdelovač s poistným ventilom, manometrom, OV a tep. izoláciou	kus	5,000	155,95	779,75
44	M	484.6	Akumulačná nádrž vyk. vody typ PSM 2000, 2000 L alebo ekvivalent	kus	1,000	1 164,71	1 164,71
45	M	484.7	Hydraulická výhybka typ 5	kus	1,000	29,33	29,33
46	M	484.8	Tepelná izolácia pre HV	kus	1,000	171,66	171,66
47	M	4848218500	Nádoba expanzná tlak. Reflex N800 alebo ekvivalent	kus	1,000	905,77	905,77
48	M	484.9	Tlaková expanzná nádoba s membránou 80L (napr. Reflex)	kus	1,000	57,86	57,86
49	M	436320007454	Malá úprava vody Aquaset 500N alebo ekvivalent	kus	1,000	234,00	234,00
50	M	436	Regeneračná sol pre úpravu 25 kg	kus	3,000	7,03	21,09
51	M	732PC	Doplňovací automat Magcontrol alebo ekvivalent	kus	1,000	1 166,41	1 166,41
52	M	PC	Regulátor kaskádový Manager PRO, snímače alebo ekvivalent	kus	1,000	50,76	50,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	PC.1	Záložný zdroj napr. ZZ20 300W 230V pre OČ Alpha2	kus	5,000	68,94	344,70
54	K	732199100	Montáž orientač. štítku	sub	42,000	2,16	90,72
55	K	732331018	Montáž nádoba tlak expanzná s membránou 80L	sub	2,000	11,33	22,66
56	K	732331629R	Montáž Reflex 800L	kus	1,000	57,84	57,84
57	K	732111450R	Kombinovaný rozdelovač-zberač RS-kombi 250/3500 s izolačnou vrstvou medzi komorami, izolácia, 2x stojan pre RS-kombi (D+M)	kus	1,000	90,80	90,80
58	K	732429111	Montáž obehového čerpadla do potrubia DN25	sub	4,000	4,82	19,28
59	K	732429113	Montáž obehového čerpadla do potrubia do DN50	sub	9,000	10,32	92,88
60	K	732PC	Montáž tepelného čerpadla Energycal AW PRO AT 90	sub	5,000	2 639,55	13 197,75
61	K	732PC.1	Príplatok za montáž TČ Energycal na strechu (9 NP)	sub	5,000	175,97	879,85
62	K	732PC.2	Montáž akumulačnej nádrže PSM2000, 2000 L	sub	1,000	1 173,13	1 173,13
63	K	732PC.3	Montáž poistnej zostavy	sub	5,000	293,28	1 466,40
64	K	722PC	Montáž Aquaset 500N	kus	1,000	146,64	146,64
65	K	732PC.4	Montáž Magcontrol	kus	1,000	293,28	293,28
66	K	732PC.5	Uvedenie do prevádzky TČ Energycal AW PRO	kus	5,000	879,85	4 399,25
67	K	732PC.6	Uvedenie do prevádzky úpravne Aquaset	kus	1,000	293,28	293,28
68	K	732420811	Demontáž čerpadla obehového spirálového DN 25 do potrubia	sub	2,000	29,33	58,66
69	K	732420812	Demontáž čerpadla obehového spirálového do DN 40 do potrubia	sub	6,000	5,24	31,44
70	K	7322118PC	Demontáž stojay plynový zásobník TV - ZO1000M	sub	1,000	117,31	117,31
71	K	Pol35	Dopravné	kpl	1,000	87,98	87,98
72	K	998732101	Presun hmot pre strojovne v objektoch	t	5,891	53,46	314,93
D 733			Ústredné vykurovanie - potrubie				92 784,60
73	K	733000001	Uloženie potrubia: dodávka + montáž	kg	812,000	2,87	2 330,44
74	K	733111113	Potrubie ocel.závitové kotolne,strojovne DN15	m	12,000	7,94	95,28
75	K	733111115	Potrubie ocel.závitové kotolne,strojovne DN25	m	22,000	11,22	246,84
76	K	733111116	Potrubie ocel.závitové kotolne,strojovne DN32	m	6,000	13,81	82,86
77	K	733111117	Potrubie ocel.závitové kotolne,strojovne DN40	m	6,000	15,99	95,94
78	K	733121222	Potrubie ocel.hladke kotolne,strojovne D76x3	m	50,000	24,17	1 208,50
79	K	733121225	Potrubie ocel.hladke kotolne,strojovne D89x3,6	m	12,000	27,56	330,72
80	K	733121228	Potrubie ocel.hladke kotolne,strojovne D108x4	m	6,000	30,04	180,24
81	K	733121232	Potrubie ocel.hladke kotolne,strojovne D133x4,5	m	104,000	32,83	3 414,32
82	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele 18x1,2 - tvarovky, montáž, uloženie.	m	724,000	11,64	8 427,36
83	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele 22x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie.	m	261,000	13,07	3 411,27
84	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele 28x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie.	m	484,000	16,18	7 831,12
85	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele 35x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie.	m	953,000	22,32	21 270,96
86	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele 42x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie.	m	388,000	27,07	10 503,16
87	K	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele 54x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie.	m	476,000	32,92	15 669,92
88	K	733125023	Potrubie z uhlíkovej ocele 76x2,0 - tvarovky, montáž, uloženie.	m	41,000	38,05	1 560,05
89	K	733125027	Potrubie z uhlíkovej ocele 89x2,0 - tvarovky, montáž, uloženie.	m	94,000	80,14	7 533,16
90	K	733190107	Tlaková skúška potrubie ocelové závitové do DN 40	m	2 856,000	0,39	1 113,84
91	K	733190108	Tlaková skúška potrubie ocelové závitové do DN 50	m	476,000	0,57	271,32
92	K	733190225	Tlaková skúška potrubie ocelové hladké do D89	m	197,000	0,66	130,02
93	K	733190232	Tlaková skúška potrubie ocelové hladké do D133	m	110,000	0,90	99,00
94	K	733113113	Príplatok, potrubie zavít prípojky DN15	kus	400,000	3,40	1 360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	733113114	Príplatok, potrubie zavít prípojky DN20	kus	94,000	5,03	472,82
96	K	733110803	Demontáž potrubia ocelového závitového do DN 15	m	560,000	0,68	380,80
97	K	733110806	Demontáž potrubia ocelového závitového do DN 32	m	2 400,000	0,73	1 752,00
98	K	733110808	Demontáž potrubia ocelového závitového do DN 50	m	920,000	1,52	1 398,40
99	K	733120826	Demontáž potrubia ocelového hladkého do DN 89	m	240,000	2,58	619,20
100	K	733120832	Demontáž potrubia ocelového hladkého do DN 133	m	220,000	2,93	644,60
101	K	998733101	Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch	t	8,929	39,25	350,46
D 734 Ústredné vykurovanie - armatury							20 225,78
102	M	5518100216R	Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN15	kus	403,000	5,79	2 333,37
103	M	5518100217R	Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN20	kus	94,000	6,77	636,38
104	M	5518100218R	Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN25	kus	15,000	7,55	113,25
105	M	5518100219R	Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN32	kus	12,000	8,00	96,00
106	M	5518100220R	Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN40	kus	9,000	8,71	78,39
107	M	5518100221R	Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN50	kus	13,000	9,37	121,81
108	M	4871001202R	Regulačný ventil Stromax GM DN25 alebo ekvivalent	kus	5,000	63,88	319,40
109	M	4871001203R	Regulačný ventil Stromax GM DN32 alebo ekvivalent	kus	9,000	67,64	608,76
110	M	4871001204R	Regulačný ventil Stromax GM DN40 alebo ekvivalent	kus	7,000	72,32	506,24
111	M	4871001205R	Regulačný ventil Stromax GM DN50 alebo ekvivalent	kus	11,000	91,06	1 001,66
112	M	734PC	Vypúšťací ventilček k ventilu Stromax G1/4 alebo ekvivalent	kus	64,000	8,40	537,60
113	M	5517401261R	Pákový uzáver (uzatváracia klapka prírubová) DN 65	kus	16,000	5,66	90,56
114	M	5517401262R	Pákový uzáver (uzatváracia klapka prírubová) DN 80	kus	6,000	7,36	44,16
115	M	5517401264R	Pákový uzáver (uzatváracia klapka prírubová) DN 125	kus	5,000	9,57	47,85
116	M	5518610226R	Spatná klapka zavíťová IMT DN25	kus	5,000	28,47	142,35
117	M	5518610227R	Spatná klapka zavíťová IMT DN32	kus	1,000	31,80	31,80
118	M	5518610228R	Spatná klapka zavíťová IMT DN40	kus	2,000	32,38	64,76
119	M	5518610229R	Spatná klapka zavíťová IMT DN50	kus	2,000	33,38	66,76
120	M	551PC	Spatná klapka DN65	kus	5,000	21,10	105,50
121	M	5518400341R	Filter zavíťový IMT DN15	kus	1,000	2,39	2,39
122	M	551130327R	Filter prírubový DN65	kus	5,000	60,12	300,60
123	M	551130330R	Filter prírubový DN125	kus	1,000	90,80	90,80
124	M	4849210150R	Poistný ventil DN25	kus	7,000	25,88	181,16
125	M	5518100524	Automatický odzdušovací ventil	kus	118,000	8,01	945,18
126	M	5511091160R	Skrutkovanie uzatvárateľné priame RL1 DN20	kus	12,000	5,66	67,92
127	M	5511091162R	Skrutkovanie regulačné uzatvárateľné priame RL5 DN15	kus	199,000	4,78	951,22
128	M	5511091163R	Skrutkovanie regulačné uzatvárateľné priame RL5 DN20	kus	35,000	3,80	133,00
129	K	734241213	Ventil spätný priamy VE3030 G1/2	kus	1,000	5,90	5,90
130	K	734291113	Kohút plniaci a vypúšťací G1/2	kus	42,000	5,03	211,26
131	K	734291114	Kohút plniaci a vypúšťací G3/4	kus	2,000	6,04	12,08
132	K	734411141	Teplomer 2kovový DTR stonok 60mm	sub	12,000	19,12	229,44
133	K	734411160	Tlakomer so spodným pripojením 03322 D100	sub	5,000	33,38	166,90
134	K	734424912	Kohút tlakomerný K70-181-716 M20x1,5	sub	5,000	14,55	72,75
135	K	734295117R	Trojcestná zmieš. armatúra DN50 montáž (MaR)	kpl	4,000	33,42	133,68
136	K	734494121	Navarky M20x1,5 L200	kus	10,000	5,88	58,80
137	K	734209113	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 1/2	kus	603,000	2,86	1 724,58
138	K	734209115	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 1	kus	166,000	3,36	557,76
139	K	734209117	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 6/4	kus	40,000	5,19	207,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	K	734209118	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 2	kus	24,000	6,22	149,28
141	K	734109115	Montáž armatury prírubovej s dvoma prírubami DN65	sub	16,000	46,26	740,16
142	K	734109116	Montáž armatury prírubovej s dvoma prírubami DN80	sub	6,000	61,94	371,64
143	K	734109118	Montáž armatury prírubovej s dvoma prírubami DN125	sub	5,000	90,54	452,70
144	K	734173216	Prírubový spoj PN0,6 DN65	sub	32,000	34,10	1 091,20
145	K	734173218	Prírubový spoj PN0,6 DN80	sub	12,000	52,22	626,64
146	K	734173221	Prírubový spoj PN0,6 DN125	sub	10,000	67,53	675,30
147	K	734PC	Vyregulovanie stupačkových ventilov	kus	32,000	33,38	1 068,16
148	K	734200821	Demontaž zavít armatúry do G1/2	kus	240,000	2,46	590,40
149	K	734200822	Demontaž zavít armatúry do G1	kus	300,000	3,40	1 020,00
150	K	734200823	Demontaž zavít armatúry do G6/4	kus	24,000	4,63	111,12
151	K	734100811	Demontaž prírub.armatúry do DN50	kus	20,000	6,09	121,80
152	K	734100812	Demontaž prírub.armatúry do DN100	kus	9,000	8,26	74,34
153	K	734100813	Demontaž prírub.armatúry do DN150	kus	5,000	14,43	72,15
154	K	998734101	Presun hmot pre armatury v objektoch	t	2,001	30,62	61,27
D 735			Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá				171 074,87
155	M	429	Nástenná vykurovacia (chladiaca) jednotka fancoil 2-rúrkový typ FWT02CT, UK-3,02kW, CH-2,34kW alebo ekvivalent	kus	210,000	412,09	86 538,90
156	M	429.1	Nástenná vykurovacia (chladiaca) jednotka fancoil 2-rúrkový typ FWT03CT, UK-3,75kW, CH-2,78kW alebo ekvivalent	kus	19,000	442,80	8 413,20
157	M	429.2	Nástenná vykurovacia (chladiaca) jednotka fancoil 2-rúrkový typ FWT04CT, UK-4,10kW, CH-3,22kW alebo ekvivalent	kus	2,000	110,22	220,44
158	M	429.3	Nástenná vykurovacia (chladiaca) jednotka fancoil 2-rúrkový typ FWT05CT, UK-6,01kW, CH-4,54kW alebo ekvivalent	kus	13,000	108,24	1 407,12
159	M	429.4	Nástenná vykurovacia (chladiaca) jednotka fancoil 2-rúrkový typ FWT06CT, UK-6,74kW, CH-5,28kW alebo ekvivalent	kus	3,000	116,49	349,47
160	M	429.5	Káblový ovládač štandard Merca s prepoj káblom alebo ekvivalent	kus	247,000	110,22	27 224,34
161	M	429.6	2-cestný el. ventil	kus	247,000	108,24	26 735,28
162	K	7690600	Montáž nástennej jednotky fancoil	kus	247,000	33,38	8 244,86
163	K	735000911	Vyregulovanie rucných ventilov	kus	247,000	1,93	476,71
164	K	7690600.1	Montáž pripojovacej sady	kus	257,000	33,02	8 486,14
165	K	735121810	Demontáž vykurov. telies ocelové, liatinové článkové	m2	1 814,000	0,94	1 705,16
166	K	735494811	Vypustenie systému UK	m2	1 814,000	0,65	1 179,10
167	K	998735102	Presun hmot pre otopná telesa v objektoch	t	2,797	33,66	94,15
D 783			Dokončovacie práce - nátery				2 342,91
168	K	783215100	Nátery olejové konštrukcií 2+1E	m2	171,360	7,07	1 211,52
169	K	783216100	Nátery olejové konštrukcií Z	m2	171,360	2,83	484,95
170	K	783414340	Nátery olejové potrubia do DN 50, Z+2+1E	m	46,000	2,04	93,84
171	K	783415350	Nátery olejové potrubia do DN 100, Z+2+1E	m	68,000	2,59	176,12
172	K	783416360	Nátery olejové potrubia do DN 150, Z+2+1E	m	104,000	3,62	376,48
D 000			Vykurovacia skúška				1 055,52
173	K	000000001	Vykurovacia skúška	hod	72,000	14,66	1 055,52

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe nastudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe nastudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné úpravy významná obnová objektov OKr súdi: Banská Bystrica - Rudňovská
cesta 53:
Objekt: E1 - SO 01: Hlavná budova
Časť:
1_5 - E 1.5 Vzduchtechnika - vetranie

JKSO:	KS:
Miesto:	Datum: 9. 4. 2025
Objednávateľ:	ICO:
Okresný súd Banská Bystrica	ICO DPH:
Zhotoviteľ:	ICO:
ODU - trade s. r. o.	ICO DPH: 50350421
Projektant:	ICO:
Ing. arch. Igor Teplan	ICO DPH: SK7120001933
Spracovateľ:	ICO:
Ing. Gajdoš	ICO DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH	113 916,37
--------------	------------

DPH	Zaklad dane	Saazba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v EUR	140 117,14
------------	-------	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba	G - Stavebné úpravy/významná obnovy objektov - Okr súd Banská Bystrica - Rudíčovská cesta 53		
Objekt	E1 - SO-01 - inovácia budovy		
Časť	1_5 - E 1.5 Vzduchtechnika - vetranie		
Miesto		Datum	9. 4. 2025
Objednávateľ	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ	ODU - trade s. r. o.	Správovateľ	Ing. Gajdoš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 916,37

ROZPOČET

Stavba: ST - Stavebné úpravy - významná oprava objektov Okresného súdu Banská Bystrica, Ružbovská
centra 33
Objekt: ST - SO-01 návrh budovy
Časť:

1_5 - E 1.5 Vzduchotechnika - vetranie

Miesto: Datum: 9. 4. 2025
Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica Projektant: Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o. Správca: Ing. Gajdoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							113 916,37
1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu vymer je potrebné naštudovaniu PD				
			"projektova dokumentácia je nadradená orientačnému výkazu vymer				
			Súčet		0,000		
2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu vymer je potrebné naštudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď resp ak				
			niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.				
			Súčet		0,000		
3	M	PC pol. 3.1	Vetracia jednotka s rekuper. tepla Duplex 2500-Multi Eco, poloha 31/1 sanie s klapkou a servo, reg. uzol s OČ, MaR+ovladanie alebo ekvivalent	kpl	1,000	7 452,83	7 452,83
4	M	PC pol/ 2.1	Vetracia jednotka s rekuper. tepla Duplex 2500-Multi Eco-V, poloha 50/0 sanie s klapkou a servo, reg. uzol s OČ, MaR+ovladanie alebo ekvivalent	kpl	1,000	7 590,85	7 590,85
5	M	PC pol. 1.1	Vetracia jednotka s rekuper. tepla Duplex5500-Multi Eco-V, poloha 50/0, sanie s klapkou a servo, reg. uzol s OČ, MaR+ovladanie alebo ekvivalent	kpl	1,000	10 558,18	10 558,18
6	M	PC pol. 4.1	Vetracia jednotka s rekuper. tepla Duplex Inter 850, poloha 10/0, s regulátorom, 850/850 m3/h, pozink. pre lamino obklad alebo ekvivalent	kpl	1,000	5 106,57	5 106,57
7	M	PC	Integrovaný predhrievač EDO.INT 0,9 RD5 alebo ekvivalent	ks	1,000	81,11	81,11
8	M	PC 1	Obklad jednotky, lamino hr. 18mm - dub prírodný (850 inter)	ks	1,000	65,56	65,56
9	M	PC.2	Fasádna kombi výustka horizontálna 10/0 s priechodkami 500 mm	ks	1,000	103,51	103,51
10	M	PC.3	Zákryt akustický potrubné pripojenie + obklad lamino (dub), atyp	ks	1,000	55,21	55,21
11	M	PC.4	Ovladač CP Touch pre regulácie RD5 alebo ekvivalent	ks	1,000	37,95	37,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	PC.5	Izolované ohybné potrubie ISOVAC 50 - D280/3500+spojky	ks	2,000	37,39	74,78
13	M	PC pol. 5.1	Ventilátor Vort Quadro Micro 100IT alebo ekvivalent	kus	21,000	77,29	1 623,09
14	M	PC pol. 5.2	Ventilátor Vort Quadro Medio T alebo ekvivalent	kus	21,000	100,06	2 101,26
15	M	PC Vortice	Sada pre montáž do falošného stropu Micro	kus	8,000	10,35	82,80
16	M	PC Vortice 1	Sada pre montáž do falošného stropu Medio	kus	2,000	11,04	22,08
17	M	PC pol. 6.1	Ventilátor radiálny potrubný CHAT 6/630 (požiarny), 4x tlmič vibrácií KSE, 2x pružná spojka KAA630, spony alebo ekvivalent	kus	1,000	2 822,42	2 822,42
18	M	PC.6	Protidažďová žalúzia TWG 630 so stenovým rámom	kus	1,000	117,31	117,31
19	M	PC.7	Výfuková hlavica IMOS-VH 2-315	kus	1,000	93,16	93,16
20	M	PC.8	Výfuková hlavica IMOS-VH 2-355	kus	1,000	110,41	110,41
21	M	PC.9	Výfuková hlavica IMOS-VH 2-450	kus	1,000	151,82	151,82
22	M	PC.10	Výfuková hlavica IMOS-VH 2-500	kus	1,000	158,72	158,72
23	M	PC.11	Strešný prechod DN355	kus	1,000	80,74	80,74
24	M	PC.12	Strešný prechod DN500	kus	1,000	117,31	117,31
25	M	PC.13	Zachytávač kondenzátu do potrubia DN355	kus	1,000	9,66	9,66
26	M	PC.14	Zachytávač kondenzátu do potrubia DN500	kus	1,000	11,04	11,04
27	M	PC.15	Požiarna klapka I-S-EI90S-400x300-ZV	kus	2,000	79,36	158,72
28	M	PC.16	Protidažďová žalúzia IMOS-PZ AL 400x300 R2S	kus	1,000	48,31	48,31
29	M	PC.17	Protidažďová žalúzia IMOS-PZ AL 300x400 R2S	kus	1,000	48,31	48,31
30	M	PC.18	Protidažďová žalúzia IMOS-PZ AL 630x400 R2S	kus	1,000	58,66	58,66
31	M	PC.19	Protidažďová žalúzia IMOS-PZ AL 710x450 R2S atyp	kus	1,000	65,56	65,56
32	M	PC.20	Výustka IMOS-VK2 560x200-R2 (prívod)	kus	8,000	44,86	358,88
33	M	PC.21	Výustka IMOS-VK2 560x200-R1 (odvod)	kus	4,000	44,86	179,44
34	M	PC.22	Výustka IMOS-VK2 560x280-R2 (prívod)	kus	7,000	55,21	386,47
35	M	PC.23	Výustka IMOS-VK2 560x280-R1 (odvod)	kus	10,000	55,21	552,10
36	M	PC.24	Výustka IMOS-VK2 560x280-R1 (poziama)	kus	8,000	55,21	441,68
37	M	8213421PC	Štvorhranné ocel. potrubie sk. I pozink., 20% tvar.	m2	127,340	10,35	1 317,97
38	M	8213421PC.1	Štvorhranné potrubie Predizol, 20% tvar.	m2	279,300	13,80	3 854,34
39	M	PC.25	Vložka tlmiča hluku 10-400, 1000mm	kus	18,000	15,87	285,66
40	M	PC.26	Vložka tlmiča hluku 10-300, 1000mm	kus	8,000	14,49	115,92
41	M	PC.27	Potrubie kruhové Spiro D100 vrátane tvaroviek	m	62,000	5,52	342,24
42	M	PC.28	Potrubie kruhové Spiro D120 vrátane tvaroviek	m	24,000	6,21	149,04
43	M	PC.29	Potrubie kruhové Spiro D160 vrátane tvaroviek	m	26,000	7,59	197,34
44	M	PC.30	Potrubie kruhové Spiro D315	m	3,000	14,49	43,47
45	M	PC.31	Potrubie kruhové Spiro D500	m	3,000	25,53	76,59
46	M	PC.32	Potrubie kruhové Spiro D630	m	6,000	30,36	182,16
47	M	PC.33	Koleno kruhové Spiro D355/90	kus	2,000	16,56	33,12
48	M	PC.34	Koleno kruhové Spiro D630/90	kus	1,000	51,07	51,07
49	M	PC.35	Spojka Spiro D355	kus	5,000	3,11	15,55
50	M	PC.36	Spojka Spiro D500	kus	2,000	3,93	7,86
51	M	PC.37	Spojka Spiro D630	kus	3,000	4,83	14,49
52	M	PC.38	Strešný prechod DN100	kus	1,000	25,53	25,53
53	M	PC.39	Strešný prechod DN120	kus	1,000	28,29	28,29
54	M	PC.40	Kruhovú striešku DN100	kus	1,000	6,90	6,90
55	M	PC.41	Kruhovú striešku DN120	kus	1,000	7,59	7,59
56	M	PC.42	Zachytávač kondenzátu do potrubia DN100	kus	1,000	7,59	7,59
57	M	PC.43	Zachytávač kondenzátu do potrubia DN120	kus	1,000	7,59	7,59
58	M	PC.44	Pevná mriežka D160	kus	3,000	6,90	20,70
59	M	PC.45	Spojovací a tesniaci materiál	kg	145,800	3,11	453,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	PC.46	<i>Materiál na závesy</i>	kg	420,000	3,11	1 306,20
61	M	PC.47	<i>Hadica ohybná DN20</i>	m	16,000	3,45	55,20
62	K	240PC	Montáž vetracej jednotky Duplex 2500 Mult Ecoi	kus	1,000	1 380,15	1 380,15
63	K	240PC.1	Montáž vetracej jednotky Duplex 1500 Mult Eco-V	kus	1,000	1 380,15	1 380,15
64	K	240PC.2	Montáž vetracej jednotky Duplex 5500 Multi Eco-V	kus	1,000	1 380,15	1 380,15
65	K	240PC.3	Montáž vetracej jednotky Duplex Inter 850 + príslušenstvo	kpl	1,000	1 380,12	1 380,12
66	K	240010PC	Montáž ventilátora Vort (Punto, Micro, Medio, Super)	kus	42,000	10,35	434,70
67	K	240010PC.1	Montáž ventilátora CHAT 6/630	kus	1,000	13,80	13,80
68	K	240070139	Montáž výfukovej hlavice do D400	kus	2,000	24,15	48,30
69	K	240070141	Montáž výfukovej hlavice do D500	kus	2,000	27,60	55,20
70	K	24008 PC	Montáž požiarnej klapky 400x300	kus	2,000	13,80	27,60
71	K	240071215	Montáž protidaždovej žaluzie 400x300, 300x400	kus	2,000	27,60	55,20
72	K	240071220	Montáž protidaždovej žaluzie 630x400	kus	1,000	34,50	34,50
73	K	240071224	Montáž protidaždovej žaluzie 710x450	kus	1,000	41,40	41,40
74	K	2400712PC	Montáž výustky 560x200	kus	16,000	27,60	441,60
75	K	2400712PC.1	Montáž výustky 560x280	kus	22,000	34,50	759,00
76	K	240080031	Potrubie štvorhranné sk.l do obv.1100	m	9,600	13,80	132,48
77	K	240080032	Potrubie štvorhranné sk.l do obv.1400	m	96,000	17,25	1 656,00
78	K	240080033	Potrubie štvorhranné sk.l do obv.1700	m	34,000	20,70	703,80
79	K	240080035	Potrubie štvorhranné sk.l do obv.2300	m	43,000	24,15	1 038,45
80	K	240080036	Potrubie štvorhranné sk.l do obv.2700	m	34,000	27,60	938,40
81	K	240080038	Potrubie štvorhranné sk.l do obv.3500	m	6,000	31,05	186,30
82	K	240080319	Potrubie ocel. kruhové Spiro D100 (s tvarovkami)	m	62,000	13,80	855,60
83	K	240080320	Potrubie ocel. kruhové Spiro D120 (s tvarovkami)	m	24,000	17,25	414,00
84	K	240080323	Potrubie ocel. kruhové Spiro D160 (s tvarovkami)	m	26,000	18,63	484,38
85	K	240080329	Potrubie ocel. kruhové Spiro do D315 (s tvarovkami)	m	3,000	20,70	62,10
86	K	240080332	Potrubie ocel. kruhové Spiro do D450 (s tvarovkami)	m	3,000	24,15	72,45
87	K	240070087	Montáž kruhovej striešky do DN160	kus	2,000	13,80	27,60
88	K	240080PC	Montáž vložky tlmíča	kus	24,000	34,50	828,00
89	K	240080PC.1	Ohybné flexopotrubie (kombiflex) DN100/800, spoky (D+M)	kus	48,000	13,80	662,40
90	K	240080PC.2	Ohybné flexopotrubie (kombiflex) DN120/800, spoky (D+M)	kus	16,000	17,25	276,00
91	K	240071289	Zhotovenie zavesu pre kruh a 4hran potrubie	kg	420,000	3,11	1 306,20
92	K	240071290	Montáž zavesu pre kruh a 4hran oc potrubie	kg	420,000	3,11	1 306,20
93	K	713530701R	Protipož prestup pre klapky, potrubie VZT protipož tmelom EI90	m	6,000	62,11	372,66
94	K	PC	Tep. izolácia VZT potrubia priv. Techrock 40ALS hr 40mm (D+M)	m2	139,590	17,25	2 407,93
95	K	Pol7	Dopravné materiálu	kpl	1,000	172,52	172,52
96	K	Pol8	PPV-Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	103,51	103,51
97	K	Presun	Presun hmot /q=100kg/	q	70,944	106,96	7 588,17
98	M	PC pol. 7.1	<i>Klimatiz jednotka vonkajšia napr. Daikin RXM35R alebo ekvivalent</i>	kpl	13,000	1 379,76	17 936,88
99	M	PC pol. 7.2	<i>Klimatiz jednotka vnútorná napr. Daikin FTXM35R + ovladač alebo ekvivalent</i>	kpl	13,000	448,55	5 831,15
100	M	PC.48	<i>ModBus adaptér ku KJ (RTD-RA) alebo ekvivalent</i>	kpl	13,000	237,39	3 086,07
101	K	240PC.4	Montáž klimat jednotka (1x), konzola, spustenie	kpl	13,000	103,51	1 345,63
102	K	240PC.5	Klimat jednotka Daikin - napustenie chladiva	kpl	13,000	138,02	1 794,26
103	K	240PC.6	Prepojovacie Cu potrubie KJ, izol. pár - D 6,4 / D 12,7, (D+M)	m	220,000	6,90	1 518,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	240PC.7	Ochranné lišta prepoj. potrubia s tvar. (D+M)	m	122,000	3,45	420,90
105	K	240PC.8	Prepoj kabel vnútorna-vonkajšia klimat jednotka Daikin - (D+M)	m	220,000	1,04	228,80
106	M	384 3L1154	Konzola pre vonkajšiu KJ (sada), 650mm	kpl	13,000	34,50	448,50
107	K	Pol9	Dopravné materiálu	kpl	1,000	103,51	103,51
108	K	Pol10	PPV- Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	73,13	73,13
109	K	Presun	Presun hmot /q=100kg/	q	12,740	106,96	1 362,67
110	K	Pol11	Komplexné odskúšanie - vzt	hod	30,000	34,50	1 035,00
111	K	Pol12	Komplexné odskúšanie - klima	hod	10,000	17,25	172,50

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

Okres:	KS	
Miesto:	Datun	9. 4. 2025
Objednavateľ:	ICO	
Okresný súd Banská Bystrica	ICO-DPH	
Zhotoviteľ:	ICO	50350421
ODU - trade s. r. o.	ICO-DPH	SK7120001933
Projektant:	ICO	
Ing. arch. Igor Teplan	ICO-DPH	
Stavovateľ:	ICO	
	ICO-DPH	
Poznámka:		

Projektant		Spracovateľ	
Datum a podpis:	Pečiatka	Datum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Datum úpokoja	Položka	Datum úpokoja	Položka
---------------	---------	---------------	---------

Miesto:		Datum:	9. 4. 2025
Objednávateľ:	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant:	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ:	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ:	

Náklady z rozpočtu	254 667,67
D1 - PC sieť dodávka a montáž	254 667,67
D2 - Rack - serverovňa	51 801,66
21000P0029 - Zásuvky OPTRONET do Ramika/krabice OBO	12 774,69
21000P0033 - Dátové prepojenie prezentačných TV	10 880,50
21000P0043 - Ozvučenie - školiaca miestnosť	13 085,98
21000P0064 - Ozvučenie - súdna sieň	4 846,24
21000P0078 - Vyvolávací systém pre pojednávaciu sieň	4 260,62
21000P0083 - odborne práce	157 017,98

ROZPOČET

Stavba

G - Stavebné úpravy-výzťažná časť objektu OÚ súd Banská Bystrica Rudiovská cesta 53

Objekt

E1-SQ-01 Hlavná budova

Časť

1.6.1 vnútorné slab. rozvody

Úroveň 3

1_6_1 - E 1.6.1. vnútorné slab. rozvody - LAN, OZV, AVT,

Miesto

Časť

9. 4. 2025

Objednávateľ

Okresný súd Banská Bystrica

Projektant

Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ

ODU - trade s. r. o.

Boradovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

254 667,67

D1

PC sieť dodávka a montáž

254 667,67

1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD				
			"projektova dokumentácia je nadradená orientačné mu vykazu vymer				
			Súčet		0 000		
2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opisany tak, aby bol presne a zrozumitel'ne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.				
			Súčet		0,000		

D2

Rack - serverovňa

51 801,66

3	K	21000P001	EVO-RACK 45U 800x800 P/Z DVOJ D PERFOROVANE 1000 kg	ks	1,000	726,65	726,65
4	K	21000P002	EVO-RACK 42U 800x800 P/Z DVOJ D PERFOROVANE 1000 kg	ks	12,000	655,23	7 862,76
5	K	21000P003	EVO-HORIZ. ORG. KOV. 1U	ks	26,000	7,72	200,72
6	K	21000P004	EVO-VERT. ORG. HD2 45U 2KS	ks	12,000	124,21	1 490,52
7	K	21000P005	EVO-VERT. ŽLAB PRE KÁBLE 45U	ks	12,000	21,74	260,88
8	K	21000P006	EVO polica 4-bodove uchytenie variabilna hĺbka pre 800 mm rozv. nosnosť 100kg	ks	12,000	29,81	357,72
9	K	21000P007	EVO-4X VENT. + TERMOSTAT STROP	ks	12,000	72,67	872,04
10	K	21000P008	EVO-LED OSV. JEDNOTKA MAGN	ks	12,000	27,95	335,40
11	K	21000P009	EVO-PODSTAVEC 800X800	ks	12,000	55,90	670,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	21000P0010	LCS3 19" PATCHPANEL 24X RJ45 - Garantovaná podpora PoE++ (IEEE 802.3bt -2018). V súlade s normami ISO/IEC 11801 edition 3.0 (2017) a EIA/TIA 568 C2-1. 19" patch panel 24x RJ45 Cat.6A STP	ks	94,000	20,50	1 927,00
13	K	21000P0011	LCS3 KAZETA PRE 6X RJ45, Garantovaná podpora PoE++ (IEEE 802.3bt -2018). V súlade s normami ISO/IEC 11801 edition 3.0 (2017) a EIA/TIA 568 C2-1.	ks	376,000	6,83	2 568,08
14	K	21000P0012	LCS3 6X MODUL RJ45 CAT.6A STP - Garantovaná podpora PoE++ (IEEE 802.3bt -2018). V súlade s normami ISO/IEC 11801 edition 3.0 (2017) a EIA/TIA 568 C2-1.	ks	336,000	49,06	16 484,16
15	K	21000P0013	LCS3 6X ZÁSLEPKA PRE PORTY	ks	94,000	8,69	816,86
16	K	21000P0014	LCS3 PATCH KÁBEL CAT.6A S/FTP 1M	ks	2 270,000	4,35	9 874,50
17	K	21000P0015	LCS OZNAČOVACIA SADA PRE PACHKÁBLE 200KS	ks	9,000	91,30	821,70
18	K	21000P0016	PDU NAPÁJACÍ BLOK 9X 230V	ks	13,000	22,98	298,74
19	K	21000P0017	LCS3 PIGTAIL LC OS2 1M LSZH	ks	195,000	3,11	606,45
20	K	21000P0018	LCS3 KAZETOVÝ OPTICKÝ PANEL 1U	ks	18,000	21,74	391,32
21	K	21000P0019	LCS3 OPTICKÁ KAZETA	ks	69,000	21,12	1 457,28
22	K	21000P0020	LCS3 BLOK LC SM 12VL	ks	32,000	13,66	437,12
23	K	21000P0021	LCS3 ZASLEPOVACIA KAZETA	ks	38,000	4,97	188,86
24	K	21000P0022	LCS3 ZADNÝ MANAŽMENT KÁBLOV	ks	18,000	9,94	178,92
25	K	21000P0023	LCS3 PREDNÝ MANAŽMENT PATCHKÁBLOV	ks	18,000	25,46	458,28
26	K	21000P0024	LCS3 SADA 4KS DRZIAKOV PRE PANEL	ks	18,000	22,36	402,48
27	K	21000P0025	LCS3 OPTICKÝ PATCH KÁBEL LC/LC DPLX OS1 1M	ks	45,000	11,80	531,00
28	K	21000P0026	LCS3 OPTICKÝ PATCH KÁBEL LC/LC DPLX OS1 2M	ks	45,000	12,42	558,90
29	K	21000P0027	LCS OCHRANNA ZVARU 40MM 50KS	ks	23,000	36,64	842,72
30	K	21000P0028	Inšalačná sada	ks	290,000	0,62	179,80
D 21000P0029 Zásuvky OPTRONET do Ramika/krabice OBO							12 774,69
31	K	21000P0030	Mosaic zásuvka 1 x RJ 45, cat. 6A, 1 modul, biela, č. 0 765 73	ks	1 145,000	8,69	9 950,05
32	K	21000P0031	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X RJ45 CAT.6A STP BIELA	ks	182,000	14,28	2 598,96
33	K	21000P0032	Úložný materiál (prístrojové škatule...)	ks	182,000	1,24	225,68
D 21000P0033 Dátové prepojenie prezentačných TV							10 880,50
34	K	21000P0034	VivoLink VLHDMIEXT1-TV2 HDMI over IP 120m 1:253 + IR, Transmitter alebo alt.	ks	1,000	53,41	53,41
35	K	21000P0035	VivoLink VLHDMIEXT1-RV2 Vivolink HDMI over IP 120m 1:253 + IR, Receiver alebo alt.	ks	7,000	53,41	373,87
36	K	21000P0036	VivoLink PROHDMIHDM3 Vivolink Pro HDMI Cable Metal Head 3m alebo alt.	ks	1,000	14,91	14,91
37	K	21000P0037	VivoLink PROHDMIHDM1.5 Vivolink Pro HDMI Cable Metal Head 1.5m alebo alt.	ks	7,000	12,42	86,94
38	K	21000P0038	Netgear GS108GE 8 Port Gigabit Ethernet (10/100/1000) Network Switch alebo alt.	ks	1,000	39,13	39,13
39	K	21000P0039	Panasonic TH-86SQ2HW 86" monitor, UHD, 700cd, 24/7, 25% Haze, SDM, DP, 4K D-Link, USB MP, VESA 600x400, 66kg alebo alt.	ks	2,000	4 481,02	8 962,04
40	K	21000P0040	Vogels PFW 6852 Display Wall Mount turn & tilt alebo alt.	ks	2,000	484,43	968,86
41	K	21000P0041	Obrázové skúšky	kpl	1,000	81,98	81,98
42	K	21000P0042	Naprogramovanie systému, funkčné skúšky, zakšolenie obsluhy, odozdvanie do užívania	ks	1,000	299,36	299,36
D 21000P0043 Ozvučenie - školiaca miestnosť							13 085,98
43	K	21000P0044	Bezdrôtový, mikrofónový prijímač pre 4 stolové mikrofóny	ks	2,000	618,59	1 237,18
44	K	21000P0045	Bezdrôtový, mikrofónový prijímač pre 4 mikrofóny 506-542 MHz (2 ručné + 2 opaskové)	ks	2,000	599,33	1 198,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	21000P0046	Pasívna UHF širokopásmová anténa pre bezdrôtové mikrofóny.	ks	2,000	103,72	207,44
46	K	21000P0047	Bezdrôtový mikrofón, stolový 506-542 MHz.	ks	6,000	220,48	1 322,88
47	K	21000P0048	Bezdrôtový mikrofón 506-542 MHz.	ks	4,000	170,79	683,16
48	K	21000P0049	Bezdrôtový opaskový vysielač s 4 pólovým mini XLR konektorom	ks	4,000	219,86	879,44
49	K	21000P0050	Náhlavný mikrofón telovej farby.	ks	2,000	137,26	274,52
50	K	21000P0051	Nabijacia stanica pre 1ks stolový mikrofón CS-W4T/5.	ks	6,000	62,73	376,38
51	K	21000P0052	Nabijacia stanica pre 2ks ručný mikrofón R-4THA/5.	ks	2,000	104,34	208,68
52	K	21000P0053	Nabijacia stanica pre 2ks opaskový vysielač R-4TBM/5.	ks	2,000	101,23	202,46
53	K	21000P0054	Yamaha, 16-kanálový digitálny mix. 16 mono vstupov, 1 stereo vstup	ks	1,000	1 888,05	1 888,05
54	K	21000P0055	Digitálny stereo zosilňovač. Trieda D. 4 x 300 W / 8 Ω.	ks	2,000	417,98	835,96
55	K	21000P0056	Digitálny stereo zosilňovač. Trieda D. 2 x 300 W / 8 Ω.	ks	1,000	317,37	317,37
56	K	21000P0057	XLR prepojovací kábel. S konektormi REAN (od NEUTRIK). Tienený kábel OFC s nízkym šumom	ks	24,000	12,42	298,08
57	K	21000P0058	Nástenný držiak reproduktora, biela verzia. Vzdialenosť medzi čapom a konzolou 190 mm. Otočný (150°) Naklonenie (35°) maximálne zaťaženie 30 kg	ks	10,000	26,71	267,10
58	K	21000P0059	Pasívny 2-pasmový stĺpový reproduktor. MDF ozvučnica s ochrannou kovovou mriežkou, biely nástrek. Výkon: RMS 160 W, max. 320 W.	ks	10,000	242,84	2 428,40
59	K	21000P0060	Racková vysúvacia polica pre umiestnenie dokovacích, mikrofónových staníc do racku. 2RS.	ks	1,000	29,19	29,19
60	K	21000P0061	Racková napájacia lišta s vypínačom, 8 zásuviek.	ks	1,000	21,12	21,12
61	K	21000P0062	Zvukové skúšky	kpl	1,000	136,64	136,64
62	K	21000P0063	Naprogramovanie systému, funkčné skúšky, zakšolenie obsluhy, odozvdanie do užívania	kpl	1,000	273,27	273,27
D 21000P0064			Ozvučenie - súdna sieň				4 846,24
63	K	21000P0065	Elektretový mikrofón na husom krku s LED prstencom. Superkardioidná charakteristika	ks	6,000	49,69	298,14
64	K	21000P0066	Základňa stolného mikrofónu, pre mikrofóny na husom krku GM-5218L. Kvalitný jazýčkový spínač (on/off). 5ks súdna sieň, 1 ks utajený svedok.	ks	6,000	59,00	354,00
65	K	21000P0067	Yamaha, 16-kanálový digitálny mix. 16 mono vstupov, 1 stereo vstup. 16 mono vstupov.	ks	1,000	1 888,05	1 888,05
66	K	21000P0068	Digitálny stereo zosilňovač. Trieda D. 4 x 300 W / 8 Ω.	ks	1,000	417,98	417,98
67	K	21000P0069	XLR prepojovací kábel. S konektormi REAN (od NEUTRIK). Tienený kábel OFC s nízkym šumom, Ø 5.9 mm Dĺžka: 1 m. prepojenie mixu a zosilňovačov.	ks	4,000	12,42	49,68
68	K	21000P0070	Konektor XLR samica pre pripojenie mikrofónov.	ks	8,000	6,21	49,68
69	K	21000P0071	Konektor XLR samec pre pripojenie mixu	ks	6,000	5,59	33,54
70	K	21000P0072	Nástenný držiak reproduktora, biela verzia. Vzdialenosť medzi čapom a konzolou 190 mm. Otočný (150°) Naklonenie (35°) maximálne zaťaženie 30 kg.	ks	6,000	22,98	137,88
71	K	21000P0073	Pasívny 2-pasmový stĺpový reproduktor. MDF ozvučnica s ochrannou kovovou mriežkou, biely nástrek. Výkon: RMS 160 W, max. 320 W.	ks	4,000	242,84	971,36
72	K	21000P0074	Aktívny dvojpásmový stereo reproduktorový systém, 2 x 30 W, 13 cm - Sada sa skladá z jedného aktívneho a jedného pasívneho reproduktorového systému. Výkon 2 x 50W. Reprodukory pre utajeného svedka a odposluch pre technika.	ks	2,000	160,24	320,48
73	K	21000P0075	Racková napájacia lišta s vypínačom, 8 zásuviek.	ks	1,000	21,12	21,12
74	K	21000P0076	Zvukové skúšky	kpl	1,000	136,64	136,64
75	K	21000P0077	Naprogramovanie systému, funkčné skúšky, zakšolenie obsluhy, odozvdanie do užívania	kpl	1,000	167,69	167,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21000P0078			Vyvolávací systém pre pojednávaciu sieň				4 260,62
76	K	21000P0079	Stolový mikrofón s integrovaným zosilňovačom, nastavením hlasitosti a tlačidlom pre aktiváciu. Napájanie 230V. Výkon: 10W/4Ω.	ks	14,000	80,74	1 130,36
77	K	21000P0080	Nástenný reproduktor v slim dizajne. 20 W (4 Ω)	ks	14,000	86,95	1 217,30
78	K	21000P0081	Zvukové skúšky systému	kpl	14,000	68,32	956,48
79	K	21000P0082	Naprogramovanie systému, funkčné skúšky, zakšolenie obsluhy, odozvdanie do užívania	kpl	14,000	68,32	956,48
D 21000P0083			odborne práce				157 017,98
80	K	21000P0084	Kabel LCS3 kabel B2ca s1 d1 a1, 10 Gigabit cat 6A	m	85 900,000	1,24	106 516,00
81	K	21000P0085	LCS3 OPTICKÝ KÁBEL 12VL OS2 LT, B2ca - s1, d1, a1,	m	1 000,000	1,86	1 860,00
82	K	21000P0086	Reproduktorový kábel 2x2,5mm2 bez halogénový. Cievka 100m. Žily vyrobené z vysoko kvalitnej OFC medi. Dvojité PVC izolácia.	m	600,000	1,24	744,00
83	K	21000P0087	Koaxiálny anténny káblový pár 2 x 20m RG-58U koaxiálny kábel s 2 x BNC plug.	m	120,000	1,24	148,80
84	K	21000P0088	Mikrofónny kábel 100 m kotúč, 2 x 0.22 mm2. Značenie metrov Tienený	m	100,000	1,86	186,00
85	K	21000P0089	Reproduktorový kábel 2 x 1mm, metráž.	m	550,000	1,24	682,00
86	K	21000P0090	Chránička HFFR, bezhalogénová rúrka 25,4, pre OK providera EKS, v podlahy SO-01 + uchytávací materiál	m	120,000	2,48	297,60
87	K	21000P0091	Rúrka HFXP 25 do steny bezhalogénová rúrka 25 + uchytávací materiál	m	35,000	3,73	130,55
88	K	21000P0092	Rúrka HFXP 32 do steny bezhalogénová rúrka 32 + uchytávací materiál	m	100,000	4,35	435,00
89	K	21000P0093	MOSAIC BEZRÁMČEKOVÁ ROZBOČOVACIA KRABICA 16/24M	ks	4,000	43,47	173,88
90	K	21000P0094	MOSAIC KRYT BEZRÁMČEKOVEJ KRABICE 16/24M INOX	ks	4,000	30,43	121,72
91	K	21000P0095	CHKE-V 4x 1x0,8 B2ca(s1,d1,a1) PS60	m	450,000	1,52	684,00
92	K	21000P0096	CF54/200 EZ káblový žľab	m	1 150,000	14,91	17 146,50
93	K	21000P0097	Uchytávací materiál pre žľab (svorky, závitové tyče, atď)	kpl	1,000	71,42	71,42
94	K	21000P0098	EDRN EZ rýchlospojka	ks	395,000	3,73	1 473,35
95	K	21000P0099	Skupinová príchytka Grip 70 + nastrolovací kliniec	kpl	4,000	8,69	34,76
96	K	21000P0100	PREPÁJACÍ KÁBEL HDMI 15M	ks	1,000	44,10	44,10
97	K	21000P0101	Zemné práce, výkop, prieryzy uloženie kabeláže, ochrana fólia, zásyp, uvedenie do pôvodného stavu,	kpl	1,000	124,21	124,21
98	K	21000P0102	PIM (Podružný materiál)	kpl	1,000	8 501,20	8 501,20
99	K	21000P0103	PPV (pomocné a podružné výkony)	kpl	1,000	687,52	687,52
100	K	21000P0104	Zváranie optických vlákien 24 LC/LC	kpl	1,000	4 484,29	4 484,29
101	K	21000P0105	Certifikované meranie FTP káblov CAT 6A	kpl	8,000	2,05	16,40
102	K	21000P0106	podklady pre projekt skutocného vyhotovenia	kpl	1,000	1 871,90	1 871,90
103	K	21000P0107	odborné práce projektového manažera pri montáži	hod	70,000	31,05	2 173,50
104	K	21000P0108	presun hmot -materiálu	kpl	1,000	8 409,28	8 409,28

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

A - CCTV

Keywords: *Self-esteem, self-esteem threat, self-esteem threat sensitivity, self-esteem threat sensitivity scale, self-esteem threat sensitivity scale-2*

Okresný súd Banská Bystrica

ODU - trade s. r. o.

Ing. arch. Igor Teplan

9. 4. 2025

50350421

78 743,96

Cena s DPH

V **EUR**

96 855,07

Projektant

Spracovateľ

Padalaba

Declarative

Objednávateľ

Zhotovitel'

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

A - CCTV

Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica
Znátoriteľ: ODU - trade s. r. o.

Datum: 9. 4. 2025
Projektant: Ing. arch. Igor Teplan
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	78 743,96
D1 - Technológia CCTV dodávka + inštalácia	47 268,08
D2 - odborné práce	31 475,88

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy významných objektov Okresného súdu Banská Bystrica Rudolfská cesta 63

Objekt: E3 - SO-01 nová budova

Časť: (1) 1. poschodie (2) 2. poschodie (3) 3. poschodie

Úroveň: 4

A - CCTV

Miesto: Okresný súd Banská Bystrica

Objednávateľ: ODU - trade s. r. o.

Datum: 9. 4. 2025

Projektant: Ing. arch. Igor Teplan

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 743,96

D1		Technológia CCTV dodávka + inštalácia				47 268,08	
1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naca eneniu výkazu výmer jepotrebné naštudovaniu PD				
			"projektova dokumentácia je nadradená orientačné mu výkazu výmer				
			Súčet		0,000		
2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naca eneniu výkazu výmer jepotrebné naštudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre				
			Súčet		0,000		
3	K	210000P401	8 Mpx DOME interiérová IP kamera DS-2CD3146G2-ISU(2.8mm)(H)(eF)(OSTD) alebo alt.	ks	32,000	108,07	3 458,24
4	K	210000P402	Pätica pod kameru DS-1280ZJ-M alebo alt.	ks	32,000	13,04	417,28
5	K	210000P403	8 Mpx DOME exteriérová IP kamera DS-2CD3746G2TIZSY(2.7-13.5mm)(H)eFOSTD alebo alt.	ks	5,000	173,28	866,40
6	K	210000P404	Pätica pod kameru DS-1280ZJ-M alebo alt.	ks	5,000	14,28	71,40
7	K	210000P405	Wall Mounting Bracket for Dome Camera DS-1605ZJ-DM30 alebo alt.	ks	5,000	25,46	127,30
8	K	210000P406	8 Mpx Bullet exteriérová IP kamera DS-2CD3646G2TIZSY(2.7-13.5mm)(H)eFOSTD alebo alt.	ks	12,000	199,36	2 392,32
9	K	210000P407	Pätica pod kameru DS-1280ZJ-M alebo alt.	ks	12,000	13,04	156,48
10	K	210000P408	Indoor Housing DS-1332HZ alebo alt.	ks	12,000	29,81	357,72
11	K	210000P409	8 Mpx DOME interiérová antivandal IP kamera DS-2CD3543G2-IS(2.8mm) (O-STD) alebo alt. Do pojednávacích miestností	ks	6,000	108,69	652,14
12	K	210000P410	Pätica pod kameru DS-1280ZJ-M alebo alt.	ks	6,000	13,04	78,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	210000P411	Ceiling Mount for Speed Dome DS-1663ZJ alebo alt.	ks	6,000	35,40	212,40
14	K	210000P412	PTZ kamera antivandal DS-2DF5232X-AE3(OSTD)(T5) alebo alt.	ks	17,000	637,22	10 832,74
15	K	210000P413	Extendable Pendant Mount for PTZ Camera DS-1667ZJ alebo alt.	ks	17,000	65,21	1 108,57
16	K	210000P414	PoE+ prepáťová ochrana	ks	15,000	33,54	503,10
17	K	210000P415	NVR DS-9664NI-M16/R(STD) alebo alt. - pre Velin	ks	1,000	1 411,07	1 411,07
18	K	210000P416	NVR DS-7604NXI-K1(STD)/Alarm4+1 alebo alt - pre pojednávacie miestnosti	ks	2,000	118,62	237,24
19	K	210000P417	HDD 12TB WD121PURP Purple 256MB SATAIII 7200rpm	ks	5,000	264,58	1 322,90
20	K	210000P418	HDD 8TB WD84PURZ Purple 128MB SATAIII 5640rpm 3RZ	ks	2,000	143,47	286,94
21	K	210000P419	Switch CBS350-24FP-4X 24x Gb PoE+ 370W 4x10Gb SFP+ spoločný pre CCTV a SKV	ks	4,000	435,99	1 743,96
22	K	210000P420	CBS350-48FP-4X 48x Gb PoE+ 740W 4x10Gb SFP+ spoločný pre CCTV a SKV	ks	1,000	737,83	737,83
23	K	210000P421	CBS350-8MP-2X 8x 2.5Gb PoE+ 240W 2x10Gb SFP+ spoločný pre CCTV a SKV	ks	3,000	383,82	1 151,46
24	K	210000P422	CBS350-12XS 12x 10Gb SFP+, 2x10Gb eth spoločný pre CCTV a SKV	ks	1,000	383,82	383,82
25	K	210000P423	MGBLX1 single mode 10km. spoločný pre CCTV a SKV	ks	18,000	32,23	580,14
26	K	210000P424	LED monitor 27" (16:9), 16,7 miliónov farieb (8 bit), rozlíšenie 1920 x 1080 px alebo alt. - pre 1 PTZ kameru - pojednávacie miestnosť mladistvých	ks	1,000	113,97	113,97
27	K	210000P425	Quad monitor HD 2560×1440, 16:9, odozva 0.03ms, obnovovacia frekvencia 240Hz, G-Sync kompatibilný, farebná hĺbka 10bit, HDR, jas 1000cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI 1.4, HDMI 2.0, USB, slúchadlový výstup, nastaviteľná výška alebo alt. - pre 16 PTZ kamier -p	ks	2,000	442,20	884,40
28	K	210000P426	Pracovná stanica Intel Core i7 13700 Raptor Lake 5.2 GHz, Intel UHD Graphics 770, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, dvd, DisplayPort, 5×USB 3.2, 4×USB 2.0, Windows 11 Pro, (NBD) alebo alt.	ks	3,000	1 111,09	3 333,27
29	K	210000P427	Klávesnica s myšou - set	ks	3,000	23,60	70,80
30	K	210000P428	DS-D2049LU-Y(O-STD)(1IN 1 Package) 49-inch 3.5mm LCD Display Unit alebo alt.	ks	4,000	716,09	2 864,36
31	K	210000P429	DS-DN4655W/U LCD wall bracket alebo alt.	ks	4,000	54,03	216,12
32	K	210000P430	DS-6908UDI(C)(STD) Decoder alebo alt.	ks	1,000	910,58	910,58
33	K	210000P431	DS-D5027FN01(O-STD) 27" 1080P, HDMI/VGA input,IPS technology, view ngle:178°/178°, 5ms Response Time, alebo alt.	ks	4,000	114,90	459,60
34	K	210000P432	SW-CUHIK HIK Vision licencia Hik do C4 alebo alt.	ks	3,000	303,70	911,10
35	K	210000P433	LEGRAND UPS DAKER DK + 10 kVA / 10kW Inverter alebo alt. do racku, ktorý je súčasťou ŠK, spoločný pre CCTV a SKV	ks	8,000	421,71	3 373,68
36	K	210000P434	LEGRAND UPS SADA PRE RACK MONTÁŽ alebo alt. do racku, ktorý je súčasťou ŠK, spoločný pre CCTV a SKV	ks	8,000	421,71	3 373,68
37	K	210000P435	Obrazová skúška	ks	72,000	6,83	491,76
38	K	210000P436	Spracovanie podkladov pre grafickú nadstavbu C4 z dwg súborov	kpl	1,000	273,27	273,27
39	K	210000P437	Konfigurácia celého systému	kpl	1,000	799,32	799,32
40	K	210000P438	Naprogramovanie celého systému,	kpl	1,000	102,48	102,48

D2

odborne práce

31 475,88

41	K	210000P440	Kábel FTP Cat.6A; B2ca, s1,d1,a1	m	7 800,000	1,60	12 480,00
42	K	210000P441	Vodič CYA 25 mm	m	190,000	3,11	590,90
43	K	210000P442	Káblové oko CU 25mm	ks	150,000	3,73	559,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	210000P443	Patch panel Cat 6A, strieborný, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G - do racku, ktorý je súčasťou ŠK, spoločný pre CCTV a SKV	ks	10,000	100,61	1 006,10
45	K	210000P444	Vyvážovací panel 19", 1U, 6x vyvážovací háčik 70 x 40 mm	ks	10,000	7,45	74,50
46	K	210000P445	Patch kábel 2m, Cat.6a FTP šedý	ks	250,000	3,11	777,50
47	K	210000P446	Pevná elektroinštalčná rúrka B2ca, s1,d1,a1 priem. 20mm vr. Príslušenstva	m	350,000	1,86	651,00
48	K	210000P447	Ohybná elektroinštalčná rúrka priem. B2ca, s1,d1,a1 20mm vr. príslušenstva	m	200,000	1,24	248,00
49	K	210000P448	Pevná elektroinštalčná rúrka priem. B2ca, s1,d1,a1 25mm vr. príslušenstva	m	600,000	2,48	1 488,00
50	K	210000P449	Ohybná elektroinštalčná rúrka priem. B2ca, s1,d1,a125mm vr. príslušenstva	m	150,000	1,24	186,00
51	K	210000P450	Krabica rozbočovacia A11 85x85x40mm bez vývodiek sivá	ks	55,000	4,97	273,35
52	K	210000P451	Príchytka X-EKS 20 MX	ks	190,000	0,30	57,00
53	K	210000P452	Príchytka X-EKS 25 MX	ks	250,000	0,33	82,50
54	K	210000P453	Nastrefovaci klinec HILTI	ks	450,000	0,33	148,50
55	K	210000P454	Rebrík káblový pozink. 60x300x3000mm PS30 - spoločný pre CCTV, EZS a SKV	ks	35,000	44,10	1 543,50
56	K	210000P455	Spojka rebríková	ks	25,000	1,24	31,00
57	K	210000P456	Skrutka s polgufatou hlavou (100ks) SGKM8x14	ks	5,000	9,32	46,60
58	K	210000P457	Kotva prsteňová s maticou - PSRM6X65	ks	30,000	0,37	11,10
59	K	210000P458	Strmeňová príchytka SONAP UK1/UKO1/34-40	ks	100,000	1,30	130,00
60	K	210000P459	Grip kovový 30 FS B2ca, s1,d1,a1	ks	800,000	1,52	1 216,00
61	K	210000P460	Prieraz cez stenu tehla priemer 30, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	40,000	22,71	908,40
62	K	210000P461	Prieraz cez stenu betón priemer 30, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	60,000	6,15	369,00
63	K	210000P462	Zasekávanie/vyrezávanie drážok do stien tehla (uloženie trubiek)	m	450,000	3,11	1 399,50
64	K	210000P463	Zasekávanie/vyrezávanie drážok do stien betón (uloženie trubiek)	m	320,000	4,35	1 392,00
65	K	210000P464	Podružný stavebný materiál - sádra	kg	50,000	1,24	62,00
66	K	210000P465	Protipožiarny tmel napr. HILTI	ks	2,000	68,32	136,64
67	K	210000P466	Protipožiarny náter napr. HILTI	ks	2,000	130,42	260,84
68	K	210000P467	Minerálna plsť 140 kg/m3	kpl	2,000	122,97	245,94
69	K	210000P468	Označenie kabeláže	kpl	1,000	24,22	24,22
70	K	210000P469	Podružný inštalčný materiál materiál	kpl	1,000	620,45	620,45
71	K	210000P470	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	158,37	158,37
72	K	210000P471	Dopravné náklady	kpl	1,000	2 011,64	2 011,64
73	K	210000P472	Prenájom lešenia k montáži	kpl	1,000	761,43	761,43
74	K	210000P473	podklady pre projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	327,92	327,92
75	K	210000P474	podklady pre PSV fotodokumentácia inštalovaného systému (trasy, kabeláž, koncové zariadenia,)	kpl	1,000	81,98	81,98
76	K	210000P475	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	124,21	124,21
77	K	210000P476	Vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	122,97	122,97
78	K	210000P477	Vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	kpl	1,000	82,29	82,29
79	K	210000P478	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	163,96	163,96
80	K	210000P479	odborné práce projektového manažera pri montáži	kpl	1,000	248,43	248,43
81	K	210000P481	Odobvzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1,000	372,64	372,64

POZN.:
1) zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe nastudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.
2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe nastudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné úpravy - vyznačenie černej objektov OKI súdu Banská Bystrica, Rudňovská
cesta 53

Objekt: EI - SO-01: Hlavná budova

Časť: Uč. EI 2 - učebňa spoločná uč. miest

Upravené 4

B - EZS

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Okresný súd Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
ODU - trade s. r. o.

Projektant:
Ing. arch. Igor Teplan

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 4. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH: 50350421
IČO:
IČ DPH: SK7120001933
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH37 714,68

DPH Základ dane: Sazba dane: Výška dane:

Cena s DPHv EUR46 389,06

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka: Dátum a podpis: Pečiatka:

ObjednávateľZhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Nybo Andersen, A.

B - EZS

9. 4. 2025

Okresný súd Banská Bystrica

ODU - trade s. r. o.

Ing. arch. Igor Teplan

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 714,68

D1 - Technológia EZS dodávka + inštalácia

10 701,23

D2 - odborné práce

27 013,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	210000P509	ZX8 Rozširujúci modul, 8 vstupov (zón) pre ústredne MG/ SP, pre ústredne EVO až 16 vstupov v ATZ zapojení, 1x PGM výstup, max. prúdový odber 31 mA alebo alt.	ks	26,000	50,31	1 308,06
10	K	210000P510	PBOX Inštalčná skrinka pre Paradox expandéry, biely plast. rozmery 170x155x22mm alebo alt.	ks	26,000	13,04	339,04
11	K	210000P511	SW-CUEVOIP150 Licencia pre jednu EZS ústredňu Paradox na pripojenie do integračného bezpečnostného systému C4, ktorý umožňuje monitorovanie EZS ústredne. EZS ústredňa sa do C4 pripája prostredníctvom modulu IP150. alebo alt.	ks	1,000	386,93	386,93
12	K	210000P512	DIGIGARD DG65 Digitálny kvadrálny snímač pohybu 4xPIR, 2 úrovne citlivosti, digitálna teplotná kompenzácia, kovový tieniaci kryt proti RF rušeniu alebo alt.	ks	91,000	20,50	1 865,50
13	K	210000P513	GLASSTREK DG457 Digitálny detektor rozbitia skla, klasické zapojenie relé NC alebo zbernicové zapojenie, dig. detekcia rozbitia v akustickej oblasti vrátane tlakovej vlny alebo alt.	ks	11,000	22,36	245,96
14	K	210000P514	525DM VISION A-M Digitálny duálny snímač pohybu PIR ako DG55 + MW detekcia, MW antimasking, plne digit alebo alt.	ks	36,000	29,19	1 050,84
15	K	210000P515	B-3 Magnetický kontakt, povrchový, kovové prevedenie, NC kontakt, pracovná vzdialenosť 42 mm alebo alt.	ks	25,000	11,18	279,50
16	K	210000P516	S 3040 Tiesňové tlačidlo s pamäťou, aktivácia-vyklopenie pohyblivého dielu, pamäť LED, funguje aj bez napájania-bez pamäte alebo alt.	ks	19,000	33,54	637,26
17	K	210000P517	PS25 Doplnkový zdroj 2,5 A pripojiteľný k zbernici, inteligentná komunikácia s ústredňou alebo alt.	ks	6,000	51,55	309,30
18	K	210000P518	HUB2 Opakovač a oddelovač zbernice, vytvára nezávislé vetvy zbernice alebo predlžuje zbernicu o ďalších 900m, napájanie 12-16VDC zdrojom PS17 alebo alt.	ks	6,000	65,21	391,26
19	K	210000P519	TRN16/45 TS6630 Napájací transformátor pre EZS ústredne, vstup 230VAC, výstup 16VAC, 45VA, alebo alt.	ks	6,000	17,39	104,34
20	K	210000P520	TP 12-7 Akumulátor 12 V - 7 Ah - rozmer 150 x 65 x 93 mm, hmotnosť 2,06 kg / ks, alebo alt.	ks	6,000	12,42	74,52
21	K	210000P521	PGM4 (výstupný modul, 4 výstupy PGM) alebo alt.	ks	8,000	69,56	556,48
22	K	210000P522	SR250 (SR150) (rádiová vonkajšia siréna pre MAGELLAN 6250, MG, SP aj EVO) alebo alt.	ks	4,000	66,45	265,80
23	K	210000P523	ES-36LB (interná piezosiréna s modrým blikáčom)	ks	1,000	24,22	24,22
24	K	210000P524	Spracovanie podkladov pre grafickú nadstavbu C4 z dwg súborov	kpl	1,000	283,21	283,21
25	K	210000P525	Konfigurácia celého systému	kpl	1,000	757,70	757,70
26	K	210000P526	Naprogramovanie celého systému,	kpl	1,000	214,27	214,27

D D2

odborne práce

27 013,45

28	K	210000P528	Kábel FTP Cat.6A; B2ca, s1,d1,a1	m	11 000,000	1,60	17 600,00
29	K	210000P529	Vodič CYA 25 mm	m	20,000	3,11	62,20
30	K	210000P530	Káblové oko CU 25mm	ks	10,000	2,36	23,60
31	K	210000P531	Pevná elektroinštalčná rúrka B2ca, s1,d1,a1 priem. 20mm vr. príslušenstva	m	450,000	1,86	837,00
32	K	210000P532	Ohybná elektroinštalčná rúrka priem. B2ca, s1,d1,a1 20mm vr. príslušenstva	m	250,000	1,24	310,00
33	K	210000P533	Pevná elektroinštalčná rúrka priem. B2ca, s1,d1,a1 25mm vr. príslušenstva	m	700,000	2,24	1 568,00
34	K	210000P534	Ohybná elektroinštalčná rúrka priem. B2ca, s1,d1,a125mm vr. príslušenstva	m	250,000	1,24	310,00
35	K	210000P535	Krabica rozbočovacia A11 85x85x40mm bez vývodiek sivá	ks	5,000	5,40	27,00
36	K	210000P536	Príchytka X-EKS 20 MX	ks	220,000	0,31	68,20
37	K	210000P537	Príchytka X-EKS 25 MX	ks	270,000	0,34	91,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	210000P538	Nastreľovací klinec HILTI	ks	490,000	0,34	166,60
39	K	210000P539	Grip kovový 30 FS B2ca, s1,d1,a1	ks	100,000	1,86	186,00
40	K	210000P540	Prierez cez stenu tehla priemer 30, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	20,000	4,35	87,00
41	K	210000P541	Prierez cez stenu betón priemer 30, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	20,000	5,59	111,80
42	K	210000P542	Zasekávanie/vyrezávanie drážok do stien tehla (uloženie trubiek)	m	50,000	3,11	155,50
43	K	210000P543	Zasekávanie/vyrezávanie drážok do stien betón (uloženie trubiek)	m	70,000	4,97	347,90
44	K	210000P544	Podružný stavebný materiál - sádra	kg	20,000	1,24	24,80
45	K	210000P545	Protipožiarny tmel napr HILTI	ks	2,000	70,18	140,36
46	K	210000P546	Protipožiarny náter napr HILTI	ks	2,000	134,15	268,30
47	K	210000P547	Minerálna plsť 140 kg/m3	kpl	2,000	128,56	257,12
48	K	210000P548	Označenie kabeláže	kpl	1,000	65,21	65,21
49	K	210000P549	Podružný inšalačný materiál materiál	kpl	1,000	456,30	456,30
50	K	210000P550	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	129,18	129,18
51	K	210000P551	Dopravné náklady	kpl	1,000	1 702,35	1 702,35
52	K	210000P552	Prenájom lešenia k montáži	kpl	1,000	621,07	621,07
53	K	210000P553	podklady pre projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	341,59	341,59
54	K	210000P554	podklady pre PSV fotodokumentácia inštalovaného systému (trasy, kabeláž, koncové zariadenia,)	kpl	1,000	85,71	85,71
55	K	210000P555	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	107,44	107,44
56	K	210000P556	Vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	128,56	128,56
57	K	210000P557	Vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	kpl	1,000	85,71	85,71
58	K	210000P558	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	171,42	171,42
59	K	210000P559	odborné práce projektového manažera pri montáži	kpl	1,000	258,36	258,36
61	K	210000P561	Odvzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1,000	217,37	217,37

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné úpravy - významná obnová objektov Okr.súdu Banská Bystrica - Rudrovska
cesta 53

Objekt: Et - SO-01 Hlavná budova

Časť: 1.01. Et - Vozňový objekt - SO-02

Úroveň: 4

C - SKV

JKSÚ

Miesto:

Objednávateľ:

Okresný súd Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ODU - trade s. r. o.

Projektant:

Ing. arch. Igor Teplan

Spracovateľ:

Poznámka:

KS

Datum:

9. 4. 2025

ICO:

ICO DPH

ICO:

50350421

ICO DPH

SK7120001933

ICO:

ICO DPH

ICO:

ICO DPH

Cena bez DPH

45 382,22

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

55 820,13

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

C - SKV

Okresný súd Banská Bystrica
ODU - trade s. r. o.

Datum: 9. 4. 2025
Projektant: Ing. arch. Igor Teplan
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	45 382,22
D1 - Technológia SKV dodávka + inštalácia	36 224,18
D2 - odborné práce	9 158,04

ROZPOČET

Stavba

G - Stavebné úpravy, významená obnovu objektov - Okružná Banská Bystrica - Rudolfská cesta 53

Objekt

E1 - SCH-01 hlavná budova

Časť

1.3 - I. Etážová korytna (1.3.1 - 1.3.2)

Uroveň 4

C - SKV

Miesto

Datum

9. 4. 2025

Objednávateľ

Okresný súd Banská Bystrica

Projektant

Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ

ODU - trade s. r. o.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 382,22

o D1

Technológia SKV dodávka + inštalácia

36 224,18

1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovať PD				
			"projektová dokumentácia je nadradená orientačnému výkazu výmer				
			Súčet		0,000		
2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovať PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.				
			Súčet		0,000		
3	K	2100000P601	2N Access Unit 2.0 125kHz, secured 13.56MHz, NFC alebo alt.	ks	33,000	411,95	13 594,35
4	K	2200000P602	2N IP Verso - Rám pre inštaláciu do steny, 1 modul alebo alt.	ks	33,000	58,38	1 926,54
5	K	2100000P602	2N IP Verso - Krabica pre inštaláciu do steny 1 modul alebo alt.	ks	33,000	20,50	676,50
6	K	2200000P603	2N IP Verso 2.0 - Hlavná jednotka s kamerou alebo alt.	ks	4,000	726,65	2 906,60
7	K	2100000P603	2N IP Verso - Rám pre inštaláciu do steny, 2 moduly, alebo alt.	ks	4,000	63,97	255,88
8	K	2200000P604	2N IP Verso - Krabica pre inštaláciu do steny, 2 moduly alebo alt.	ks	4,000	25,46	101,84
9	K	2100000P604	2N IP Verso - montážna podložka pre 2 moduly alebo alt.	ks	4,000	45,34	181,36
10	K	2200000P605	2N IP Force - 1 tlačítko, HD kamera, 10W reproduktor alebo alt.	ks	1,000	756,68	756,68
11	K	2100000P605	2N Force and Safety, stĺpik pre inštaláciu 120cm alebo alt.	ks	1,000	352,15	352,15
12	K	2200000P606	2N Access Commander – Unlimited licencia alebo alt.	ks	1,000	1 975,62	1 975,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	2100000P606	2N® Access Commander Box - mini PC, vhodný až pre 500 zariadení a 7000 užívateľov alebo alt.	ks	1,000	474,50	474,50
14	K	2200000P607	2N® IP Verso - Vigik alebo alt.	ks	1,000	186,32	186,32
15	K	2100000P607	2N® IP Verso - I/O - modul (2xlogický vstup, 2x pasívne relé) alebo alt.	ks	1,000	69,56	69,56
16	K	2200000P608	2N® IP Verso - Bezpečné Dvere , set obsahuje 1x I/O modul obj.č. 9155034, 1x tamper obj.č. 9155038 a 1x relé alebo alt.	ks	9,000	152,72	1 374,48
17	K	2100000P608	Grandstream GXV3370 -IP telefón, 7" dotykový display, Android, Wifi, PoE alebo alt.	ks	1,000	234,76	234,76
18	K	2200000P609	AXIS A9188 Network I/O Relay Module (8 relé, je možné propojiť až 8 modulov) alebo alt.	ks	4,000	445,93	1 783,72
19	K	2100000P609	2N® OS for IP Intercom - Gold license alebo alt.	ks	4,000	132,91	531,64
20	K	2200000P610	SW-CU2NHEL licencie pre integráciu do C4 alebo alt.	ks	33,000	96,27	3 176,91
21	K	2100000P610	IP DoorBox-EPS alebo alt.	ks	10,000	46,58	465,80
22	K	2200000P611	Detekčný rám, obojstranne priechozia brána, 33 prekrývajúcich sa detekčných zón, optická a zvuková signalizácia, nastaviteľná citlivosť, 7" displej, alebo alt.	ks	1,000	4 045,02	4 045,02
23	K	2100000P611	Detektor kovov, ručný, vhodný ako doplnenie k detektorom kovov ako dohľadovací prvok, zvuková, svetelná a vibračná signalizácia, alebo alt.	ks	2,000	134,15	268,30
24	K	2200000P612	Spracovanie podkladov pre grafickú nadstavbu C4 z dwg súborov	kpl	1,000	285,69	285,69
25	K	2100000P612	Konfigurácia celého systému	kpl	1,000	514,25	514,25
26	K	2200000P613	Naprogramovanie celého systému,	kpl	1,000	85,71	85,71

D2

odborne práce

9 158,04

27	K	2200000P614	Kábel FTP Cat.6A; B2ca, s1,d1,a1	m	2 600,000	1,60	4 160,00
28	K	2100000P614	Vodič CYA 25 mm	m	10,000	2,98	29,80
29	K	2200000P615	Káblové oko CU 25mm	ks	5,000	2,48	12,40
30	K	2100000P615	Pevná elektroinštalčná rúrka B2ca, s1,d1,a1 priem. 20mm vr. Príslušenstva	m	150,000	3,73	559,50
31	K	2200000P616	Ohybná elektroinštalčná rúrka priem. B2ca, s1,d1,a1 20mm vr. príslušenstva	m	50,000	3,11	155,50
32	K	2100000P616	Príchytka X-EKS 20 MX	ks	200,000	0,62	124,00
33	K	2200000P617	Nastreľovací kliniec napr. HILTI	ks	200,000	0,62	124,00
34	K	2100000P617	Grip kovový 30 FS B2ca, s1,d1,a1	ks	100,000	1,86	186,00
35	K	2200000P618	Prierez cez stenu tehla priemer 30, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	10,000	5,59	55,90
36	K	2100000P618	Prierez cez stenu betón priemer 30, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	12,000	4,35	52,20
37	K	2200000P619	Zasekávanie/vyrezávanie drážok do stien tehla (uloženie trubiek)	m	50,000	3,11	155,50
38	K	2100000P619	Zasekávanie/vyrezávanie drážok do stien betón (uloženie trubiek)	m	40,000	4,97	198,80
39	K	2200000P620	Podružný stavebný materiál - sádra	kg	10,000	1,24	12,40
40	K	2100000P620	Protipožiarny tmel napr. HILTI	ks	2,000	70,18	140,36
41	K	2200000P621	Protipožiarny náter napr. HILTI	ks	2,000	134,15	268,30
42	K	2100000P621	Minerálna plsť 140 kg/m3	kpl	2,000	128,56	257,12
43	K	2200000P622	Označenie kabeláže	kpl	1,000	16,15	16,15
44	K	2100000P622	Podružný inštalčný materiál materiál	kpl	1,000	104,34	104,34
45	K	2200000P623	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	78,88	78,88
46	K	2100000P623	Dopravné náklady	kpl	1,000	1 050,85	1 050,85
47	K	2200000P624	Prenájom lešenia k montáži	kpl	1,000	378,85	378,85
48	K	2100000P624	podklady pre projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	299,98	299,98
49	K	2200000P625	podklady pre PSV fotodokumentácia inštalovaného systému (trasy, kabeláž, koncové zariadenia,)	kpl	1,000	85,71	85,71
50	K	2100000P625	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	107,44	107,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	2200000P626	Vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	85,71	85,71
52	K	2100000P626	Vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	kpl	1,000	85,71	85,71
53	K	2200000P627	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	93,16	93,16
54	K	2100000P627	odborné práce projektového manažera pri montáži	kpl	1,000	155,27	155,27
55	K	2100000P628	Odovzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1,000	124,21	124,21

POZN.:

1) **Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe nastudovania PD, je v kompetencii uchadzaca. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.**

2) **Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe nastudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy-významná oprava objektů Ochr.uzl. Banská Bystrica, Rudňovská
část 53:
Objekt: St-80-01: nákladní budova
Část: Úprava vnitřní klimatizace a teplovodní topení
úroveň:4

D - EPS

JKSO:	KS:
Místo:	Datum: 9. 4. 2025
Objednávatel:	ICO:
Okresný soud Banská Bystrica	IČ DPH:
Zhotovitel:	ICO:
ODU - trade s. r. o.	IČ DPH: 50350421
Projektant:	ICO:
Ing. arch. Igor Teplan	IČ DPH:
Spracovatel:	ICO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH	108 009,12
--------------	------------

DPH	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
-----	-------------	------------	------------

Cena s DPH	v EUR	132 851,22
------------	-------	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis:	Pečiatka:	Datum a podpis:	Pečiatka:
-----------------	-----------	-----------------	-----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba	3 - Stavby na území významná občana objektov Okresu Banská Bystrica: Rádiovská		
Objekt	ET - SGI01 hlavná budova		
Časť	LA - ET - výkonné a distribučné rozvody		
Upravená	D - EPS		
Miesto		Datum	9. 4. 2025
Objednávateľ	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	108 009,12
D1 - Technológia EPS dodávka + inštalácia	42 263,68
D2 - odborné práce	65 745,44

ROZPOČET

Stavba

Stavebné úpravy-významná obnovu objektov Okresný súd Banská Bystrica Rudlovská č.53

Objekt

E1 - BO-01 hlavná budova

Časť

E1-01 ESSENCE-špecifická časť

Úroveň

D - EPS

Miesto

Dátum

9. 4. 2025

Objednávateľ

Okresný súd Banská Bystrica

Projektant

Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ

ODU - trade s, r. o.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

108 009,12

D	D1	Technológia EPS dodávka + inštalácia				42 263,68	
1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naca eneniu výkazu výmer je potrebné naštudovaniu PD				
			"projektova dokumentácia je nadradená orientačné mu výkazu výmer				
			Súčet		0,000		
2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naca eneniu výkazu výmer je potrebné naštudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.				
			Súčet		0,000		
3	K	210000P201	Akumulátor 12 V DC / 24 Ah	ks	4,000	49,06	196,24
4	K	210000P202	Rozširovací skříň pro akku 2 x 12V/24Ah	ks	1,000	152,16	152,16
5	K	210000P203	Ústředna FlexES Control FX18, 18 pozic	ks	1,000	2 391,12	2 391,12
6	K	210000P204	Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA	ks	1,000	437,85	437,85
7	K	210000P205	Redundantní řídící modul	ks	1,000	155,27	155,27
8	K	210000P206	Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM	ks	1,000	44,59	44,59
9	K	210000P207	Deska č. 2 se 4 pozicemi pro MM	ks	1,000	44,59	44,59
10	K	210000P208	Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT	ks	7,000	104,96	734,72
11	K	210000P209	Mikromodul essernet 62,5 kBd	ks	2,000	228,55	457,10
12	K	210000P210	SEI2 sériové essernet rozhraní obousměr	ks	1,000	314,88	314,88
13	K	210000P211	M4-RS232-iso Interface module	ks	1,000	130,42	130,42
14	K	210000P212	Management Software C4 Esser SW-C4EOEM	ks	1,000	746,53	746,53
15	K	210000P213	DDE Server C4 Esser EPS SEI	ks	1,000	816,71	816,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	210000P214	Pracovná stanica Intel Core i7 13700 Raptor Lake 5.2 GHz, Intel UHD Graphics 770, RAM 16GB DDR5, SSD 1TB, dvd, DisplayPort, 5×USB 3.2, 4×USB 2.0, Windows 11 Pro, (NBD) alebo alt.	ks	1,000	1 117,92	1 117,92
17	K	210000P215	LED monitor 27" (16:9), 16,7 miliónov farieb (8 bit), rozlíšenie 1920 x 1080 px alebo alt. -	ks	2,000	114,90	229,80
18	K	210000P216	Klávesnica s myšou - set	ks	1,000	23,60	23,60
19	K	210000P217	Opticko-kouťový hlásič IQ8Quad	ks	489,000	32,63	15 956,07
20	K	210000P218	OT - multisenzorový hlásič IQ8Quad	ks	33,000	33,54	1 106,82
21	K	210000P219	Termomaximální hlásič tř.B IQ8Quad	ks	6,000	32,30	193,80
22	K	210000P220	Patice pro hlásiče IQ8Quad	ks	522,000	8,69	4 536,18
23	K	210000P221	Držák popisných štítků, bal 10 ks	ks	51,000	7,39	376,89
24	K	210000P222	Paralelní optická sig. - 9X00 a IQ8Quad	ks	9,000	35,40	318,60
25	K	210000P223	Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem	ks	55,000	34,97	1 923,35
26	K	210000P224	Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená	ks	55,000	8,01	440,55
27	K	210000P225	Esserbus® koppler Alarmový (4/2)	ks	23,000	97,51	2 242,73
28	K	210000P226	Skříň pro bus-koppler aP na omítku	ks	23,000	9,63	221,49
29	K	210000P227	Maják červeno-červený, tř. W	ks	63,000	45,71	2 879,73
30	K	210000P228	EOL-O zakončovací člen výstupu	ks	13,000	13,04	169,52
31	K	210000P229	Síťový zdroj 24VDC/5A, 28 Ah EN 54-4/A2	ks	1,000	279,48	279,48
32	K	210000P230	Akumulátor 12 V DC / 24 Ah	ks	2,000	49,69	99,38
33	K	210000P231	Přidrzný magnet DH50-N490-UM	ks	5,000	111,79	558,95
34	K	210000P232	Přídavná deska magnetu DH70-AP-S	ks	5,000	31,05	155,25
35	K	210000P233	Spracovanie podkladov pre grafickú nadstavbu C4 z dwg súborov	kpl	1,000	571,38	571,38
36	K	210000P234	Konfigurácia celého systému	kpl	1,000	1 805,26	1 805,26
37	K	210000P235	Naprogramovanie celého systému,	kpl	1,000	434,75	434,75

D D2

odborne práce

65 745,44

38	K	210000P237	JE-H/ST/H FE180/PS30 1x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1	m	7 800,000	1,11	8 658,00
39	K	210000P238	JE-H/ST/H FE180/PS30 2x2,5x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1	m	3 900,000	1,31	5 109,00
40	K	210000P239	JE-H/ST/H FE180/PS30 4x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1	m	200,000	1,93	386,00
41	K	210000P240	Vodič CYA 25 mm	m	20,000	2,98	59,60
42	K	210000P241	Káblové oko CU 25mm	ks	5,000	2,42	12,10
43	K	210000P242	Pevná elektroinštalčná rúrka priem. B2ca, s1,d1,a1 25mm vr. príslušenstva	m	800,000	2,24	1 792,00
44	K	210000P243	Ohybná elektroinštalčná rúrka priem. B2ca, s1,d1 a125mm vr. príslušenstva	m	200,000	1,43	286,00
45	K	210000P244	Požiarne odolná elektroinštalčná krabica 5x6mm², 101x101x63,5mm, IP66, E90	ks	55,000	20,43	1 123,65
46	K	210000P245	Príchytka X-EKS 25 MX	ks	1 000,000	0,34	340,00
47	K	210000P246	Nastreľovací kliniec HILTI	ks	1 000,000	0,37	370,00
48	K	210000P247	Nastreľovacia príchytka jedno/dvojnásobná, požiarne odolnosť 90min	ks	28 500,000	0,37	10 545,00
49	K	210000P248	Nastreľovací kliniec, požiarne odolnosť 90min	ks	28 500,000	0,37	10 545,00
50	K	210000P249	Rebrík káblový pozink. 60x300x3000mm PS30 - spoločný pre EPS a HSP	ks	40,000	44,72	1 788,80
51	K	210000P250	Spojka rebríková	ks	25,000	0,89	22,25
52	K	210000P251	Skrutka s polguľatou hlavou (100ks) SGKM8x14	ks	5,000	9,50	47,50
53	K	210000P252	Kotva prsteňová s maticou - PSRM6X65	ks	30,000	0,37	11,10
54	K	210000P253	Strmeňová príchytka SONAP UK1/UKO1/34-40	ks	100,000	1,30	130,00
55	K	210000P254	Grip kovový 30 FS B2ca, s1,d1,a1	ks	1 200,000	1,55	1 860,00
56	K	210000P255	Žlab kovový káblový plný PS30 300x60 - spoločný pre EPS a HSP	ks	650,000	19,19	12 473,50
57	K	210000P256	Žlab kovový káblový plný PS30 150x60 - spoločný pre EPS a HSP	ks	100,000	14,47	1 447,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	210000P257	T-kus žľabu	ks	12,000	12,67	152,04
59	K	210000P258	Koľeno žľabu 90°	ks	25,000	10,74	268,50
60	K	210000P259	Spojka žľabu otočná	ks	30,000	1,30	39,00
61	K	210000P260	Vešiak žľabu vnútorný	ks	120,000	1,74	208,80
62	K	210000P261	Skrutka 6x12 s poľgulovou hlavou 100ks	bal	12,000	6,21	74,52
63	K	210000P262	Zatĺkacia kotva oceľová BAKS-TRS M8 č.	ks	200,000	0,37	74,00
64	K	210000P263	Tyč závitová M 8-2m PGCM8/2	ks	120,000	1,30	156,00
65	K	210000P264	Podložka veľkoplošná	bal	14,000	1,74	24,36
66	K	210000P265	Matica M8	bal	14,000	3,60	50,40
67	K	210000P266	Redukcia žľabu pravá	ks	12,000	18,76	225,12
68	K	210000P267	Prieraz cez stenu tehla priemer 30, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	40,000	4,34	173,60
69	K	210000P268	Prieraz cez stenu betón priemer 30, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	30,000	5,71	171,30
70	K	210000P269	Zasekávanie/vyrezávanie drážok do stien tehla (uloženie trubiek)	m	500,000	3,23	1 615,00
71	K	210000P270	Zasekávanie/vyrezávanie drážok do stien betón (uloženie trubiek)	m	200,000	4,53	906,00
72	K	210000P271	Podružný stavebný materiál - sádra	kg	50,000	1,06	53,00
73	K	210000P272	Protipožiarny tmel napr. HILTI	ks	2,000	70,18	140,36
74	K	210000P273	Protipožiarny náter napr. HILTI	ks	2,000	134,15	268,30
75	K	210000P274	Minerálna plsť 140 kg/m3	kpl	2,000	128,56	257,12
76	K	210000P275	Označenie kabeláže	kpl	1,000	231,04	231,04
77	K	210000P276	Podružný inšalačný materiál materiál	kpl	1,000	1,06	1,06
78	K	210000P277	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	334,14	334,14
79	K	210000P278	Dopravné náklady	kpl	1,000	93,16	93,16
80	K	210000P279	Prenájom lešenia k montáži	kpl	1,000	621,07	621,07
81	K	210000P280	podklady pre projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	621,07	621,07
82	K	210000P281	podklady pre PSV fotodokumentácia inštalovaného systému (trasy, kabeláž, koncové zariadenia,)	kpl	1,000	248,43	248,43
83	K	210000P282	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	527,91	527,91
84	K	210000P283	Vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	310,53	310,53
85	K	210000P284	Vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	kpl	1,000	403,70	403,70
86	K	210000P285	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	155,27	155,27
87	K	210000P286	odborné práce projektového manažera pri montáži	kpl	1,000	248,43	248,43
88	K	210000P288	Odvzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1,000	85,71	85,71

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe nastudovania PD, je v kompetencii uchádzaca. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe nastudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G - Stavební úpravy, významná obnova objektů OSF soudu Banská Bystrica, Rudibyska (cesta 53)
Objekt: ET - SO-011 hlavní budova
Část: 1.3. ET SO-011 - sálkový objekt
Úroveň: 4

E - HSP

JKSO	KS
Místo:	Datum: 9. 4. 2025
Obědnavatel:	ICO:
Okresný súd Banská Bystrica	ICO DPH:
Zhotovitel:	ICO:
ODU - trade s. r. o.	ICO DPH: 50350421 SK7120001933
Projektant:	ICO:
Ing. arch. Igor Teplan	ICO DPH:
Spracovateľ:	ICO:
	ICO DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH	88 499,45
--------------	-----------

	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
--	-------------	------------	------------

Cena s DPH	v EUR	108 854,32
------------	-------	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis:	Pečiatka	Datum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Datum a počet		Dělníka		Dělníka a počet		Poznámka
---------------	--	---------	--	-----------------	--	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

G - Stavebné úpravy/významná obnova objektov: OKI súdu Banská Bystrica, Rudíčkova
číslo 53

Objekt:

E1 - SÚDOKI hlavná budova

Časť:

1_01 E1.01 Vnútroštruktúrne rozklady

Uroveň:

E - HSP

Miesto:

Datum:

9. 4. 2025

Objednávateľ:

Okresný súd Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ:

ODU - trade s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	88 499,45
D1 - Technológia HSP dodávka + inštalácia	38 771,40
D2 - odborné práce	49 728,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	210000P314	Požiarna odolná elektroinštalčná krabica 5x6mm ² , 101x101x63,5mm, IP66, E90	ks	134,000	20,43	2 737,62
17	K	210000P315	Dátový rozvádzač Rack 19" stojanový, 47U/1000x800, sklené dvere, šedý	ks	1,000	467,04	467,04
18	K	210000P316	Ventilačná jednotka 220V/60W 4x ventilátor, šedá	ks	1,000	87,57	87,57
19	K	210000P317	Podstavec 1000x800	ks	1,000	51,84	51,84
20	K	210000P318	Pevná polica 19", hĺbka 550mm	ks	2,000	16,09	32,18
21	K	210000P319	Rozvodný panel 19", 8 x 230V, French	ks	1,000	16,09	16,09
22	K	210000P320	Konfigurácia celého systému	kpl	1,000	1 490,57	1 490,57
23	K	210000P321	Naprogramovanie celého systému	kpl	1,000	279,48	279,48

D D2

odborné práce

49 728,05

24	K	210000P323	NHXH-O FE180/PS30 2x1,5 kábel, bezhalogénový, požiarna odolný, B2ca s1d1a1	m	6 800,000	1,27	8 636,00
25	K	210000P324	JE-H/ST/H FE180/PS30 2x2,5x1,5 kábel, bezhalogénový, požiarna odolný, B2ca s1d1a1	m	6 300,000	1,31	8 253,00
26	K	210000P325	JE-H(ST)H FE180/PS30 4x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarna odolný, B2ca s1d1a1	m	20,000	1,86	37,20
27	K	210000P326	Vodič CYA 25 mm	m	30,000	3,04	91,20
28	K	210000P327	Káblové oko CU 25mm	ks	10,000	2,36	23,60
29	K	210000P328	Pevná elektroinštalčná rúrka priem. B2ca, s1,d1,a1 25mm vr. príslušenstva	m	200,000	2,24	448,00
30	K	210000P329	Ohybná elektroinštalčná rúrka priem. B2ca, s1,d1,a125mm vr. príslušenstva	m	100,000	1,43	143,00
31	K	210000P330	Príchytka X-EKS 25 MX	ks	300,000	0,34	102,00
32	K	210000P331	Nastrelovacia príchytka jedno/dvojnásobná, požiarna odolnosť 90min	ks	31 000,000	0,35	10 850,00
33	K	210000P332	Nastrelovací klinec, požiarna odolnosť 90min	ks	31 000,000	0,34	10 540,00
34	K	210000P333	Nastreľovací klinec napr. HILTI	ks	300,000	0,34	102,00
35	K	210000P334	Prierez cez stenu tehla priemer 30, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	30,000	4,29	128,70
36	K	210000P335	Prierez cez stenu betón priemer 30, vyhotovenie prestupov, Začistenie prerazených otvorov	ks	30,000	5,71	171,30
37	K	210000P336	Zasekávanie/vyrezávanie drážok do stien tehla (uloženie trubiek)	m	300,000	3,23	969,00
38	K	210000P337	Zasekávanie/vyrezávanie drážok do stien betón (uloženie trubiek)	m	150,000	4,66	699,00
39	K	210000P338	Podružný stavebný materiál - sádra	kg	30,000	1,06	31,80
40	K	210000P339	Protipožiarny tmel napr. HILTI	ks	2,000	70,18	140,36
41	K	210000P340	Protipožiarny náter napr. HILTI	ks	2,000	134,15	268,30
42	K	210000P341	Minerálna píšť 140 kg/m ³	kpl	2,000	128,56	257,12
43	K	210000P342	Označenie kabeláže	kpl	1,000	208,68	208,68
44	K	210000P343	Podružný inštalčný materiál	kpl	1,000	1 383,74	1 383,74
45	K	210000P344	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,000	288,18	288,18
46	K	210000P345	Dopravné náklady materiálu	kpl	1,000	3 533,70	3 533,70
47	K	210000P346	Prenájom lešenia pre montáž	kpl	1,000	93,16	93,16
48	K	210000P347	podklady pre projekt skutočného vyhotovenie	kpl	1,000	527,91	527,91
49	K	210000P348	podklady pre PSV fotodokumentácia inštalovaného systému (trasy, kabeláž, koncové zariadenia,)	kpl	1,000	341,59	341,59
50	K	210000P349	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	403,70	403,70
51	K	210000P350	Vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1,000	310,53	310,53
52	K	210000P351	Vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	kpl	1,000	310,53	310,53
53	K	210000P352	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	155,27	155,27
54	K	210000P353	odborné práce projektového manažera pri montáži	kpl	1,000	124,21	124,21
55	K	210000P355	odborne odovzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1,000	155,27	155,27

POZN.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba:
Q - Stavebné úpravy významná cenová objektov: Ochr. sítě Banská Bystrica, Banskobystrická
cesta 53

Objekt:
E1 - SO+QT, hlavná budova

Časť:
U3 - E1.3 Vozovňa autobusová /školákov

Uroveň I:
1_6_3 - E 1.6.3 MaR

JKSO:
Mesto

Objednávateľ:
Okresný súd Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
ODU - trade s. r. o.

Projektant:
Ing. arch. Igor Teplan

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Datum:

9. 4. 2025

ICP:
IČO DPH:

ICP:
IČO DPH:

ICP:
IČO DPH:

ICP:
IČO DPH:

ICP:
IČO DPH:

Cena bez DPH

43 432,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
celk			

Cena s DPH

v EUR

53 421,52

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba	G - Stavebné úpravy-významná obnova objektov Okr.súdu Banská Bystrica - Rudčovská		
	cesta 53		
Objekt	ET x SD x DT hlavná budova		
Časť	E 1.6.3 - ostatné samostatné práce		
Úroveň 3:	1_6_3 - E 1.6.3 MaR		
Miesto		Datum	9. 4. 2025
Objednávateľ	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	
D1 - Desigo cc	4 071,80
D2 - Riadiaci systém Siemens	5 253,81
D3 - Gamma Siemens	600,92
D4 - Periférie Siemens	4 603,31
D5 - Dodávky ostatné	3 365,08
D6 - Rozvádzače	2 578,83
D7 - Montážny materiál a práce	16 367,70
D8 - odborné práce	6 590,68

ROZPOČET

Stavba: G - Stavebné úpravy významná ochranná objektov (Okr súd Banská Bystrica, Rudlovská
číslo 51)
Objekt: 51-50-01 hlavná budova
Časť: 51-50-01-01
Uroveň 3:

1_6_3 - E 1.6.3 MaR

Miesto: Datum: 9. 4. 2025
Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica
Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o., Projektant: Ing. arch. Igor Teplan
Správovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 43 432,13

1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovaniu PD				
			"projektová dokumentácia je nadradená orientačnému výkazu výmer				
			Súčet		0,000		

2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.				
			Súčet		0,000		

D	D1	Desigo cc					4 071,80
3	K	210PC201	DesigoCC Kompaktná verzia	ks	1,000	4 071,80	4 071,80

D	D2	Riadiaci systém Siemens					5 253,81
4	K	210PC202	Automatizačná stanica 16IO, BACnet/IP, Modbus	ks	1,000	841,55	841,55
5	K	210PC203	Kompaktná automatizačná stanica, BACnet/IP/SC, Modbus IP a RTU, 2 DI, 8 UIO, 8 XIO, 6 DO, roširiteľné do 80 IO	ks	1,000	537,60	537,60
6	K	210PC204	Automatizačná stanica modulárna, 200 IO, 2xRS485, BACnet/IP/SC	ks	1,000	220,36	220,36
7	K	210PC205	Automatizačná stanica modulárna, 100 IO, 1xRS485, BACnet/IP/SC	ks	1,000	165,14	165,14
8	K	210PC206	Adresné kľúče 1-12 Nulovací kľúč 2x	ks	1,000	336,12	336,12
9	K	210PC207	Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na hárku)	ks	4,000	3,04	12,16
10	K	210PC208	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov	ks	5,000	185,45	927,25
11	K	210PC209	Modul 4 binárnych vstupov a 3 relé	ks	1,000	157,83	157,83
12	K	210PC210	Modul výstupných relé	ks	9,000	165,19	1 486,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	210PC211	Modul binárnych vstupov, 8 vstupov	ks	1,000	98,07	98,07
14	K	210PC212	Modul napájania 24V js, 1,2A	ks	2,000	158,93	317,86
15	K	210PC213	Modul pripojenia zbernice	ks	2,000	76,58	153,16
D D3 Gamma Siemens 600,92							
16	K	210PC215	Meteorologická stanica AP 257/51	ks	1,000	247,59	247,59
17	K	210PC216	IP brána KNX-BACnet N143	ks	1,000	353,33	353,33
D D4 Periférie Siemens 4 603,31							
18	K	210PC218	Sada 3ks závitových prípojov pre trojcestné ventily G 23/4" B, Rp 2", mat.temperovaná liatina	ks	4,000	96,27	385,08
19	K	210PC219	Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, 0...50°C	ks	14,000	56,67	793,38
20	K	210PC220	Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C	ks	5,000	57,47	287,35
21	K	210PC221	Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...+130 °C	ks	9,000	61,27	551,43
22	K	210PC222	Ponorný snímač teploty s Ms- puzdrom, LG Ni1000, 100 mm	ks	2,000	75,96	151,92
23	K	210PC223	Kanálový snímač teploty LG Ni1000, -50...80°C, 0,4 m	ks	9,000	96,14	865,26
24	K	210PC224	Snímač dif. tlaku plynov, 0...200 Pa / 0...250 Pa / 0...500 Pa, výstup 0...10 V	ks	3,000	55,83	167,49
25	K	210PC225	Priestorový snímač kvality vzduchu - CO2+VOC, Výstup 2x 0...5V / 0...10 V / 4...20mA	ks	4,000	95,77	383,08
26	K	210PC226	Elektromotorický pohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V alebo 4...20mA, 20mm, 30s, tep.média -25-130°C	ks	4,000	103,04	412,16
27	K	210PC227	Trojcestný ventil so závitom PN16, zdvih 20 mm, DN50 kvs=40	ks	4,000	151,54	606,16
D D5 Dodávky ostatné 3 365,08							
28	K	210PC229	8-portový switch na lištu DIN	ks	4,000	35,34	141,36
29	K	210PC230	PC + 24" monitor	ks	2,000	279,48	558,96
30	K	210PC231	Snímač hladiny s nastaviteľnou citlivosťou 24V AC + podlahové čidlo	ks	1,000	61,24	61,24
31	K	210PC232	Záložný zdroj 750VA/500W, SmartSlot, USB + RS-232, LCD displej	ks	4,000	527,91	2 111,64
32	K	210PC233	Displej 10 palcový	ks	4,000	122,97	491,88
D D6 Rozvádzače 2 578,83							
33	K	210PC235	Skriňový rozvádzač MaR a PRS - 800x1800+100x400 - (400V; 6,5kW)	ks	1,000	406,68	406,68
34	K	210PC236	Skriňový rozvádzač MaR a PRS - 800x1800+100x400 - (400V; 15kW)	ks	1,000	496,17	496,17
35	K	210PC237	Skriňový rozvádzač MaR a PRS - 600x1800+100x400 - (400V; 8,5kW)	ks	1,000	752,45	752,45
36	K	210PC238	Skriňový rozvádzač MaR a PRS - 600x1800+100x400 - (230V; 3,0kW)	ks	1,000	923,53	923,53
D D7 Montážny materiál a práce 16 367,70							
37	K	210PC240	Trubka 16 UPRM si 3m, PVC	m	10,000	1,85	18,50
38	K	210PC241	Elektroinšt. rúrka ohybná zvlnená ø16 z PVC pre fah. mech. namáh.	m	30,000	2,20	66,00
39	K	210PC242	Príchytka plastová f16 CL	ks	20,000	2,11	42,20
40	K	210PC243	Žľab káblový M2 50/50 50x50mm 2m drôtený galvanicky zinkovaný	ks	25,000	15,31	382,75
41	K	210PC244	Žľab káblový M2 150/50 150x50mm 2m drôtený galvanicky zinkovaný	ks	6,000	18,55	111,30
42	K	210PC245	Žľab káblový M2 200/50 200x50mm 2m drôtený galvanicky zinkovaný	ks	10,000	21,21	212,10
43	K	210PC246	Žľab káblový M2 250/50 250x50mm 2m drôtený galvanicky zinkovaný	ks	6,000	22,50	135,00
44	K	210PC247	Spojka drôt žľabu v 50 mm SZM1	ks	90,000	6,34	570,60
45	K	210PC248	Rebrík káblový DUD200H50/3 N 200x50mm 3m kovový	m	30,000	10,27	308,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	210PC249	Objímka zatváracia 100x82x120 mm	ks	85,000	1,99	169,15
47	K	210PC250	Objímka zatváracia 52x38x81 mm	ks	150,000	1,34	201,00
48	K	210PC251	Objímka zatváracia 42x33x62 mm	ks	150,000	1,16	174,00
49	K	210PC252	Držiak kábla, d=16mm	ks	155,000	2,83	438,65
50	K	210PC253	Zatlkacia kotva	ks	60,000	0,61	36,60
51	K	210PC254	PGM... Závitová tyč, M 6mm, 1m	ks	20,000	9,03	180,60
52	K	210PC255	Kotva so závitom	ks	940,000	1,02	958,80
53	K	210PC256	Držiak kábla, d=16mm	ks	400,000	1,65	660,00
54	K	210PC257	Nosná lišta 20x10mm s otv. kovová pozink.	m	40,000	4,34	173,60
55	K	210PC258	Profil-L 35x35x2 mm	m	30,000	3,02	90,60
56	K	210PC259	Spojovací materiál ,M8x12=100KS, M8=100KS, POD.=100KS	ks	10,000	31,05	310,50
57	K	210PC260	Koberec dielektrický 26kV hr.5mm š.1,3m bal 10m	ks	4,000	279,48	1 117,92
58	K	210PC261	Štítok, označenie pre prístroj, rozvádzač	ks	80,000	4,29	343,20
59	K	210PC262	Štítok na kábel	ks	350,000	2,79	976,50
60	K	210PC263	Požiar na upchávka jednoduchá	m²	0,600	59,00	35,40
61	K	210PC264	Vodič inšalačný zelenožltý, uloženie	m	25,000	1,02	25,50
62	K	210PC265	Vodič inšalačný zelenožltý, uloženie	m	30,000	1,23	36,90
63	K	210PC266	Vodič inšalačný zelenožltý, uloženie	m	20,000	1,24	24,80
64	K	210PC267	Silový kábel, uloženie	m	160,000	0,96	153,60
65	K	210PC268	Silový kábel, uloženie	m	120,000	1,02	122,40
66	K	210PC269	Silový kábel, uloženie	m	80,000	1,08	86,40
67	K	210PC270	Inšalačný kábel tienový, uloženie	m	550,000	0,75	412,50
68	K	210PC271	Inšalačný kábel tienový, uloženie	m	220,000	0,81	178,20
69	K	210PC272	Inšalačný kábel tienový, uloženie	m	80,000	0,87	69,60
70	K	210PC273	Kábel tienový pre riad. systémy, uloženie	m	60,000	0,93	55,80
71	K	210PC274	Riadiaci kábel s plnými medenými vodičmi s triedou reakcie na oheň B2ca, uloženie	m	1 550,000	1,24	1 922,00
72	K	210PC275	Riadiaci kábel s triedou reakcie na oheň B2ca, uloženie	m	1 200,000	1,58	1 896,00
73	K	210PC276	Riadiaci kábel s triedou reakcie na oheň B2ca, uloženie	m	900,000	1,85	1 665,00
74	K	210PC277	Ukonč.vodičov v rozv. vč. zapoj - do 2,5 mm2	ks	160,000	0,93	148,80
75	K	210PC278	Ukonč. vodičov pre uzemnenie káblových žľabov - do 6 mm2	ks	20,000	1,24	24,80
76	K	210PC279	Ukončenie vodičov pre ochranné pospojovanie - do 6 mm2	ks	28,000	1,24	34,72
77	K	210PC280	Ukončenie celoplastových káblov do 4x10 mm2	ks	160,000	3,04	486,40
78	K	210PC281	Ukonč. tienenia kábla vč. zapoj.	ks	102,000	1,59	162,18
79	K	210PC282	HZS - práce neobsiahnuté v cenníkoch	hod	16,000	62,11	993,76
80	K	210PC283	Podružný materiál	kpl	1,000	155,27	155,27

D D8

odborne práce

6 590,68

81	K	210PC285	podklady pre projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	621,07	621,07
82	K	210PC286	Softvér pre podstanicu	bod	319,000	2,17	692,23
83	K	210PC287	Softvér pre centrálu CC	bod	355,000	2,17	770,35
84	K	210PC288	Softvér pre OP (PXM30, PXM40, ...)	hod	32,000	9,32	298,24
85	K	210PC289	Oživenie systému	bod	339,000	2,17	735,63
86	K	210PC290	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	2,17	156,24
87	K	210PC291	Revízia a revízna správa	hod	64,000	9,32	596,48
88	K	210PC292	Koordinácia prác s ostatnými profesiami pri montáži	hod	64,000	12,42	794,88
89	K	210PC294	montážn práca projektového manažéra pri montáži	hod	60,000	15,53	931,80
90	K	210PC295	Podrobný návod manuál - vypracovanie	hod	32,000	15,53	496,96
91	K	210PC296	Zaškolenie obsluhy	hod	16,000	31,05	496,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: – Dodatečné upřesnění významná oprava objektů, okr. soud Banská Bystrica, Púchovská
pata 57
Objekt: B1-50-01 Hlavní budova
Část:

1_7 - E 1.7 Umělé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

ÚKSJ	KS
Mesto	Datum: 9. 4. 2025
Objednatel:	ICO
Okresný súd Banská Bystrica	IČ DPH:
Zhotovitel:	ICO
ODU - trade s. r. o.	IČ DPH: 50350421 SK7120001933
Projektant:	ICO
Ing. arch. Igor Teplan	IČ DPH:
Spracovateľ	ICO
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH	386 753,43
--------------	------------

	Základ dane	Sadzba dane	výška dane
--	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v EUR	475 706,72
------------	-------	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy - významná obchodná objektov: Okresný súd Banská Bystrica, Súdiovská
cesta 53
Objekt: S1 - SO-01 hlavná budova
Časť:

1_7 - E 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Miesto: Datum: 9. 4. 2025
Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica Projektant: Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	386 753,43
D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	212 126,68
PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	212 126,68
D2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	5 314,21
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 314,21
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	169 312,54
M21 - 155 Elektromontáže	161 244,40
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	2 900,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	5 168,14

ROZPOČET

Stavba: G - Stavebné úpravy - významná časť objektov Okr súdu Banská Bystrica, R.úpravárň
cesta 53
Objekt: E1 - SO-01 hlavná podoba
Dátum:

1_7 - E 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Miesto: Dátum: 9. 4. 2025
Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica
Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o. Projektant: Ing. arch. Igor Teplan
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

386 753,43

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY INÉ					212 126,68
---	----	---------------------	--	--	--	--	------------

1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne naceneni výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD "projektova dokumentácia je nadradená orientačnému výkazu výmer Súčet		0,000		

2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne naceneni výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzať predložiť ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre Súčet		0,000		

D	PRÁCE A DODÁVKY INÉ	PRÁCE A DODÁVKY INÉ					212 126,68
3	M	341010E563	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 zeleno- žltý (alebo ekvivalent)	m	594,000	0,57	338,58
4	M	341010E583	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 10 zeleno-žltý (alebo ekvivalent)	m	2 198,000	0,71	1 560,58
5	M	341010E597	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 zeleno-žltý (alebo ekvivalent)	m	622,000	0,99	615,78
6	M	341010E603	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 25 zeleno-žltý (alebo ekvivalent)	m	60,000	2,43	145,80
7	M	341010E611	Vodič 1-žilový Cu (CYA) : 750 lanko H07V-K 35 zeleno- žltý (alebo ekvivalent)	m	432,000	5,07	2 190,24
8	M	341010M488	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 150 GNYE (RM) zel/žltý (alebo ekvivalent)	m	10,000	15,83	158,30
9	M	341211H001	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 2x1,5 B2ca-s1,d1,a1 (alebo ekvivalent)	m	88,000	0,90	79,20
10	M	341211H002	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 2x2,5 B2ca-s1,d1,a1 (alebo ekvivalent)	m	41,000	1,16	47,56
11	M	341211H012	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1 (alebo ekvivalent)	m	8 218,000	0,98	8 053,64
12	M	341211H013	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1 (alebo ekvivalent)	m	1 861,000	0,97	1 805,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	341211H014	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d1,a1 (alebo ekvivalent)	m	19 269,000	1,16	22 352,04
14	M	341211H016	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x4 B2ca-s1,d1,a1 (alebo ekvivalent)	m	170,000	1,81	307,70
15	M	341211H052	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x1,5 B2ca-s1,d1,a1 (alebo ekvivalent)	m	4 437,000	1,23	5 457,51
16	M	341215E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x6 EFK (alebo ekvivalent)	m	101,000	5,02	507,02
17	M	341216E210	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 4x1,5 B2ca-s1,d0,a1 (alebo ekvivalent)	m	35,000	0,97	33,95
18	M	341216E350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1 (alebo ekvivalent)	m	366,000	8,40	3 074,40
19	M	341216N040	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE) (alebo ekvivalent)	m	90,000	10,35	931,50
20	M	341220H012	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 E30 (alebo ekvivalent)	m	3 135,000	0,79	2 476,65
21	M	341220H052	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x1,5 E30 (alebo ekvivalent)	m	30,000	0,90	27,00
22	M	341220H054	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x2,5 E30 (alebo ekvivalent)	m	162,000	0,98	158,76
23	M	341220H056	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x4 E30 (alebo ekvivalent)	m	25,000	1,16	29,00
24	M	341223E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x6 FE180/PS60 (alebo ekvivalent)	m	47,000	5,26	247,22
25	M	341315M200	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x25 (alebo ekvivalent)	m	52,000	22,67	1 178,84
26	M	341315M210	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x35 (alebo ekvivalent)	m	380,000	23,25	8 835,00
27	M	341315M230	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x70 (alebo ekvivalent)	m	7,000	26,52	185,64
28	M	341315M240	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x95 (alebo ekvivalent)	m	80,000	29,32	2 345,60
29	M	341450M228	Kábel ohybný Cu 500V (CYSY) : H05VV-F 3X2,50 (alebo ekvivalent)	m	30,000	1,16	34,80
30	M	341450M266	Kábel ohybný Cu 500V (CYSY) : H05VV-F 5X1,50 (alebo ekvivalent)	m	339,000	1,49	505,11
31	M	341662M102	Kábel Cu signálny, drôtené žily, tieneny : J-Y(St)Y 2x2x0,6 (alebo ekvivalent)	m	80,000	1,49	119,20
32	M	341676E024	Kábel Cu signálny bezhalogénový, drôtené žily, tieneny : JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd FE180/PS60 (alebo ekvivalent)	m	151,000	2,09	315,59
33	M	345300L161	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámpka, biely (alebo ekvivalent)	kus	42,000	5,85	245,70
34	M	345308A251	Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, zapustená, kompletná, biela (alebo ekvivalent)	kus	14,000	33,02	462,28
35	M	345313L161	Prepínač rad.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez rámpka, biely (alebo ekvivalent)	kus	500,000	7,33	3 665,00
36	M	345324L161	Prepínač rad.6 Valena™ : 774406, s krytom, bez rámpka, biely (alebo ekvivalent)	kus	12,000	4,97	59,64
37	M	345330L161	Ovládač tlač. rad.1/0 Valena™ : 774411, s krytom, bez rámpka, biely (alebo ekvivalent)	kus	31,000	5,41	167,71
38	M	345363A801	Prepínač rad.5 Praktik 3553-05929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely (alebo ekvivalent)	kus	6,000	5,85	35,10
39	M	345374A801	Prepínač rad.6 Praktik 3553-06929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely (alebo ekvivalent)	kus	6,000	5,26	31,56
40	M	345377A801	Prepínač rad.7 Praktik 3553-07929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely (alebo ekvivalent)	kus	6,000	5,16	30,96
41	M	345382L313	Ovládač tlač. T6 S1 J 22 RU 54 (alebo ekvivalent)	kus	3,000	14,43	43,29
42	M	345400L161	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámpka (bez oc) biela (alebo ekvivalent)	kus	287,000	7,21	2 069,27
43	M	345401L601	Zásuvka 1-nás. Mosaic™ : 077140 (2MD) bez rámpka (oc) biela (alebo ekvivalent)	kus	1 337,000	6,77	9 051,49
44	M	345405L601	Zásuvka 1-nás. Mosaic™ : S77140 (2MD) s prepäťovou ochranou (opt.sign) bez rámpka (BS-oc) biela (alebo ekvivalent)	kus	510,000	6,25	3 187,50
45	M	345410L161	Zásuvka 2-nás. Valena™ : 774390, kompletná (bez oc) biela (alebo ekvivalent)	kus	379,000	7,41	2 808,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	345420A821	Zásuvka 1-nás. Variant+ 5518N-C02510 B, nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP54, biela (alebo ekvivalent)	kus	24,000	6,46	155,04
47	M	345425A801	Zásuvka 2-nás. Praktik 5518-2029 B, nástenná s viečkami, kompletná (bez oc) IP44, biela (alebo ekvivalent)	kus	6,000	7,36	44,16
48	M	345434A821	Zásuvka 1-nás. vzor K : Variant+ 5515N-C05525 B, nástenná, s viečkom, popisovým poľom, kompletná, IP54, biela (alebo ekvivalent)	kus	2,000	5,80	11,60
49	M	345461L161	Spínač ovládania žalúzií Valena™ : 774404, priame ovládanie motora, s krytom, bez rámičky, biely (alebo ekvivalent)	kus	222,000	20,24	4 493,28
50	M	345531L002	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774461, biely, prúžok - prieťahový (alebo ekvivalent)	kus	427,000	0,88	375,76
51	M	345532L002	Rámik 2-násobný Valena™ Neutrál 774462, univerzálny, biely, prúžok - prieťahový (alebo ekvivalent)	kus	280,000	1,24	347,20
52	M	345533L002	Rámik 3-násobný Valena™ Neutrál 774463, univerzálny, biely, prúžok - prieťahový (alebo ekvivalent)	kus	40,000	1,55	62,00
53	M	345534L002	Rámik 4-násobný Valena™ Neutrál 774464, univerzálny, biely, prúžok - prieťahový (alebo ekvivalent)	kus	182,000	1,75	318,50
54	M	345534L601	- doska montážna Mosaic™ : 080254 pre 4x2MD (8+10MD) vodorovná (alebo ekvivalent)	kus	1 536,000	1,25	1 920,00
55	M	345534L610	Rámik x-násobný Mosaic™ : 078810 (10MD) horizontálny, biely (alebo ekvivalent)	kus	1 536,000	5,04	7 741,44
56	M	345601D011	Krabica KP prístrojová 1-nás : KUP 68 LP/HF SK (D79x45) pre duté priečky, bezhalogénová (alebo ekvivalent)	kus	427,000	1,35	576,45
57	M	345601D212	Krabica KP prístrojová 2-nás : KUP 68 LP/2HF SK (144x73x45) pre duté priečky, bezhalogénová (alebo ekvivalent)	kus	280,000	1,55	434,00
58	M	345601D213	Krabica KP prístrojová 3-nás : KUP 68 LP/3HF SK (215x73x45) pre duté priečky, bezhalogénová (alebo ekvivalent)	kus	40,000	1,70	68,00
59	M	345601D214	Krabica KP prístrojová 4-nás : KUP 68 LP/4HF SK (286x73x45) pre duté priečky, bezhalogénová (alebo ekvivalent)	kus	18,000	1,74	31,32
60	M	345608K040	Krabica KR rozvodná : KR 97/5 KA (D103x50) s viečkom a svorkovnicou SP-96 (5x4/4mm2), sivá (alebo ekvivalent)	kus	880,000	0,88	774,40
61	M	345620D600	Krabica KR rozvodná IP66 uzatvorená : 6455-11 [124x124x50] 3x vývodka + 1x zátku Pg16 (5x4/4mm2) termoset, čierne (alebo ekvivalent)	kus	1 263,000	1,16	1 465,08
62	M	3456270L26	Krabica podlahová : 089611, plast, príst. jednotka, kryt pre vlepovanie podl. krytiny(18MD) sivá (alebo ekvivalent)	kus	33,000	43,48	1 434,84
63	M	3456270L37	Krabica stolová POP-UP 654003 8M strieborná (alebo ekvivalent)	kus	60,000	33,36	2 001,60
64	M	3456270L92	Krabica podlahová : 089690, plast, prázdna (rozbočovacia) kryt pre vlepovanie podl. krytiny (12MD) sivá (alebo ekvivalent)	kus	30,000	50,24	1 507,20
65	M	3456270L98	Plastový pretahovací kanál 0896 63, 200 x 28 mm (alebo ekvivalent)	kus	44,000	15,83	696,52
66	M	345651I511	Rúrka el-inšt PC ohýbná 011301 : HFXP-HT 16, bezhalogénová, čierna (alebo ekvivalent)	m	76,000	1,26	95,76
67	M	345651I514	Rúrka el-inšt PC ohýbná 011304 : HFXP-HT 32, bezhalogénová, čierna (alebo ekvivalent)	m	8,000	1,77	14,16
68	M	345651I517	Rúrka el-inšt PC ohýbná 019897 : HFXP-HT 63, bezhalogénová, čierna (alebo ekvivalent)	m	10,000	2,14	21,40
69	M	345710L010	Lišta el-inšt plastová : 030017 DLPPlus 32x20 (šxv) s krytom, biela (alebo ekvivalent)	m	44,000	2,08	91,52
70	M	345711L004	Kanál el-inšt plastový : 010433 DLP 150x65 (šxv) bez krytu (0-2 oddelenia) biely (alebo ekvivalent)	m	1 885,000	20,89	39 377,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	345716K010	Lišta nosná kovová : 5820/21 S, pozinkovaná oceľ, dierovaná (alebo ekvivalent)	m	2 331,000	2,58	6 013,98
72	M	345718L241	- spojka kanálu : 010691, pre kanál DLP, so západkami, pre inštaláciu pri spájaní kanálov, biela (alebo ekvivalent)	kus	623,000	4,09	2 548,07
73	M	345718L243	- priehradka vnútorná : 010583, pre kanál DLP hĺbky 65 (alebo ekvivalent)	m	1 885,000	3,99	7 521,15
74	M	345718L244	- kryt kanálu ohybný š.130 : 010524, pre celý kanál DLP150x65, biely (alebo ekvivalent)	m	1 885,000	1,88	3 543,80
75	M	345718L245	- spojka krytu : 010804, samolepiaca, pre šírku krytu 130 kanála DLP, biela (alebo ekvivalent)	kus	623,000	0,90	560,70
76	M	345718L249	- uhol plochý : 010790, pre kanál DLP 150x65 (kolmé 90° ~~odbočenie~~) biely (alebo ekvivalent)	kus	154,000	14,65	2 256,10
77	M	345718L250	- uhol vonkajší : 010623, pre kanál DLP hĺbky 65, bez rozdeľovacích priečok (variabilný 60-120°) biely (alebo ekvivalent)	kus	98,000	15,54	1 522,92
78	M	345718L251	- uhol vnútorný : 010603, pre kanál DLP hĺbky 65, bez rozdeľovacích priečok (variabilný 80-100°) biely (alebo ekvivalent)	kus	144,000	14,17	2 040,48
79	M	345718L255	- zálepka koncová : 010706, pre kanál DLP 150x65, biela (alebo ekvivalent)	kus	159,000	1,55	246,45
80	M	3543511R05	Koncovka na kábel 1kV : GUST-01/4x25-70/750-L12, so šrubovacími kábelovými okami (alebo ekvivalent)	sada	12,000	1,65	19,80
81	M	3543511R07	Koncovka na kábel 1kV : GUST-01/4x70-150/250-L12, so šrubovacími kábelovými okami (alebo ekvivalent)	sada	2,000	1,68	3,36
82	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m] (alebo ekvivalent)	kg	238,750	2,33	556,29
83	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m] (alebo ekvivalent)	kg	26,600	2,47	65,70
84	M	3549001A71	Drôt uzemňovací zvodový izolovaný AlMgSi D8 čierny (alebo ekvivalent)	m	342,000	1,49	509,58
85	M	3549001A72	Drôt uzemňovací zvodový izolovaný AlMgSi D10 čierny (alebo ekvivalent)	m	100,000	1,85	185,00
86	M	3549012S07	Príchytka, držiak vedenia pre vodiče s izoláciou Rd 13 mm na murivo, 257 130 DEHN (alebo ekvivalent)	kus	342,000	1,70	581,40
87	M	3549020A20	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová, plastová podložka (140x100x77)mm (alebo ekvivalent)	kus	453,000	1,16	525,48
88	M	3549030A45	Zberná tyč dĺžka 4000 mm 105 400 DEHN (alebo ekvivalent)	kus	8,000	117,11	936,88
89	M	3549030A54	Zbemý stožiar s oceľ. statívom k.č. 105400 DEHN + 3 ks betónových podstavcov (alebo ekvivalent)	ks	8,000	22,28	178,24
90	M	3549030A56	Podložka pod betónový podstavec k. č. 102 050 (alebo ekvivalent)	ks	24,000	3,90	93,60
91	M	3549040A92	Svorka uzemňovacia ZS 4 4 mm BERNARD (alebo ekvivalent)	kus	195,000	3,12	608,40
92	M	3549042A10	Svorka krížová (Cu) : SK (4xM8) (alebo ekvivalent)	kus	378,000	3,00	1 134,00
93	M	3549042A30	Svorka pripájacia (Cu) : SP 1, pre ~~spojenie~~ kovových súčiastok (2xM8) (alebo ekvivalent)	kus	4,000	2,92	11,68
94	M	3549042A79	Svorka na odkvapové potrubie (Cu) : ST 10, priemer D50-140mm (3xM8) (alebo ekvivalent)	kus	94,000	1,91	179,54
95	M	3549044A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (nerez A2) : SJ 01 (4xM8) (alebo ekvivalent)	kus	81,000	2,86	231,66
96	M	3549044A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (nerez A2) : SJ 02 (4xM8) (alebo ekvivalent)	kus	20,000	3,00	60,00
97	M	3549044A10	Svorka krížová (nerez A2) : SK (4xM8) (alebo ekvivalent)	kus	301,000	2,33	701,33
98	M	3549044A20	Svorka spojovacia (nerez A2) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8) (alebo ekvivalent)	kus	120,000	2,49	298,80
99	M	3549044A36	Svorka skúšobná (nerez A2) : SZ (4xM8) (alebo ekvivalent)	kus	20,000	1,75	35,00
100	M	3549044A41	Svorka odbočná, spojovacia (nerez A2) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) (alebo ekvivalent)	kus	1,000	2,90	2,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	M	3549044A51	Svorka uzemňovacia (nerez A2) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) (alebo ekvivalent)	kus	20,000	14,59	291,80
102	M	3549050A03	Týč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25) (alebo ekvivalent)	kus	20,000	17,59	351,80
103	M	3549060A01	Ochranný uholník (FeZn) : OU 1,7 m (alebo ekvivalent)	kus	20,000	8,94	178,80
104	M	3549060A10	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr 1, s vrutom (D8x100 +80)mm (alebo ekvivalent)	kus	40,000	2,73	109,20
105	M	3549071A02	Štílok označovací (FeZn) : f711124/x, s označením (alebo ekvivalent)	kus	20,000	2,64	52,80
106	M	3549090D01	Pripojnica potenciálového vyrovnania : EVP-SK, s plombovateľným krytom (alebo ekvivalent)	kus	24,000	26,86	644,64
107	M	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5+95)mm2 + páska 30x4 (alebo ekvivalent)	kus	1,000	20,24	20,24
108	M	3580825P13	Spínač vačkový 3P/ 63A v plastovej skrinke S 63 JPD 9151 C6 0106016, s čelnou doskou, IP65, reverzný spínač (alebo ekvivalent)	kus	4,000	20,09	80,36
109	M	920AM16607	PIR pohybové čidlo do SDK typ G1 160 (alebo ekvivalent)	kus	92,000	38,65	3 555,80
110	M	920AM307351	Hmoždinka H8 + SKRUTKA (alebo ekvivalent)	kus	5 000,000	0,57	2 850,00
111	M	920AM561921	Sušič rúk DYSON AIRBLADE AB14 (alebo ekvivalent)	kus	20,000	676,19	13 523,80
112	M	921AN340172	Oceľová konštrukcia do 5 kg (alebo ekvivalent)	kus	56,000	24,75	1 386,00
113	M	921AN34018	Rošt R II-800 (alebo ekvivalent)	kus	32,000	17,42	557,44
114	M	921AN36596	Zdroj ZAS 50/12t (alebo ekvivalent)	kus	11,000	33,02	363,22
115	M	921AN36597	Senzor APIS 4GK (alebo ekvivalent)	kus	23,000	15,12	347,76
116	M	921AN375284	Konvektor ATLANTIC F 117-D 05 (alebo ekvivalent)	kus	16,000	15,78	252,48
117	M	921AN375288	Konvektor ATLANTIC F 117-D 20 (alebo ekvivalent)	kus	4,000	20,80	83,20
118	M	921AN37535	WALLBOX - nabíjačka pre elektromobil 2 x 11 kW (alebo ekvivalent)	kus	5,000	854,18	4 270,90

D D2 PRÁCE A DODÁVKY HSV 5 314,21

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 5 314,21

119	K	973031324	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	kus	2 199,000	1,35	2 968,65
120	K	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	769,000	1,14	876,66
121	K	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	806,000	1,42	1 144,52
122	K	974042553	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	49,000	6,62	324,38

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 169 312,54

D M21 155 Elektromontáže 161 244,40

123	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	76,000	0,94	71,44
124	K	210010005	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D40 (d36)mm	m	8,000	1,13	9,04
125	K	210010007	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D63 (d55)mm	m	10,000	1,30	13,00
126	K	210010101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	44,000	1,35	59,40
127	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	44,000	1,44	63,36
128	K	210010108	Montáž el-inšt lišty NIEDAX	m	2 331,000	1,21	2 820,51
129	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	427,000	1,13	482,51
130	K	210010302	Montáž krabice do muriva 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	320,000	1,92	614,40
131	K	210010303	Montáž krabice do muriva 4-5-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	18,000	2,87	51,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	210010322	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	880,000	6,59	5 799,20
133	K	210010330	Montáž nosiča prístrojov do elektroinštalačných lišt, bez zapojenia (KP) prístrojová	kus	1 536,000	1,24	1 904,64
134	K	210010351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm ² , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	1 191,000	9,64	11 481,24
135	K	210010462	Montáž plastovej podlahovej krabice do betónu, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 prístrojov	kus	30,000	20,28	608,40
136	K	210010468	Montáž stolovej krabice POP-UP 8 modulov	kus	60,000	32,79	1 967,40
137	K	210010521	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na závit	kus	880,000	0,15	132,00
138	K	210010522	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na skrutku	kus	1 191,000	0,41	488,31
139	K	210020134	Montáž káblového roštu š 800mm, na voľné, aj pevné uloženie káblov, prefabrikát	m	32,000	7,57	242,24
140	K	210020307	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	m	1 885,000	7,94	14 966,90
141	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm ²	kus	152,000	1,62	246,24
142	K	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm ²	kus	14,000	2,20	30,80
143	K	210100005	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm ²	kus	16,000	2,67	42,72
144	K	210100008	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 95 mm ²	kus	2,000	4,46	8,92
145	K	210100010	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 150 mm ²	kus	2,000	6,37	12,74
146	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x10 mm ²	kus	574,000	4,69	2 692,06
147	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 5x 6-10 mm ²	kus	38,000	5,20	197,60
148	K	2101002591	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 5x 16-70 mm ²	kus	15,000	5,85	87,75
149	K	2101002592	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 5x 95 mm ²	kus	2,000	8,33	16,66
150	K	210110023	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.5	kus	6,000	5,07	30,42
151	K	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad 6	kus	4,000	5,07	20,28
152	K	210110025	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad 7	kus	6,000	6,24	37,44
153	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	42,000	1,82	76,44
154	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad 5	kus	500,000	2,39	1 195,00
155	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	20,000	2,08	41,60
156	K	210110049	Montáž, spínač do zárubne IP20, rad.1 a ovládač tlač. 1/0	kus	31,000	4,09	126,79
157	K	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad 3	kus	14,000	4,94	69,16
158	K	210110125	Montáž, žalúziový spínač, tlačidlové mechanické ovládanie, zapustený, IP20	kus	222,000	8,80	1 953,60
159	K	210110466	Montáž, spínač vačkový v skrinke IP40-65, 32-63A vypínač, prepínač smeru	kus	4,000	8,51	34,04
160	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	287,000	4,04	1 159,48
161	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	24,000	5,73	137,52
162	K	210111032	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	6,000	6,24	37,44
163	K	210111041	Montáž, zásuvka - ploché kontakty IP20, 10A/48-380V, 2P	kus	2,000	5,27	10,54
164	K	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	kus	3,000	14,66	43,98
165	K	210170001	Montáž, trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim : 1x sek, do 200VA	kus	13,000	4,94	64,22
166	K	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	1,000	42,83	42,83
167	K	210190005	Montáž rozvodnice do 200kg	kus	3,000	77,16	231,48
168	K	210190006	Montáž rozvodnice do 300kg	kus	3,000	95,85	287,55
169	K	210190053	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 400kg	kus	5,000	107,40	537,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
170	K	210200039	Montáž, núdzové svetidlo IP20-44, netrvalé osvetlenie, prisadené nástenné	kus	354,000	11,73	4 152,42
171	K	210200601	Montáž, lineárne LED svetidlo, prisadený panel IP20-44, 100x600 (mm)	kus	1 772,000	14,66	25 977,52
172	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	251,000	14,66	3 679,66
173	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	795,000	2,56	2 035,20
174	K	210220108	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi lano do 50mm2	m	100,000	11,14	1 114,00
175	K	210220222	Montáž zvodovej tyče dĺžky nad 3m, upevnenie na hrebeň strechy, na OK, betón	kus	8,000	15,83	126,64
176	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	521,000	0,79	411,59
177	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	436,000	3,31	1 443,16
178	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	25,000	2,92	73,00
179	K	210220361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	20,000	12,79	255,80
180	K	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus	20,000	17,54	350,80
181	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	20,000	1,54	30,80
182	K	210220451	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené, bez pripojenia	m	3 474,000	0,65	2 258,10
183	K	210800101	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 2x1,5	m	88,000	0,33	29,04
184	K	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	m	1 861,000	0,51	949,11
185	K	210800106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	m	2 410,000	0,59	1 421,90
186	K	210800531	Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalacný, voľne uložený H07V-K, CYA 70 - 240	m	432,000	7,91	3 417,12
187	K	210802112	Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, voľne uložená CMSM 4x0,75	m	80,000	0,32	25,60
188	K	210802127	Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, voľne uložená CMSM 12x0,75	m	151,000	0,45	67,95
189	K	210802339	Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, uložená pevne H05VV-F (CYSY) 3x2,5	m	30,000	0,62	18,60
190	K	210802348	Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, uložená pevne H05VV-F (CYSY) 5x1,5	m	339,000	1,24	420,36
191	K	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	11 308,000	0,72	8 141,76
192	K	210810006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	16 859,000	0,72	12 138,48
193	K	210810007	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x4	m	170,000	0,77	130,90
194	K	210810009	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x1,5	m	98,000	0,79	77,42
195	K	210810015	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x1,5	m	339,000	0,84	284,76
196	K	210810017	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	m	498,000	0,88	438,24
197	K	210810109	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x25, 3x25+16	m	254,000	1,06	269,24
198	K	210810110	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x35, 3x35+16 (+25)	m	380,000	1,10	418,00
199	K	210810113	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x95, 3x95+50 (+70)	m	831,000	1,11	922,41
200	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	kpl	1,000	146,64	146,64
201	K	213280061	Podružný materiál	kpl	1,000	175,97	175,97
202	K	213280062	Zaobstarávacía prírážka	kpl	1,000	263,95	263,95
203	K	213280063	Stratné	kpl	1,000	557,24	557,24
204	K	213280064	Prirážka na dopravu	kpl	1,000	293,28	293,28
205	K	213280065	Prirážka na presun	kpl	1,000	146,64	146,64
206	K	213290044	Demontáž jestvujúcich vypínačov a zásuviek	hod	400,000	11,73	4 692,00
207	K	213290045	Demontáž jestvujúcich svetidiel	hod	560,000	11,73	6 568,80
208	K	213290046	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	hod	90,000	11,73	1 055,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
209	K	213290047	Montáž splachovača APIS 4 GK	hod	23,000	11,73	269,79
210	K	213290152	Nepredvídané elektroinštalačné práce	hod	400,000	20,53	8 212,00
211	K	213290155	Montáž sušiča rúk	hod	20,000	8,80	176,00
212	K	213290163	Montáž snímača pohybu	hod	92,000	8,80	809,60
213	K	213290166	Montáž káblových látok	hod	1 082,000	8,80	9 521,60
214	K	213290170	Montáž ovládača ventilátora	hod	31,000	14,66	454,46
215	K	213290175	Montáž konvektora	hod	20,000	58,66	1 173,20
216	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a revíznej správy	hod	500,000	8,80	4 400,00
D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení							2 900,00
217	K	220261622	Osadenie HM 8 do muriva z tehly	kus	5 000,000	0,58	2 900,00
D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach							5 168,14
218	K	460010011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,114	90,92	10,36
219	K	460030072	Búranie betónových vozoviek hr. 15 cm	m2	53,400	4,39	234,43
220	K	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	228,000	5,79	1 320,12
221	K	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	24,000	3,40	81,60
222	K	460200283	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 100 [cm], zemina tr.3	m	90,000	7,59	683,10
223	K	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	114,000	1,19	135,66
224	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	114,000	0,43	49,02
225	K	460510222	Kanál z betónových žľabov, asfaltovaný TK11	m	90,000	7,38	664,20
226	K	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	24,000	1,79	42,96
227	K	460560283	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 100 [cm], zemina tr.3	m	90,000	3,29	296,10
228	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3, zemne práce	m2	53,400	1,58	84,37
229	K	460650022	Vozovka z betónu, jedna vrstva hr 10cm	m2	53,400	29,33	1 566,22

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G- Stavebné úpravy významná spoločná objektov Okresného súdu Banská Bystrica Rudiovská
cesta 53
Objekt: Et- SO-01: hlavná budova
Časť: 1.1.1. Elektrická inštalácia a podrobné špecifikácie
Úroveň: 3

7_1_a - lávky a rozvádzače, nahradne zdroje UPS

OKSO:	KS	
Miesto:	Datum:	9. 4. 2025
Objednávateľ:	ICO:	
Okresný súd Banská Bystrica	IO DPH:	
Zhotoviteľ:	ICO:	50350421
ODU - trade s. r. o.	IO DPH:	SK7120001933
Projektant:	ICO:	
Ing. arch. Igor Teplan	IO DPH:	
Spracovateľ:	ICO:	
	IO DPH:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	96 569,97
--------------	-----------

DPH	Základ dane	Sádzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v EUR	118 781,06
------------	-------	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné (opravy, významná obnovy objektov) Okr.súdu Banská Bystrica, Rudňovského cesta 53

Objekt: ET+SD+01 hlavná budova

Časť: 1.1. Elektrická inštalácia a inštalácia telekomunikačných zariadení

Upravená 3

1_7_a - lávky a rozvádzače, nahradne zdroje UPS

Miesto:		Datum:	9. 4. 2025
Objednávateľ:	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant:	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ:	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	96 569,97
A1 - KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/100 EZ (alebo ekvivalent)	1 116,87
A2 - KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/200 EZ (alebo ekvivalent)	12 356,45
A3 - KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/400 EZ (alebo ekvivalent)	8 283,42
A4 - ROZVÁDZAČ H-R POLE I	3 247,92
A5 - ROZVÁDZAČ H-R POLE II	2 964,61
D1 - ROZVÁDZAČ H-R POLE III	3 120,43
D2 - ROZVÁDZAČ R-1.1	5 273,24
D3 - ROZVÁDZAČ R-1.2	6 726,32
D4 - ROZVÁDZAČ R-K	2 301,77
D5 - ROZVÁDZAČ R-PV	1 645,32
D6 - ROZVÁDZAČ R-2	10 890,90
D7 - ROZVÁDZAČ R-3	10 121,88
D8 - ROZVÁDZAČ R-4	9 366,56
D9 - ROZVÁDZAČ R-5 SPOLU	2 639,54
D10 - ROZVÁDZAČ R-6 SPOLU	3 813,85
D11 - ROZVÁDZAČ R-7 SPOLU	2 346,26
D12 - ROZVÁDZAČ R-8 SPOLU	2 639,54
D13 - ROZVÁDZAČ R-9	3 826,13
D14 - ZÁLOŽNÉ ZDROJE UPS	3 888,96

Miesto:		Datum:	9. 4. 2025
Objednávateľ:	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant:	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ:	ODU - trade s. r. o.	Spoločnosť:	

Náklady z rozpočtu	96 569.97
---------------------------	------------------

"k správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovať PD	
"projektová dokumentácia je nadradená orientačné mu výkazu výmer	
Súčet	0 000

	"k správaniu nacenieniu výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD	
	Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný	
	V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,	
	výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak	
	niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,	
	obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť	
	ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok	
	Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky.	
	Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.	
	Súčet	0 000

3	M	000 071	Kábelová lávka CF 54/100 EZ (alebo ekvivalent)	m	75,000	5,99	449,25
4	M	558 241	Rýchlospojka EDRN EZ (alebo ekvivalent),	ks	48,000	1,31	62,88
5	M	923 020	Oddeľovacia prepážka COT 50 GS (alebo ekvivalent)	m	75,000	2,14	160,50
6	M	923 050	Spojka prepážky COT J GS (alebo ekvivalent)	ks	24,000	0,97	23,28
7	M	586 031	Stredový úchyt SAS EZ (alebo ekvivalent)	ks	38,000	2,92	110,96
8	M	801 711	Závitová tyč TF8X 1000 EZ (alebo ekvivalent)	ks	38,000	6,25	237,50
9	M	801 211	Matice EEC8 EZ 100 ks (alebo ekvivalent)	bal	0,760	87,98	66,86
10	M	585 327	Zamniaca svorka GRIFEQUIP AI (alebo ekvivalent)	ks	6,000	0,94	5,64

11	M	000 091	Kábelová látka CF 54/200 EZ (alebo ekvivalent)	m	630,000	7,61	4 794,30
12	M	558 241	Rýchlospojka EDRN EZ (alebo ekvivalent),	ks	627,000	1,31	821,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	923 020	Oddeľovacia prepážka COT 50 GS (alebo ekvivalent)	m	630,000	2,14	1 348,20
14	M	923 050	Spojka prepážky COT J GS (alebo ekvivalent)	ks	209,000	0,97	202,73
15	M	013 030	RCSN 3000 GS profil (alebo ekvivalent)	ks	32,000	2,73	87,36
16	M	801 711	Závitová tyč TF8X 1000 EZ (alebo ekvivalent)	ks	632,000	6,25	3 950,00
17	M	801 211	Matice EEC8 EZ 100 ks (alebo ekvivalent)	bal	12,640	87,98	1 112,07
18	M	585 327	Zamniaca svorka GRIFEQUIP AI (alebo ekvivalent)	ks	43,000	0,94	40,42

D A3 KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/400 EZ (alebo ekvivalent) 8 283,42

19	M	000 201	Kábelová lávka CF 54/400 EZ (alebo ekvivalent)	m	378,000	9,37	3 541,86
20	M	558 241	Rýchlospojka EDRN EZ (alebo ekvivalent)	ks	500,000	1,31	655,00
21	M	923 020	Oddeľovacia prepážka COT 50 GS (alebo ekvivalent)	m	378,000	2,14	808,92
22	M	923 050	Spojka prepážky COT J GS (alebo ekvivalent)	ks	125,000	0,97	121,25
23	M	013 030	RCSN 3000 GS profil (alebo ekvivalent)	ks	32,000	2,73	87,36
24	M	801 711	Závitová tyč TF8X 1000 EZ (alebo ekvivalent)	ks	380,000	6,25	2 375,00
25	M	801 211	Matice EEC8 EZ 100 ks (alebo ekvivalent)	bal	7,600	87,98	668,65
26	M	585 327	Zamniaca svorka GRIFEQUIP AI (alebo ekvivalent)	ks	27,000	0,94	25,38

D A4 ROZVÁDZAČ H-R POLE I 3 247,92

27	M	A-2431-1	Srňový rozvádzač KS 208040 s príslušenstvom (SCHRACK) (alebo ekvivalent)	ks	1,000	208,00	208,00
28	M	A-2433-5	Podstavec MSNS 2084 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	91,03	91,03
29	M	A-9010-0	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
30	M	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27
31	M	A-9220-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	4,000	14,18	56,72
32	M	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	4,000	39,58	158,32
33	M	A-9222-0	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	16,000	2,64	42,24
34	M	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
35	M	B-1011-1	Prípojnicu Cu 40/5 mm (alebo ekvivalent)	ks	3,000	17,39	52,17
36	M	B-1411-1	Prípojnicu Cu 32/5 mm nulová (alebo ekvivalent)	ks	1,000	14,76	14,76
37	M	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozv. (alebo ekvivalent)	m	20,000	3,84	76,80
38	M	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov (alebo ekvivalent)	ks	3,000	1,88	5,64
39	M	C-2007-3	Prepínač I-0-II 3KC 9401-1 komplet 630A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	49,56	49,56
40	M	E-0531-1	Poistka PH 00 / 100A (alebo ekvivalent)	ks	9,000	14,42	129,78
41	M	E-0681-2	Poistkový odpojovač LTL-00-3/9/F (alebo ekvivalent)	ks	3,000	18,71	56,13
42	M	E-2799-1	Istič LTN-6B-1, 6A (alebo ekvivalent)	ks	3,000	4,88	14,64
43	M	E-2816-1	Istič LTN-25B-3, 25A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	14,60	14,60
44	M	E-2822-2	Istič LTN-40B-3, 40A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	24,56	49,12
45	M	E-2824-3	Istič LTN-63B-3, 63A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	41,38	41,38
46	M	E-3760-2	Istič BD 630 SE 300, 630A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	319,60	319,60
47	M	E-4560-1	Podpáťová cievka pre istič BD 630 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	45,74	45,74
48	M	H-4053-9	Prepáťová ochrana FLP-B+C MAXI VS/3 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	322,01	322,01
49	M	I-0013-1	Elektromer DIZ MBUS 5/65A, 400V (alebo ekvivalent)	ks	1,000	116,32	116,32
50	M	I-0013-3	Elektromer DIZ MBUS 600/5A, 400V (alebo ekvivalent)	ks	1,000	110,00	110,00
51	M	J-0041-1	Meracie trafo prúdu AGS-0-55 600/5A (alebo ekvivalent)	ks	6,000	11,13	66,78
52	M	P-0196-1	Svorka RS 6 (alebo ekvivalent)	ks	10,000	3,50	35,00
53	M	P-0230-1	Svorka 6035-30 (alebo ekvivalent)	ks	12,000	0,92	11,04
54	M	P-0241-1	Svorka 6035-50 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	1,16	3,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	P-4040-0	Vývodka hliníková do P 42 (alebo ekvivalent)	ks	6,000	4,09	24,54
56	M	R-PC03-1	Svorkovnica ZS 1b (alebo ekvivalent)	ks	1,000	32,84	32,84
57	M	P. C.	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	1 055,59	1 055,59

D A5

ROZVÁDZAČ H-R POLE II

2 964,61

58	M	A-2430-1	Sríňový rozvádzač KS 201040 s príslušenstvom (SCHRACK) (alebo ekvivalent)	ks	1,000	182,74	182,74
59	M	A-2433-3	Podstavec MSNS 2104 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	73,24	73,24
60	M	A-9010-0	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
61	M	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27
62	M	A-9220-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	4,000	14,18	56,72
63	M	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	4,000	39,58	158,32
64	M	A-9222-0	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	16,000	2,64	42,24
65	M	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
66	M	B-1011-1	Prípojnicu Cu 40/5 mm (alebo ekvivalent)	ks	3,000	17,39	52,17
67	M	B-1411-1	Prípojnicu Cu 32/5 mm nulová (alebo ekvivalent)	ks	2,000	14,76	29,52
68	M	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozv. (alebo ekvivalent)	m	20,000	3,84	76,80
69	M	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov (alebo ekvivalent)	ks	3,000	1,88	5,64
70	M	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozv. (alebo ekvivalent)	m	30,000	3,84	115,20
71	M	E-0531-1	Poistka PH 00 / 100A (alebo ekvivalent)	ks	15,000	14,42	216,30
72	M	E-0681-2	Poistkový odpojovač LTL-00-3/9/F (alebo ekvivalent)	ks	6,000	18,71	112,26
73	M	E-2799-1	Istič LTN-6B-1, 6A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,88	4,88
74	M	E-2813-2	Istič LTN-20C-3, 20A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	5,80	11,60
75	M	E-2816-1	Istič LTN-25B-3, 25A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	14,60	14,60
76	M	E-2824-3	Istič LTN-63B-3, 63A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	41,38	82,76
77	M	E-2830-31	Istič LST-80B-3, 80A (alebo ekvivalent)	ks	7,000	77,78	544,46
78	M	E-2901-3	Istič BC 160B-3, 160A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	32,14	32,14
79	M	P-0196-1	Svorka RS 6 (alebo ekvivalent)	ks	6,000	3,50	21,00
80	M	P-0220-1	Svorka 6035-20 (alebo ekvivalent)	ks	6,000	0,90	5,40
81	M	P-0230-1	Svorka 6035-30 (alebo ekvivalent)	ks	21,000	0,92	19,32
82	M	P-0240-1	Svorka 6035-40 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	1,10	3,30
83	M	P-4040-0	Vývodka hliníková do P 42 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,09	4,09
84	M	P. C.	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	1 055,82	1 055,82

D D1

ROZVÁDZAČ H-R POLE III

3 120,43

85	M	A-2430-1	Sríňový rozvádzač KS 201040 s príslušenstvom (SCHRACK) (alebo ekvivalent)	ks	1,000	182,74	182,74
86	M	A-2433-3	Podstavec MSNS 2104 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	73,24	73,24
87	M	A-9010-0	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
88	M	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27
89	M	A-9220-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	5,000	14,18	70,90
90	M	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	5,000	39,58	197,90
91	M	A-9222-0	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	31,000	2,64	81,84
92	M	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
93	M	B-1011-1	Prípojnicu Cu 40/5 mm (alebo ekvivalent)	ks	3,000	17,39	52,17
94	M	B-1411-1	Prípojnicu Cu 32/5 mm nulová (alebo ekvivalent)	ks	2,000	14,76	29,52
95	M	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozv. (alebo ekvivalent)	m	50,000	3,84	192,00
96	M	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov (alebo ekvivalent)	ks	1,000	1,88	1,88
97	M	E-0531-1	Poistka PH 00 / 100A (alebo ekvivalent)	ks	15,000	14,42	216,30
98	M	E-0681-2	Poistkový odpojovač LTL-00-3/9/F (alebo ekvivalent)	ks	5,000	18,71	93,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	M	E-2799-1	Istič LTN-6B-1, 6A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	4,88	9,76
100	M	E-2800-1	Istič LTN-10B-1, 10A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,02	5,02
101	M	E-2807-1	Istič LTN-16B-1, 16A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	5,47	10,94
102	M	E-2808-1	Istič LTN-16B-3, 16A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	6,58	6,58
103	M	E-2810-1	Istič LTN-16C-3, 16A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	7,95	7,95
104	M	E-2813-1	Istič LTN-20B-3, 20A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	9,37	18,74
105	M	E-2816-1	Istič LTN-25B-3, 25A (alebo ekvivalent)	ks	3,000	14,60	43,80
106	M	E-2822-2	Istič LTN-40B-3, 40A (alebo ekvivalent)	ks	6,000	24,56	147,36
107	M	E-2907-1	Istič BD 250 N SE 300, 250A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	14,14	14,14
108	M	E-3123-1	Prúdový chránič LFN-40-4, 030 (alebo ekvivalent)	ks	6,000	57,84	347,04
109	M	H-7002-2	Relé RPI-16-001, X230-SE (alebo ekvivalent)	ks	1,000	31,77	31,77
110	M	J-0041-1	Meracie trafo prúdu AGS-0-55, 600/5A (alebo ekvivalent)	ks	3,000	11,13	33,39
111	M	P-0196-1	Svorka RS 6 (alebo ekvivalent)	ks	25,000	3,50	87,50
112	M	P-0220-1	Svorka 6035-20 (alebo ekvivalent)	ks	18,000	0,90	16,20
113	M	P-0240-1	Svorka 6035-40 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	1,10	3,30
114	M	P-4040-0	Vývodka hliníková do P 42 (alebo ekvivalent)	ks	11,000	4,09	44,99
115	M	P C	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	1 055,82	1 055,82

D D2

ROZVÁDZAČ R-1.1

5 273,24

116	M	A-7505-6	Skriňa zapustená RZB-5N120, 572x942x160 mm (alebo ekvivalent)	ks	1,000	208,58	208,58
117	M	A-9010-0	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
118	M	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27
119	M	A-9220-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	5,000	14,18	70,90
120	M	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	5,000	39,58	197,90
121	M	A-9222-0	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	55,000	2,64	145,20
122	M	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
123	M	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozv. (alebo ekvivalent)	m	25,000	3,84	96,00
124	M	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov (alebo ekvivalent)	ks	2,000	1,88	3,76
125	M	C-2007-2	Tlačítko Central stop (alebo ekvivalent)	ks	1,000	58,45	58,45
126	M	E-2755-2	Istič LTN-2B-1, 2A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	4,68	9,36
127	M	E-2799-3	Istič LTN-6C-3, 6A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,02	5,02
128	M	E-2800-1	Istič LTN-10B-1, 10A (alebo ekvivalent)	ks	3,000	5,02	15,06
129	M	E-2804-1	Istič LTN-10C-1, 10A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	5,37	10,74
130	M	E-2807-1	Istič LTN-16B-1, 16A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,47	5,47
131	M	E-2824-3	Istič LTN-63B-3, 63A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	41,38	41,38
132	M	E-3201-0	Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	8,000	58,97	471,76
133	M	E-3201-1	Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	32,000	79,76	2 552,32
134	M	E-3620-3	Vypínacia cievka pre LTN 63B-3, 63A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	15,83	15,83
135	M	G-1403-3	Signálka M-22-L zelená (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,03	4,03
136	M	H-4051-1	Prepáľová ochrana SLP-275 V/4 S (alebo ekvivalent)	ks	1,000	73,31	73,31
137	M	P-0196-1	Svorka RS 6 (alebo ekvivalent)	ks	53,000	3,50	185,50
138	M	P-0230-1	Svorka 6035-30 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	0,92	2,76
139	M	P C	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	1 055,82	1 055,82

D D3

ROZVÁDZAČ R-1.2

6 726,32

140	M	A-7505-6	Skriňa zapustená RZB-5N120, 572x942x160 mm (alebo ekvivalent)	ks	1,000	208,58	208,58
141	M	A-9010-0	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
142	M	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	M	A-9220-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	5,000	14,18	70,90
144	M	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	5,000	39,58	197,90
145	M	A-9222-0	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	73,000	2,64	192,72
146	M	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
147	M	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozv. (alebo ekvivalent)	m	25,000	3,84	96,00
148	M	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov (alebo ekvivalent)	ks	2,000	1,88	3,76
149	M	C-2007-2	Tlačítko Central stop (alebo ekvivalent)	ks	1,000	58,45	58,45
150	M	E-2755-2	Istič LTN-2B-1, 2A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,68	4,68
151	M	E-2799-1	Istič LTN-6B-1, 6A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,88	4,88
152	M	E-2799-3	Istič LTN-6C-3, 6A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,02	5,02
153	M	E-2800-1	Istič LTN-10B-1, 10A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,02	5,02
154	M	E-2807-1	Istič LTN-16B-1, 16A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,47	5,47
155	M	E-2816-1	Istič LTN-25B-3, 25A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	14,60	29,20
156	M	E-2824-3	Istič LTN-63B-3, 63A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	41,38	41,38
157	M	E-3201-0	Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	16,000	58,97	943,52
158	M	E-3201-1	Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	40,000	79,76	3 190,40
159	M	E-3620-3	Vypínacia cievka pre LTN 63B-3, 63A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	15,83	15,83
160	M	F-5001-1	Stykač RSI-25-31, A230 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	21,10	21,10
161	M	G-1403-3	Signálka M-22-L zelená (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,03	4,03
162	M	H-4051-1	Prepáťová ochrana SLP-275 V/4 S (alebo ekvivalent)	ks	1,000	73,31	73,31
163	M	P-0196-1	Svorka RS 6 (alebo ekvivalent)	ks	129,000	3,50	451,50
164	M	P-0230-1	Svorka 6035-30 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	0,92	2,76
165	M	P. C.	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	1 055,82	1 055,82

D D4

ROZVÁDZAČ R-K

2 301,77

166	M	A-7330-5	Skriňa oceľoplechová typ WSM 600 x 600 x 210 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	169,22	169,22
167	M	A-9010-0	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
168	M	A-9035-0	Zákryt z plechu (alebo ekvivalent)	m2	0,360	20,59	7,41
169	M	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27
170	M	A-9220-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	3,000	14,18	42,54
171	M	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	3,000	39,58	118,74
172	M	A-9222-0	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	17,000	2,64	44,88
173	M	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
174	M	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozv. (alebo ekvivalent)	m	10,000	3,84	38,40
175	M	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov (alebo ekvivalent)	ks	3,000	1,88	5,64
176	M	E-0201-1	Poistka 10A + spodok (alebo ekvivalent)	ks	2,000	0,79	1,58
177	M	E-2799-1	Istič LTN-6B-1, 6A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	4,88	9,76
178	M	E-2800-1	Istič LTN-10B-1, 10A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,02	5,02
179	M	E-2807-1	Istič LTN-16B-1, 16A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,47	5,47
180	M	E-2813-1	Istič LTN-20B-3, 20A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,37	9,37
181	M	E-2813-3	Pomocný kontakt PS-LT-1100 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	2,42	2,42
182	M	E-3201-0	Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	58,97	117,94
183	M	E-3201-1	Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	4,000	79,76	319,04
184	M	F-5000-2	Stykač RSI-20-02, A230 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	7,36	14,72
185	M	H-4051-1.1	Prepáťová ochrana SLP-275 V/4 S (alebo ekvivalent)	ks	1,000	73,19	73,19
186	M	J-3010-0	Jednofázový transformátor do 300 VA, 230/24V (alebo ekvivalent)	ks	1,000	39,59	39,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	M	J-3010-1	Montáž jednofázového trafu	ks	1,000	17,54	17,54
188	M	P-0196-1	Svorka RS 6 (alebo ekvivalent)	ks	21,000	3,50	73,50
189	M	P-4040-0	Vývodka hliníková do P 42 (alebo ekvivalent)	ks	21,000	4,09	85,89
190	M	P C.	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	1 055,82	1 055,82

D D5 ROZVÁDZAČ R-PV 1 645,32

191	M	A-7505-0	Skriňa nástenná typ RNG-2N28, 362 x 436 x 104 mm (alebo ekvivalent)	ks	1,000	214,62	214,62
192	M	A-9010-0	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
193	M	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27
194	M	A-9220-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	2,000	14,18	28,36
195	M	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	2,000	39,58	79,16
196	M	A-9222-0	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	5,000	2,64	13,20
197	M	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
198	M	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozv. (alebo ekvivalent)	m	5,000	3,84	19,20
199	M	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov (alebo ekvivalent)	ks	2,000	1,88	3,76
200	M	E-2755-2	Istič LTN-2B-1, 2A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,68	4,68
201	M	E-2813-1	Istič LTN-20B-3, 20A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,37	9,37
202	M	E-2813-3	Pomocný kontakt PS-LT-1100 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	2,42	2,42
203	M	E-3202-2	Motorový spúšťač SM 1-4 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	20,41	20,41
204	M	H-4051-1.1	Prepáťová ochrana SLP-275 V/4 S (alebo ekvivalent)	ks	1,000	73,19	73,19
205	M	P-0196-1	Svorka RS 6 (alebo ekvivalent)	ks	15,000	3,50	52,50
206	M	P-4040-0	Vývodka hliníková do P 42 (alebo ekvivalent)	ks	6,000	4,09	24,54
207	M	P C.	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	1 055,82	1 055,82

D D6 ROZVÁDZAČ R-2 10 890,90

208	M	A-2429-1	Sríňový rozvádzač KS 206040 s príslušenstvom (SCHRACK) (alebo ekvivalent)	ks	1,000	208,76	208,76
209	M	A-2433-4	Podstavec MSNS 2064 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	97,25	97,25
210	M	A-9010-0	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
211	M	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27
212	M	A-9220-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	8,000	14,18	113,44
213	M	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	8,000	39,58	316,64
214	M	A-9222-0	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	131,000	2,64	345,84
215	M	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
216	M	B-1001-1	Prípojnice Cu 32/5 mm (alebo ekvivalent)	ks	3,000	102,77	308,31
217	M	B-1401-1	Prípojnice Cu 25/5 mm nulová (alebo ekvivalent)	ks	2,000	90,52	181,04
218	M	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozv. (alebo ekvivalent)	m	50,000	3,84	192,00
219	M	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov (alebo ekvivalent)	ks	5,000	1,88	9,40
220	M	C-2007-2	Tlačítko Central stop (alebo ekvivalent)	ks	1,000	58,45	58,45
221	M	E-2755-2	Istič LTN-2B-1, 2A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,68	4,68
222	M	E-2799-1	Istič LTN-6B-1, 6A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	4,88	9,76
223	M	E-2799-3.1	Istič LTN-6B-3, 6A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,28	5,28
224	M	E-2804-1	Istič LTN-10C-1, 10A (alebo ekvivalent)	ks	5,000	5,37	26,85
225	M	E-2807-1	Istič LTN-16B-1, 16A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,47	5,47
226	M	E-2816-1	Istič LTN-25B-3, 25A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	14,60	14,60
227	M	E-2830-1	Istič LTN-80B-3, 80A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	57,84	57,84
228	M	E-3201-0	Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	23,000	58,97	1 356,31
229	M	E-3201-1	Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	68,000	79,76	5 423,68
230	M	E-3620-4	Vypínacia cievka pre istič LTN-80B-3, 80A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	14,90	14,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
231	M	F-5001-1 1	Stykač RSI-25-31, A230 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	9,91	29,73
232	M	G-1403-3	Signálka M-22-L zelená (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,03	4,03
233	M	H-4051-1	Prepáťová ochrana SLP-275 V/4 S (alebo ekvivalent)	ks	1,000	73,31	73,31
234	M	P-0196-1	Svorka RS 6 (alebo ekvivalent)	ks	121,000	3,50	423,50
235	M	P-0230-1	Svorka 6035-30 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	0,92	2,76
236	M	P-4040-0	Vývodka hliníková do P 42 (alebo ekvivalent)	ks	124,000	4,09	507,16
237	M	P. C.	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	1 055,82	1 055,82

D D7

ROZVÁDZAČ R-3

10 121,88

238	M	A-2429-1	Sríňový rozvádzač KS 206040 s príslušenstvom (SCHRACK) (alebo ekvivalent)	ks	1,000	208,76	208,76
239	M	A-2433-4	Podstavec MSNS 2064 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	97,25	97,25
240	M	A-9010-0	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
241	M	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27
242	M	A-9220-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	8,000	14,18	113,44
243	M	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	8,000	39,58	316,64
244	M	A-9222-0	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	116,000	2,64	306,24
245	M	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
246	M	B-1001-1	Prípojnice Cu 32/5 mm (alebo ekvivalent)	ks	3,000	102,77	308,31
247	M	B-1401-1	Prípojnice Cu 25/5 mm nulová (alebo ekvivalent)	ks	2,000	90,52	181,04
248	M	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozv. (alebo ekvivalent)	m	50,000	3,84	192,00
249	M	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov (alebo ekvivalent)	ks	5,000	1,88	9,40
250	M	C-2007-2	Tlačítko Central stop (alebo ekvivalent)	ks	1,000	58,45	58,45
251	M	E-2755-2	Istič LTN-2B-1, 2A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,68	4,68
252	M	E-2799-1	Istič LTN-6B-1, 6A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	4,88	9,76
253	M	E-2799-3.1	Istič LTN-6B-3, 6A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,28	5,28
254	M	E-2800-1	Istič LTN-10B-1, 10A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,02	5,02
255	M	E-2804-1	Istič LTN-10C-1, 10A (alebo ekvivalent)	ks	5,000	5,37	26,85
256	M	E-2807-1	Istič LTN-16B-1, 16A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,47	5,47
257	M	E-2822-2	Istič LTN-40B-3, 40A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	24,56	24,56
258	M	E-2830-1	Istič LTN-80B-3, 80A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	57,84	57,84
259	M	E-3201-0	Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	22,000	58,97	1 297,34
260	M	E-3201-1	Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	60,000	79,76	4 785,60
261	M	E-3620-4	Vypínacia cievka pre istič LTN-80B-3, 80A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	14,90	14,90
262	M	F-5001-1.1	Stykač RSI-25-31, A230 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	9,91	29,73
263	M	G-1403-3	Signálka M-22-L zelená (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,03	4,03
264	M	H-4051-1	Prepáťová ochrana SLP-275 V/4 S (alebo ekvivalent)	ks	1,000	73,31	73,31
265	M	P-0196-1	Svorka RS 6 (alebo ekvivalent)	ks	125,000	3,50	437,50
266	M	P-0230-1	Svorka 6035-30 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	0,92	2,76
267	M	P-4040-0	Vývodka hliníková do P 42 (alebo ekvivalent)	ks	109,000	4,09	445,81
268	M	P. C.	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	1 055,82	1 055,82

D D8

ROZVÁDZAČ R-4

9 366,56

269	M	A-2429-1	Sríňový rozvádzač KS 206040 s príslušenstvom (SCHRACK) (alebo ekvivalent)	ks	1,000	208,76	208,76
270	M	A-2433-4	Podstavec MSNS 2064 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	97,25	97,25
271	M	A-9010-0	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
272	M	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27
273	M	A-9220-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	8,000	14,18	113,44
274	M	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	8,000	39,58	316,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
275	M	A-9222-0	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	95,000	2,64	250,80
276	M	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
277	M	B-1001-1	Prípojnicu Cu 32/5 mm (alebo ekvivalent)	ks	3,000	102,77	308,31
278	M	B-1401-1	Prípojnicu Cu 25/5 mm nulová (alebo ekvivalent)	ks	2,000	90,52	181,04
279	M	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozv (alebo ekvivalent)	m	50,000	3,84	192,00
280	M	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov (alebo ekvivalent)	ks	5,000	1,88	9,40
281	M	C-2007-2	Tlačítko Central stop (alebo ekvivalent)	ks	1,000	58,45	58,45
282	M	E-2755-2	Istič LTN-2B-1, 2A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,68	4,68
283	M	E-2799-1	Istič LTN-6B-1, 6A (alebo ekvivalent)	ks	2,000	4,88	9,76
284	M	E-2799-3.1	Istič LTN-6B-3, 6A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,28	5,28
285	M	E-2800-1	Istič LTN-10B-1, 10A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,02	5,02
286	M	E-2804-1	Istič LTN-10C-1, 10A (alebo ekvivalent)	ks	4,000	5,37	21,48
287	M	E-2807-1	Istič LTN-16B-1, 16A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,47	5,47
288	M	E-2814-1	Istič LTN-25B-1, 25A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	6,18	6,18
289	M	E-2830-1	Istič LTN-80B-3, 80A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	57,84	57,84
290	M	E-3201-0	Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	20,000	58,97	1 179,40
291	M	E-3201-1	Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	55,000	79,76	4 386,80
292	M	E-3620-4	Výplňacia cievka pre istič LTN-80B-3, 80A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	14,90	14,90
293	M	F-5001-1.1	Stykač RSI-25-31, A230 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	9,91	29,73
294	M	G-1403-3	Signálka M-22-L zelená (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,03	4,03
295	M	H-4051-1	Prepáľová ochrana SLP-275 V/4 S (alebo ekvivalent)	ks	1,000	73,31	73,31
296	M	P-0196-1	Svorka RS 6 (alebo ekvivalent)	ks	104,000	3,50	364,00
297	M	P-0230-1	Svorka 6035-30 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	0,92	2,76
298	M	P-4040-0	Vývodka hliníková do P 42 (alebo ekvivalent)	ks	88,000	4,09	359,92
299	M	P. C.	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	1 055,82	1 055,82
D D9 ROZVÁDZAČ R-5 SPOLU							2 639,54
300	M	P.C.01	rozdávzač komplet	ks	1,000	2 639,54	2 639,54
D D10 ROZVÁDZAČ R-6 SPOLU							3 813,85
301	M	P.C.02	rozdávzač komplet	ks	1,000	3 813,85	3 813,85
D D11 ROZVÁDZAČ R-7 SPOLU							2 346,26
302	M	P.C.03	rozdávzač komplet	ks	1,000	2 346,26	2 346,26
D D12 ROZVÁDZAČ R-8 SPOLU							2 639,54
303	M	P.C.04	rozdávzač komplet	ks	1,000	2 639,54	2 639,54
D D13 ROZVÁDZAČ R-9							3 826,13
304	M	A-2429-1	Sníhový rozvádzač KS 206040 s príslušenstvom (SCHRACK) (alebo ekvivalent)	ks	1,000	208,76	208,76
305	M	A-2433-4	Podstavec MSNS 2064 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	97,25	97,25
306	M	A-9010-0	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
307	M	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27
308	M	A-9220-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	8,000	14,18	113,44
309	M	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	8,000	39,58	316,64
310	M	A-9222-0	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	29,000	2,64	76,56
311	M	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
312	M	B-1001-1	Prípojnicu Cu 32/5 mm (alebo ekvivalent)	ks	3,000	102,77	308,31
313	M	B-1401-1	Prípojnicu Cu 25/5 mm nulová (alebo ekvivalent)	ks	2,000	90,52	181,04
314	M	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozv. (alebo ekvivalent)	m	40,000	3,84	153,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
315	M	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov (alebo ekvivalent)	ks	2,000	1,88	3,76
316	M	E-0531-1	Poistka PH 00 / 100A (alebo ekvivalent)	ks	9,000	14,42	129,78
317	M	E-0681-2	Poistkový odpojovač LTL-00-3/9/F (alebo ekvivalent)	ks	3,000	18,71	56,13
318	M	E-2799-1	Istič LTN-6B-1, 6A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	4,88	4,88
319	M	E-2807-1	Istič LTN-16B-1, 16A (alebo ekvivalent)	ks	7,000	5,47	38,29
320	M	E-2824-2	Istič LTN-50C-3, 50A (alebo ekvivalent)	ks	4,000	9,07	36,28
321	M	E-2832-1	Istič LVN-125B-3, 125A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,33	11,33
322	M	E-2907-1	Istič BD 250 N SE 300, 250A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	14,14	14,14
323	M	E-3201-0	Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	3,000	58,97	176,91
324	M	E-3201-1	Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030 A (alebo ekvivalent)	ks	6,000	79,76	478,56
325	M	E-3620-4.1	Vypínacia cievka SV-BHD-X230 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	31,03	31,03
326	M	H-4051-1	Prepáľová ochrana SLP-275 V/4 S (alebo ekvivalent)	ks	1,000	73,31	73,31
327	M	P-0196-1	Svorka RS 6 (alebo ekvivalent)	ks	25,000	3,50	87,50
328	M	P-0230-1	Svorka 6035-30 (alebo ekvivalent)	ks	12,000	0,92	11,04
329	M	P-0241-1	Svorka 6035-50 (alebo ekvivalent)	ks	6,000	1,16	6,96
330	M	P-4040-0	Vývodka hliníková do P 42 (alebo ekvivalent)	ks	27,000	4,09	110,43
331	M	P. C.	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	1 056,11	1 056,11

D	D14	ZÁLOŽNÉ ZDROJE UPS					3 888,96
332	M	Pol113	UPS KR10S-2607, on line 10kVA / 9 kW 3F/3F (alebo ekvivalent)	ks	1,000	2 339,58	2 339,58
333	M	Pol114	UPS KR15S-4009, s batériovým modulom A+8009, on line 15kVA / 13,5 kW 3F/3F (alebo ekvivalent)	ks	1,000	1 492,22	1 492,22
334	M	Pol115	APC Easy UPS BV 500 VA, 230 V AVR (alebo ekvivalent)	ks	1,000	57,16	57,16

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G - Stavební úpravy významná oprava objektu: Úkr. sudu Banská Bystrica - Rudňovská
cesta 53

Objekt: E1 - SO-31 hlavní budova

Část: Upravení území: územní úprava objektu (bez územní úpravy)

Úroveň 3:
1_7_b - svietidlá

JKSO:
Mesto:
Doplnavateľ:
Okresný súd Banská Bystrica

Protoviteľ:
ODU - trade s. r. o.

Projektant:
Ing. arch. Igor Teplan

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH 258 878,74

Základ dane Sadzba dane Vyška dane

Cena s DPH v EUR 318 420,85

Projektant Spracovateľ

Datum a podpis: Pečiatka: Datum a podpis: Pečiatka:

Objednávateľ Zhotoviteľ

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné úpravy/významná obnova objektov - Okresný súd Banská Bystrica - Rudlovská
cesta 53

Objekt: ET-30-01 hlavná budova

Čas: 30.04.2025 Úhrada zálohovými a konečnými platbami

Uroveň 3:
1_7_b - svietidlá

Mesto: Okresný súd Banská Bystrica
Objednávateľ: ODU - trade s. r. o.
Zhotoviteľ:

Datum: 9. 4. 2025
Projektant: Ing. arch. Igor Teplan
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

258 878,74

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	85 095,36
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	103 518,09
D2 - LED svietidlo prisadené	6 227,82
D3 - LED svietidlo prisadené na strope IP54	3 036,96
D3 - LED svietidlo prisadené na strope IP54	307,80
D4 - LED svietidlo prisadené, nástenné	641,55
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	5 395,60
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	21 267,73
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	4 740,06
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	4 268,22
D5 - LED pás uložený v SDK podhlade	1 050,78
D4 - LED svietidlo prisadené, nástenné	2 802,40
D6 - LED svietidlo závesné	586,60
D7 - osvetľovacia lišta nástenná 3m komplet	662,61
D8 - LED svietidlo do osvetľovacej lišty	730,16
D81 - nudzove svietidla - len rozpis	18 547,00

ROZPOČET

Stavba

E - Stavebné úpravy - významná obnova objektov - Okresný súd Banská Bystrica - Rudľovská
číslo 53

Objekt

E1 - SO-D1 hlavná dostava

Časť

1_7 - 1_7 úprava osvetlenia v priestore vnútorných priestorov

Úroveň 3:

1_7_b - svietidlá

Miesto

Date

9. 4. 2025

Objednávateľ

Okresný súd Banská Bystrica

Projektant

Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ

ODU - trade s. r. o.

Spracované

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							258 878,74
1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD				
			"projektova dokumentácia je nadradená orientačné mu vykazu výmer				
			Súčet		0,000		
2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opisany tak, aby bol presne a zrozumitelne špecifikovany				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre				
			Súčet		0,000		
D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV							85 095,36
3	K	S101	SPIN323 BL, UGR<19	ks	882,000	36,68	32 351,76
4	K	S102	napájací zdroj DALI	ks	882,000	26,78	23 619,96
5	K	S103	AL rám na prisadenie	ks	882,000	33,02	29 123,64
D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV							103 518,09
6	K	S105	HUGE LED 400	ks	309,000	333,71	103 116,39
7	K	S109	napájací zdroj DALI	ks	15,000	26,78	401,70
D D2 LED svietidlo prisadené							6 227,82
8	K	S112	RUNDO LED 850 direct/indirect	ks	18,000	319,21	5 745,78
9	K	S117	napájací zdroj DALI	ks	18,000	26,78	482,04
D D3 LED svietidlo prisadené na strope IP54							3 036,96
10	K	S117.1	J4 CCT+S 5in1 24W/4000K/3000K, 2050lm	ks	148,000	20,52	3 036,96
D D3 LED svietidlo prisadené na strope IP54							307,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	S125	J4 CCT+S 5in1 24W/4000k/3000K, 2050lm	ks	15,000	20,52	307,80
D D4 LED svietidlo prisadené, nástenné							641,55
12	K	S130	LAKY120 LED IP65	ks	35,000	18,33	641,55
D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV							5 395,60
13	K	S135	SPIN311 BL	ks	82,000	32,78	2 687,96
14	K	S138	AL rám na prisadenie	ks	82,000	33,02	2 707,64
D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV							21 267,73
15	K	S140	HUGE LED 600	ks	59,000	333,69	19 687,71
16	K	S144	napájací zdroj DALI	ks	59,000	26,78	1 580,02
D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV							4 740,06
17	K	S147	TAK ALICE LED 1464	ks	91,000	24,72	2 249,52
18	K	S151	napájací zdroj DALI	ks	91,000	26,78	2 436,98
19	K	S154	led panel- BOXER LED ANT	ks	2,000	26,78	53,56
D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV							4 268,22
20	K	S160	TAK ALICE LED 1164	ks	87,000	22,28	1 938,36
21	K	S164	napájací zdroj DALI	ks	87,000	26,78	2 329,86
D D5 LED pás uložený v SDK podhlade							1 050,78
22	K	S167	LED pas 9.6W/24V WW 710lm	m	34,000	29,33	997,22
45	K	S167b	napajaci zdroj iP67	ks	2,000	26,78	53,56
D D4 LED svietidlo prisadené, nástenné							2 802,40
23	K	S171	MIMIK 30 FLAT IP65	ks	16,000	175,15	2 802,40
D D6 LED svietidlo závesné							586,60
24	K	S177	repas existujúceho svietidla	ks	20,000	29,33	586,60
D D7 osvetľovacia lišta nástenná 3m komplet							662,61
25	K	S182	NOA GT CASAMBI	m	13,000	50,97	662,61
D D8 LED svietidlo do osvetľovacej lišty							730,16
26	K	S186	STANDARD LED CASAMBI	ks	8,000	91,27	730,16
D D81 núdzové svietidla - rozpis							18 547,00
27	K	N1	Núdzové svietidlo FlexiTech Exit Dual (ED), CG-S, IP43, set piktogramov, viditeľnosť piktogramu 20m, nástenné, prisadené prípadne EKVIVALENT	ks	38,000	38,13	1 448,94
28	K	N2	Núdzové svietidlo FlexiTech Exit Dual (ED), CG-S, IP43, set piktogramov, viditeľnosť piktogramu 20m, stropné, prisadené prípadne EKVIVALENT	ks	79,000	57,48	4 540,92
29	K	N3	Núdzové svietidlo GuideLed SL 13022.1, CG-S, 250 lm, IP41, symetrické, antipanic/open-space, stropné, prisadené prípadne EKVIVALENT	ks	102,000	51,93	5 296,86
30	K	N4	Núdzové svietidlo GuideLed SL 13012.1, CG-S, 250 lm, IP41, asymetrické, únikové cesty, stropné, prisadené prípadne EKVIVALENT	ks	49,000	43,48	2 130,52
31	K	N5	Núdzové svietidlo GuideLed SL 13052.1, CG-S, 288 lm, IP41, asymetrické, 5lx vertik nasvietenie, stropné, prisadené prípadne EKVIVALENT	ks	54,000	38,30	2 068,20
32	K	N6	Núdzové svietidlo Outdoor Wall, asymetrická optika, 225 lm, IP65, CG-S, nástenné, prisadené prípadne EKVIVALENT	ks	8,000	57,80	462,40
33	K	N1.1	Núdzové svietidlo FlexiTech Exit Dual (ED), IP43, AUTONÓMNOSŤ: 1-2-3-8 H, REŽIM: trvalý / pohotovostný, viditeľnosť piktogramov 20 m, set piktogramov, nástenné, prisadené prípadne EKVIVALENT	ks	5,000	149,52	747,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	N2.1	Núdzové svetidlo FlexiTech Exit Dual (ED), IP43, AUTONÓMNOSŤ: 1-2-3-8 H, REŽIM: trvalý / pohotovostný, viditeľnosť piktogramov 20 m, set piktogramov, stropné, prisadené prípadne EKVIVALENT	ks	2,000	91,19	182,38
35	K	N3.1	Núdzové svetidlo GR-291/M, IP40, 300 lm, AUTONÓMNOSŤ: 1,5 H, open areas, stropné, prisadené prípadne EKVIVALENT	ks	5,000	38,30	191,50
36	K	N4.1	Núdzové svetidlo GR-290/M, IP40, 300 lm, AUTONÓMNOSŤ: 1,5 H, escape routes, stropné, prisadené prípadne EKVIVALENT	ks	4,000	57,76	231,04
37	K	N5.1	Núdzové svetidlo GR-266/M, IP40, 300 lm, AUTONÓMNOSŤ: 1,5 H, point of interest, stropné, prisadené prípadne EKVIVALENT	ks	7,000	8,92	62,44
38	K	N6.1	Núdzové svetidlo Outdoor Wall 1-8h/D CGLine+, IP65, asymetrická optika, s ohrevom batérie, nástenné, prisadené prípadne EKVIVALENT	ks	1,000	39,49	39,49
39	K	cbs1	CBS EATON /DualGuard prípadne EKVIVALENT	ks	1,000	233,83	233,83
40	K	cbs2	Modul s testovacím tlačidlom	ks	10,000	14,43	144,30
41	K	cbs3	F3 Remote, vzdialené vypnutie	ks	1,000	18,77	18,77
42	K	cbs4	Uvedenie systému do prevádzky, programovanie svetidiel a riadiacej jednotky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	146,64	146,64
43	K	cbs5	Vypracovanie správy o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6	ks	1,000	498,58	498,58
44	K	cbs6	Systém prepojenia TOTAL STOP do CBS	kpl	1,000	102,59	102,59

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
G - Stavebné úpravy/významná obnova objektov Okrajdu Banská Bystrica: Rudovská
cesta 53

Objekt:
ET - SO-01: hlavná budova

Časť:
1_8 - E 1.8 Plynoinštalácia

JKSO:
Mesto:

Okresný súd Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
ODU - trade s. r. o.

Projektant:
Ing. arch. Igor Teplan

Spracovateľ:
Slašťan D. ml.

Prílohy:

KS:
Datum:

9. 4. 2025

ICQ:
IC DPH

ICQ:
50350421
IC DPH
SK7120001933

ICQ:
IC DPH

ICQ:
IC DPH

Cena bez DPH

9 362,88

Základ dane

Sačoba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

11 516,34

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis	Miesto	Datum a podpis	Poznámka
----------------	--------	----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Služba	Okresné úrady, významná obnová objektov Okresného súdu Banská Bystrica, Rudolfská cesta 53		
Objekt	E1 - SO-01, Málna budova		
Časť	1_8 - E 1.8 Plynoinštalácia		
Miesto		Datum	9. 4. 2025
Objednávateľ	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ	ODU - trade s. r. o.	Spôsobovateľ	Slašťan D. ml.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	9 362,88
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	323,51
1 - ZEMNE PRÁCE	323,51
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	7 551,06
723 - Vnútorný plynovod	5 857,17
734 - Armatúry	152,57
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 447,04
783 - Nátery	94,28
D3 - PRÁCE A DODÁVKY	1 488,31
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	1 275,77
270 - Montáž potrubia	212,54

ROZPOČET

Stavba

D - Stavebné úpravy-významná oprava objektov: I. Et. súdu Banská Bystrica, Rudílovska č. 33

Objekt

E1 / SO-01 hlavná budova

Časť

1_8 - E 1.8 Plynoinštalácia

Miesto

Datum

9. 4. 2025

Obstarávateľ

Okresný súd Banská Bystrica

Projektant

Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ

ODU - trade s. r. o.

Spracovateľ

Slašťan D. ml.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 362,88

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 323,51

1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne naceniu výkazu výmer nepotrebné naštudovaniu PD				
			"projektová dokumentácia je nadradená orientačnému výkazu výmer				
			Súčet		0.000		
2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne naceniu výkazu výmer nepotrebné naštudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.				
			Súčet		0.000		

D 1 ZEMNE PRÁCE 323,51

3	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,100	106,96	10,70
4	K	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	4,500	15,68	70,56
5	K	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,500	46,33	208,49
6	K	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	4,500	6,27	28,22
7	K	174201103	Zásyp nez hutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	4,500	1,23	5,54

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 7 551,06

D 723 Vnútorný plynovod 5 857,17

8	K	723110202	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	4,000	16,67	66,68
9	K	723110204	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	2,000	18,29	36,58
10	K	723110205	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	m	9,000	20,61	185,49
11	K	723110206	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	m	2,000	21,94	43,88
12	K	723110207	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	17,000	24,08	409,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	723110208	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 65	m	2,000	26,77	53,54
14	K	723120809	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 80	m	52,000	3,77	196,04
15	K	723150312A	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - koleno K57	ks	2,000	45,06	90,12
16	K	723150317	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 159/4,5	m	2,000	58,95	117,90
17	K	723150317B	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - dno DN150	ks	2,000	68,25	136,50
18	K	723150344	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 65/40	kus	1,000	31,19	31,19
19	K	723150355	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 100/50	kus	1,000	32,36	32,36
20	K	723150357	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 150/80	kus	1,000	32,56	32,56
21	K	723150368	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	m	1,000	21,82	21,82
22	K	723150806	Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. D 219	m	10,000	7,00	70,00
23	K	723160205	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 5/4	súbor	2,000	73,89	147,78
24	K	723160336	Rozperky prípojok k plynomerom G 6/4	súbor	2,000	15,24	30,48
25	K	723190204	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	súbor	2,000	64,41	128,82
26	K	72319021001	Ohybná plynotesná hadica pre odvodušenie - DN15	m	12,000	6,89	82,68
27	K	723190251	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 15	kus	5,000	11,62	58,10
28	K	723190901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	2,000	1,19	2,38
29	K	723190907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	58,000	1,04	60,32
30	K	723214151	Plynomer membránový G16/DN40 - podružný	súbor	1,000	68,04	68,04
31	K	7232141513	Impulzný snímač plynomeru IN-Z62	súbor	1,000	84,56	84,56
32	K	72321420033	Zostava merania HUTIRA - G16/DN40 v typovej skrini	súbor	1,000	406,10	406,10
33	K	72321420034	Zostava merania a regulácie HUTIRA RZ 25 1/1 - BK G16T (bez plynomeru) v typovej skrini	súbor	1,000	866,67	866,67
34	K	723214201	Montáž skrine merania a regulácie	súbor	2,000	17,85	35,70
35	K	7232142010	Demontáž skrine merania a regulácie	ks	1,000	8,21	8,21
36	K	7232142011	Zemnenie a pospojovanie CY 4mm - skriňa merania - plyn	ks	1,000	17,80	17,80
37	K	72323111211	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2 so zaistením v uzavretej polohe	kus	2,000	4,82	9,64
38	K	723231112A	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2+zátka	kus	6,000	6,89	41,34
39	K	723231114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1	kus	2,000	14,53	29,06
40	K	723231115	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 5/4	kus	1,000	16,98	16,98
41	K	723231116	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 6/4	kus	1,000	24,00	24,00
42	K	723231117	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 2	kus	1,000	28,47	28,47
43	K	723239101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	8,000	3,33	26,64
44	K	723239103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	2,000	4,46	8,92
45	K	723239104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	kus	1,000	5,24	5,24
46	K	723239106	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	kus	1,000	8,16	8,16
47	K	723999904	Vnúťorný plynovod HZS T4	hod	8,000	69,01	552,08
48	K	723999905	Vnúťorný plynovod HZS T5	hod	15,000	68,86	1 032,90
49	K	723999906	Vnúťorný plynovod HZS T6	hod	8,000	69,01	552,08
D 734			Armatúry				152,57
50	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	1,000	107,38	107,38
51	K	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1.5	kus	1,000	17,12	17,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	734424933	Príslušenstvo tlakomerov, pripojky tlakomerov DN 15	kus	1,000	3,50	3,50
53	K	734429130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	kus	1,000	24,57	24,57
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							1 447,04
54	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	35,000	6,67	233,45
55	M	5530001100	Profilový materiál a konštrukcie - napr. HILTI	kg	35,000	10,97	383,95
56	K	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	40,000	3,56	142,40
57	M	553000025	Konštrukcia pre uloženie skrine - oceľové profily	kg	40,000	6,83	273,20
58	M	553000026	Betónové podkladné dosky - podloženie skrine merania	ks	4,000	103,51	414,04
D 783 Nátery							94,28
59	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	34,000	2,38	80,92
60	K	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	2,000	2,91	5,82
61	K	783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	2,000	3,77	7,54
D D3 PRÁCE A DODÁVKY							1 488,31
D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							1 275,77
62	K	803231020	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	kus	2,000	3,11	6,22
63	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	kpl	2,000	75,90	151,80
64	K	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	34,000	1,37	46,58
65	K	803440100	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 100	m	2,000	1,75	3,50
66	K	803440150	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 150	m	2,000	2,05	4,10
67	K	803810000	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	kpl	2,000	57,96	115,92
68	K	803820050	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	58,000	0,36	20,88
69	K	803820150	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 150	m	10,000	0,81	8,10
70	K	803950106	odborne práce a revízie	súb	1,000	586,57	586,57
71	K	803950107	Likvidácia stavebného odpadu na sklادku	kg	150,000	0,31	46,50
72	K	8039501071	Likvidácia odpadu - odvoz a likvidácia hradeny ziskom z odovzdania do zberných surovín	kg	420,000	0,68	285,60
D 270 Montáž potrubia							212,54
73	K	807120043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	34,000	1,07	36,38
74	K	807120046	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 100	m	2,000	1,16	2,32
75	K	807120048	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 150	m	2,000	1,19	2,38
76	K	807170002	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	sada	2,000	34,50	69,00
77	K	807170012	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	m	36,000	0,83	29,88
78	K	807170014	Skúška tesnosti potrubia DN nad 125 do 200	m	2,000	0,93	1,86
79	K	807330112	Prepláchnutie rozvodu dusíkom nad 25,100 m	kus	68,000	1,04	70,72

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné úpravy-významná obnovy objektov OKF súdu Banská Bystrica, Rudinova, cesta 53
Objekt: E2- SO-02 vedľajšia budova a parkyze
Časť:

2_1_2_2 - E 2.1 a E 2.2 architektonické, stavené riešenie a statika

JKSO	KS
Mesto:	Datum: 9. 4. 2025
Obiednavateľ:	ICO:
Okresný súd Banská Bystrica	IO DPH:
Zhotoviteľ:	ICO:
ODU - trade s. r. o.	IO DPH: 50350421
Projektant:	ICO:
Ing. arch. Igor Teplan	IO DPH:
Spracovateľ:	ICO:
	IO DPH:
Príloha:	

Cena bez DPH	490 187,07
--------------	------------

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v EUR	602 930,10
------------	-------	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: G – Stavebné úpravy/významná obnova objektov Okresného súdu Banská Bystrica, Rudičovská
č. 53
Objekt: E2 + SG + 02 Vestibál a budova z garáže
Časť:

2_1_2_2 - E 2.1 a E 2.2 architektonické, stavené riešenie a statika

Miesto: Datum: 9. 4. 2025
Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica Projektant: Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o. Správca: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	490 187,07
HSV - Práce a dodávky HSV	145 791,99
1 - Zemné práce	5 079,49
2 - Zakladanie	2 271,06
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 591,18
4 - Vodorovné konštrukcie	1 004,14
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20 138,95
6-1.1 - obvodový plášť -fasady	64 878,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	40 504,69
99 - Presun hmôt HSV	7 324,43
PSV - Práce a dodávky PSV	344 395,08
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 267,42
712 - Izolácie striech	63 443,10
713 - Izolácie tepelné	15 437,93
762 - Konštrukcie tesárske	3 226,76
763 - Konštrukcie - drevostavby	53 487,37
764 - Konštrukcie klampiarske	3 696,46
764C - Konštrukcie klampiarske- šedý plech	14 738,28
766 - Konštrukcie stolárske	64 865,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	80 765,68
771 - Podlahy z dlaždíc	4 401,53
776 - Podlahy povlakové	19 026,58
781 - Dokončovacie práce a obklady	6 228,32
783 - Dokončovacie práce - nátery	779,72
784 - Dokončovacie práce - maľby	11 030,80

ROZPOČET

Stavba: 0x Stavebné úpravy významná oprava objektov: Okresného Banská Bystrica Rudovská
cesta 53
Objekt: 62: 50- 02 Vedaľia budova a garáže
Časť:

2_1_2_2 - E 2.1 a E 2.2 architektonické, stavené riešenie a statika

Miesto: Datum: 9. 4. 2025
Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica Projektant: Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o. Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 490 187,07

D HSV Práce a dodávky HSV 145 791,99

1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne naceneni výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD				
			"projektova dokumentácia je nadradená orientačnému výkazu výmer				
			Súčet		0,000		

2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne naceneni výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.				
			Súčet		0,000		

D 1 Zemné práce 5 079,49

3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	38,435	19,76	759,48
			1,3*2 15 "B35		2,795		
			35,64"B50		35,640		
			Súčet		38,435		

4	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	38,435	5,42	208,32
			1,3*2,15 "B35		2,795		
			35,64"B50		35,640		
			Súčet		38,435		

5	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	41,220	34,06	1 403,95
			(25,5+12 8+28 30)*0,6*1 " okolo budovy		39,960		
			1,26*1 " B35		1,260		
			Súčet		41,220		

6	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	41,220	13,91	573,37
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

7	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	41,220	1,24	51,11
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,220	3,46	142,62
			vykop1m3		41,220		
			Súčet		41,220		
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	164,880	0,35	57,71
			vykopSPOLU*4		164,880		
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	82,440	1,69	139,32
			vykopSPOLU*2		82,440		
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	41,220	0,59	24,32
			vykopSPOLU		41,220		
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	65,952	20,70	1 365,21
			41,22*1.6		65,952		
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,250	16,08	325,62
			9*3/2*1,5 " za muro		20,250		
			Súčet		20,250		
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,600	25,60	15,36
15	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	0,960	13,65	13,10
D 2 Zakladanie							2 271,06
16	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	5,776	90,95	525,33
			1*1.4*1.5 "om		2,100		
			14.672*(0.3*0.42) " dobetonovanie základu- detail DCH		1,849		
			(1.31*2+1.64)*1.2*0.3 +1.31*2.24*0.1 " sch pred		1,827		
			Súčet		5,776		
17	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	6,500	15,25	99,13
18	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	6,500	4,84	31,46
19	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,200	1 293,07	258,61
20	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,018	1 122,18	20,20
21	K	273362520.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t	cm	1 111,364	0,99	1 100,25
			25*(14.67/0.33) " detail DCH		1 111,364		
22	M	589510002900.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 20 mm	t	0,333	708,94	236,08
			1111.364*0.0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,333		
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							4 591,18
23	K	311275011.S1	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 175 mm	m3	0,643	161,89	104,10
			0,3*0,17*7*1.8 "2np		0,643		
			Súčet		0,643		
24	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	9,657	175,62	1 695,96
			3,0*1.8"2np		5,400		
			(5.5+2.8)*3.05-2.15*1.8*3 "obvod Fasada - 1np		13,705		
			(1.0+0.975+3.0*2)*3.05- 2,0*2,4*2" 1 np vchod		14,724		
			2,4*1,0*2 " parapet 1np		4,800		
			Súčet		38,629		
			murivo250pl*0.25		9,657		
25	K	317165109	Prekladový trámec napr. YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 3000 mm	ks	10,000	58,38	583,80
			10" np1 ozn		10,000		
26	K	3422721R6	dod a mtz - nerezové kotvy na priečku	ks	65,000	3,44	223,60
			65		65,000		
27	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,243	102,72	538,56
			11.26*(0.6+0.15)/2*1 "nadstavba op		4,223		
			1,5*3.4*0.2"exterier pri m 122		1,020		
			Súčet		5,243		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	32,600	18,60	606,36
			1,5*3,2*2+11 5*1*2		32,600		
29	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	32,600	5,18	168,87
30	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,510	1 313,59	669,93
			0,168+0,34165		0,510		
D 4			Vodorovné konštrukcie				1 004,14
31	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,356	127,22	172,51
			* sch				
			1,356		1,356		
			Súčet		1,356		
32	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,180	1 388,63	249,95
33	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,500	26,19	91,67
34	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,500	5,03	17,61
35	K	434121418.S	Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových na schodnice, drsných	m	12,000	18,47	221,64
			- betónové obkladové prefabrikáty prierez L /stupnica + podstupnica spolu/ hr 25 mm				
			Napr. RENITBETÓN				
			- cementové mrazu a vode odolné lepidlo 5 mm				
			3*4 *p11a - lepidlo, ahezný mostik+ vycistenie		12,000		
36	M	59246002151	betónová, schod tvaru L/ nastupnica+ podstupnica, hr 25 mm	m	12,120	20,69	250,76
			12*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		12,120		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				20 138,95
37	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	623,935	1,61	1 004,54
			OMIETKYplochaS1		623,935		
38	K	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	623,935	1,56	973,34
			OMIETKYplochaS1		623,935		
			Súčet		623,935		
39	K	6124651R24	očistenie povrchu stien	m2	613,935	2,91	1 786,55
			omietkySTENYpl		2 006,217		
			sdKPLpriecky2x+100 *ost		-1 392,282		
			Súčet		613,935		
40	K	612460384.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	623,935	7,36	4 592,16
			(4,795+3,55)*2*3,10-1,8*2,4*2-0,8*2,4*m101		41,179		
			(6,375+4,15)*2*3,10-1,8*2,4-0,9*2,5-0,9*1,97-1,375*2,5-1,475*3,1*m102		48,902		
			(3,6+6,5)*2*6,7-3,5*4,5-1,5*1,8-1,4*2,5*2-1,7*3+(1,945+4,8*2)*2,5-0,9*2,5*103-schodisko		131,403		
			49,55*3,10-0,8*2,5*11-1,375*2,5-0,6*2,5*3-0,975*3,1-1,1165*1,8*m104		118,635		
			(4,3125+5,8)*2*3,1-0,8*2,5-2,7*1,8+0,175*2*3,1*m105		56,923		
			(3,0626+5,8)*2*3,1-0,8*2,5-2,7*1,8*m106		48,088		
			((2,6876+5,8)*2*3,1-0,8*2,5-2,7*1,8)*2*m107-8		91,526		
			(2,6876+5,8)*2*3,1-0,8*2,5-2,15*1,8*m109		46,753		
			(3,0626+5,8)*2*3,1-0,8*2,5-2,15*1,8*m110		49,078		
			(3,3+5,8)*2*3,1-0,8*2,5-2,15*1,8*m111		50,550		
			(6,4876+4,225)*2*3,1-0,8*2,5-1,75*1,8-2,1*1,8+0,5*5*3,1*m112		65,238		
			(2,6875+4,225)*2*3,1-0,8*2,5-2,1*1,8*m113		37,078		
			12,275*3,1-1,2*1,8 *-K0m114		35,893		
			14,315*3,1-0,6*0,3-0,6*0,5 *-K0m115		43,897		
			(1,2025*2,015)*2*3,1-0,6*0,9 *-ko m116		14,483		
			13,4325*3,1-0,6*0,3-0,6*0,5 *-K0m117		41,161		
			-obklad1		-74,498		
			(2,6875+4,225)*2*3,1-0,8*2,5-2,65*2,4*m118		34,498		
			(3,0625+4,225)*2*3,1-0,8*2,5-2,65*2,4*m119		36,823		
			(2,15+4,225)*2*3,1-0,9*2,5-1,2*1,2*m120		35,835		
			(5,8*6,0)*2*2,65-2,3*2,1-1,0*2,0-2,4*1,8+0,125*2,65*m121		173,621		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(2,526+5,75)*2*2,65-1,0*2,0-2,4*0,8"m121a		39,943		
			(2,999+6,0)*2*2,65-2,4*2,1"m122		42,655		
			(5,7+6,0)*2*2,65-2,4*2,1*2-2,7*0,8"m123		49,770		
			Medzisúčt		1 259,434		
			56,29*2,98-0,8*2,8*12-1 375*2,5-0,6*2,5*3-1 165*1,8-0 975*2,98"m103		127,924		
			(6,375+5,875)*2*2,98-0,8*2,5-2,65*1,8-2,7*1,8"m204		61,380		
			((2,6875+6,0)*2*2,98-0,8*2,5-2,7*1,8)*3"m205,207,209		134,753		
			((3,0626+6,0)*2*2,98-0,8*2,5-2,7*1,8)*3"m206,208,210		141,459		
			(3,3+6,0)*2*2,98-0,8*2,5-2,75*1,8"m211		48,478		
			(6,4876+4,225)*2*2,98-0,8*2,5-				
			(1,75+2,75+2,7)*1,8+1,5*2,98"m212		53,357		
			(2,6875+4,225)*2*2,98-0,8*2,5-2,7*1,8"m213		34,339		
			12,275*2,98-1,25*1,8"-KO m214		34,330		
			14,315*2,98-0,6*0,3-0,6*0,5"-KOM215		42,179		
			(1,2025*2,015)*2*2,98-0,6*0,9"-ko m216		13,901		
			13,4325*2,98-0,6*0,3-0,6*0,5"-KOM217		39,549		
			-obklad2		-73,898		
			(2,6875+4,225)*2*2,98-0,8*2,5-2,65*1,8"m218		34,429		
			(5,3375+4,225)*2*2,98-0,8*2,5-2,7*1,8+1,5*2,98"m219		54,603		
			Medzisúčt		746,783		
	omietkySTENYpl		Súčt		2 006,217		
			-(PR1sdk+PR2sdk+pr4sdk+pr6sdk+pr9sdk)*2-12,01		-1 492,282		
	sdkPLpričky2x		Medzisúčt		-1 492,282		
		omietkaPUTZplocha	omietkySTENYpl+sdkPLpričky2x+110 "{- odpocet sdk + os)		623,935		
41	K	612460122.S1	Príprava vnútorného podkladu - penetráciou hlbkovou na nasiakavé podklady	m2	623,935	2,24	1 397,61
			omietkaPUTZplocha		623,935		
			Medzisúčt-		623,935		
			Súčt		623,935		
		OMIETKYplochaS1					
42	K	629451112.S2	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami - plocha	m2	101,400	2,06	208,88
			strS7aPLECH		53,700		
			streS11nater		38,000		
			strS12		9,700		
			Súčt		101,400		
43	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	65,000	2,20	143,00
44	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	11,521	117,80	1 357,17
			0,9*0,9*0,1 " m121, P4a		0,081		
			0,9*0,9*0,1 " m122, P20a		0,081		
			marmoleum_P29*0,09 " 9 cm hr		10,959		
			4*0,1 " po zti		0,400		
			Súčt		11,521		
45	K	631319153.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	11,121	21,81	242,55
46	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	1,967	55,10	108,38
			0,9*0,9*0,35*2 " p4a+p20a		0,567		
			4*0,35 " po zti		1,400		
			Súčt		1,967		
47	K	631501111.S1	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného- s prímiesou cementu	m3	2,410	24,59	59,26
			marmoleum_P28*0,1		2,410		
			Súčt		2,410		
48	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	252,000	0,22	55,44
49	M	283320004800.S	<i>Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovalie poterov od stenových konštrukcií</i>	m	252,000	0,32	80,64
50	K	6324501R53	príprava - ocistením podkladu podlahy	m2	751,000	1,37	1 028,87
51	K	6324515R5	dod a montáž polymerový tmel / napr Bostik 2720/	m	120,000	6,68	801,60
52	K	632452137.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 45 mm	m2	151,490	10,22	1 548,23
			0,9*0,9*2 "P4a+P20a		1,620		
			marmoleum_P29+marmoleum_P28		145,870		
			4 " po zti		4,000		
			Súčt		151,490		
53	K	632452138.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	58,227	10,91	635,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			marmoleum_P2*0 1 " lakane vysparvky odhad - do 10%		34,127		
			marmoleum_P28		24,100		
			Súčet		58,227		
54	K	632452642.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm	m2	104,650	7,08	740,92
			keramPLOCHAspolu		49,710		
			gres_m2_spolu		54,940		
			Súčet		104,650		
55	K	632921913.S2	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 50 mm do piesku	m2	13,500	17,67	238,55
			1,25+12,25		13,500		
			Súčet		13,500		
56	K	632921913.S3	Dlažba z betónových dlaždíc napr.400/400/40mm /D+M/+ adhezny mostik+ocistenie tlakovou vodou	m2	41,080	39,33	1 615,68
			betonove tvarnice				
			10,90"1np		10,900		
			30,18 " P24		30,180		
			Súčet		41,080		
57	K	632921913.S4	betonova plocha - metl beton	m2	37,230	6,66	247,95
			metlickova uprava				
			P10				
			2,47"1np-126		2,470		
			Medzisúčet		2,470		
			metl beton				
			P23				
			34,76"1np-127		34,760		
			Medzisúčet		34,760		
			Súčet		37,230		
58	K	632921913.S5	betonova liata podlaha - hladená leštenám hr 25-30 mm	m2	10,900	23,91	260,62
			P11- (hlavný vstup)				
			- betónová liata podlahy hladená leštená 25 – 30				
			- cementový adhézný náter podľa technologického postupu dodávateľa podlahy				
			- po vybúraní existujúcej dlažby podklad očistiť tlakovou vodou				
			10,9 "		10,900		
			Súčet		10,900		
59	K	634601500.S1	Tmelenie škár polymérovým tmelom napr. BOSTIK	m	151,460	6,68	1 011,75
			atika+ odkvap				
			110,26+18,6*2+4		151,460		
			Súčet		151,460		
	D	6-1.1	obvodový plášť -fasady				64 878,05
60	K	6252502001.S91	OZN F6 FASADNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) , PERIMETER hr180- plný popis vid PD !!	m2	39,000	68,08	2 655,12
			jestvujúcu fasádu očistiť od prachu a iných nečistôt mechanicky alebo tlakovou vodou				
			- Celoplošná hĺbková transparentná penetrácia jestvujúcej fasády - proti plesniam a				
			- Celoplošná hĺbková transparentná silikátová penetrácia jestvujúcej fasády				
			- podklad vyrovnať novou minerálnou hrubovrstvou mikrovláknom vystuženou maltou (refe. Sto Levell				
			- Celoplošná adhézna - difúzne otvorená penetrácia (refe. Sto Prep Miral) hr. 0,5mm				
			- Celoplošné lepenie - lepiaca organická hydroizolačná malta (refe. StoFlexy) hr. 5-20mm				
			- Soklová tepelnoizolačná PERIMETER 600x1250 doska 0,033 W/mK hr. 180mm				
			- Celoplošná organická bezcementová armovacia malta - pružná vystužená mikrovláknom hr 3 mm				
			- Celoplošná sklotextilná sieťka 165g/m2				
			- Celoplošná organická vrstva ochrany armovacej hmoty pred vlhkosťou (refe. Sto Flexyl) hr. 1mm				
			- Celoplošná adhézna - penetrácia (refe. Sto Putzgrund) hr. 0,5mm				
			- Imitácia pohľadového betónu: organické omietkové súvrstvie skladajúce sa z dvoch vrstiev 2-3mm				
			1 vrstva omietky: 1,5 mm				
			2 vrstva omietky: 1-2 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			39	39 000			
61	K	6252502001.S92	OZN F6a FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ASFALTOVÝMI STREŠNÝMI PÁSMI (napr. Sto Betón) - anglický dvorec PERIMETER HR180 MM- plný popis vid PD !!	m2	4,900	68,08	333,59
62	K	6252502001.S93	OZN F6b FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - PERIMETER HR180 MM - plný popis vid PD	m2	4,320	68,08	294,11
63	K	6252502001.S94	OZN F6c FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - perimeter 180 mm - plný popis vid PD!!	m2	7,350	68,08	500,39
64	K	6252502001.S95	OZN F7 FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) MW180mm + uprava podkladu- plný popis vid PD	m2	64,500	68,08	4 391,16
65	K	6252502001.S96	OZN F7a FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU, MW180mm (napr. Sto Betón) - plný popis vid PD	m2	18,360	68,08	1 249,95
66	K	6252502001.S98	OZN F7c FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - mw 180 mm- plný popis vid PD	m2	193,400	68,08	13 166,67
67	K	6252502002.S04	OZN F12 FASÁDNY SYSTÉM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - bez tepelného izolantu - plný popis vid PD	m2	59,500	31,20	1 856,40
68	K	6252502002.S31	OZN F24 FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón), EPS 70F 180mm- garáže - plný popis vid PD !!	m2	63,000	54,14	3 410,82
69	K	6252502002.S32	OZN F24a FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón), EPS 180mm - garáže - plný popis vid PD !!	m2	4,000	54,14	216,56
70	K	6252502002.S33	OZNF25 FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón) - 2NP MW 200mm - plný popis vid PD !!	m2	224,700	68,78	15 454,87
71	K	6252502002.S34	OZN F26 FASÁDNY SYSTÉM ETICS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU IMITÁCOU POHLADOVÉHO BETÓNU (napr. Sto Betón), Perimeter 200mm - 2NP.- nad markízou - plný popis vid PD !!	m2	1,920	68,78	132,06
72	K	6252502002.S35	OZN F27 FASÁDNY SYSTÉM ETICS BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY , MW 200- vstup - plný popis vid PD !!	m2	3,000	68,78	206,34
73	K	6252502002.S36	OZN F27a FASÁDNY SYSTÉM ETICS BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY, MW 100 mm - vstup - plný popis vid PD !!	m2	1,900	29,40	55,86
74	K	625991R59	ETICS - priplatok za fasádne lišty okolo okien, dverí, rohové a zakladacie	m2	689,850	23,55	16 245,97
			39+4,9+4,32+7,35+64,5+18,36+193,4	331,830			
			59,5+63+4+224,7+1,92+3+1,9	358,020			
fasadaPL			Súčet	689,850			
75	K	625250734.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm, zatĺkacie kotvy	m2	151,000	31,18	4 708,18
			71+52 "s7	123,000			
			28"s7c	28,000			
			Súčet	151,000			
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	40 504,69			
76	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	694,814	2,51	1 743,98
			(28.3+1,2*2)*(8,1+0,8-1,8)	217,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(28,3+1,2*2)*(8,1+0,62-1,8)		212,444		
			Medzisúččet		430,414		
			(12,8+1,2*2)*(8,10+0,68-1,8)		106,096		
			(12,8+1,2*2)*(8,10+0,68-1,8)*3,7*7,2		79,456		
			Medzisúččet		185,552		
			(18,4+1,2*2)*(2,65+0,69-1,8)		32,032		
			(18,4+1,2*2)*(2,65+0,69-1,8)		32,032		
			(7,2+1,2*2)*(2,65+0,69-1,8)		14,784		
			Medzisúččet		78,848		
		leseniePL	Súččet		694,814		
77	K	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 389,628	1,29	1 792,62
			leseniePL*2 " predpokladaná doba práce na fasáde		1 389,628		
78	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	694,814	1,69	1 174,24
			leseniePL		694,814		
79	K	9419550R03	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,0	m2	751,000	1,83	1 374,33
80	K	95290R111	Vyčistenie budov	m2	751,100	2,06	1 547,27
			751,10		751,100		
		podlahyPLOCHA	Súččet		751,100		
81	K	6324515R58	dod a montáž- tmel a peny na trojpožiarné prestupy / napr Prometfoam., alebo Intumex AS, CSP alebo MA/	ks	2,000	20,63	41,26
			* na konstrukcii + 1-2 np, prístavba prestupy káblov prestupy potrubí 1+1 " na NP - súbor prestupov na podlažiach		2,000		
			Súččet		2,000		
82	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	13,820	7,36	101,72
			(1,33*2+2,15)*2 " zakald		9,620		
			1,7+2,5 "okolo budovy		4,200		
			Súččet		13,820		
83	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	69,000	11,50	793,50
			(25,5+12,8+28,30+0,6*4) " okolo budovy		69,000		
			Súččet		69,000		
84	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	4,402	198,81	875,16
			14,672*0,3 " pod mur B51		4,402		
85	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm, -0,13100t	m2	41,601	3,48	144,77
			Tehlove murivo 100mm (0,55+0,4)*3,65"sachta m110 (1,45+2,8+3,7+1,735)*3,65-0,6*1,97*2"1np-wc 2,075*3,05-0,6*1,97"m216		3,468		
					32,986		
					5,147		
			Súččet		41,601		
86	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	304,696	3,48	1 060,34
			125mm (3,725+1,637)*1,8"1np pod schodami (1,6+0,325+12,00+5,4+5,1+0,375+0,4+2,15)*3,65-0,8*1,97*4-0,9*1,97-0,6*1,97"1np (5,5*2)*3,4-0,8*1,97 "1np-pod prievlakmi (2,5+1,8+1,175+0,3+2,1)*3,65-0,6*1,97*2"1np-wc (2,7+0,6+4,4+2,9+2,125*2+1,0+2,075)*3,05-0,6*1,97*4"2np (1,075+3,85)*2,8 "2np- pod prievlakmi		9,652		
					90,569		
					35,824		
					26,380		
					49,943		
					13,790		
			Medzisúččet		226,158		
			150mm (3,9+1,8+6,4)*3,65 "1np (3,375+3,6+0,6*2+3,7)*3,4-1,9*1,5-0,8*1,97*2 "1np- pod prievlakmi		44,165		
					34,373		
			Medzisúččet		78,538		
			Súččet		304,696		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárníc alebo priečkových hr. do 150 mm, - 0,11500t (1.09+1.83)*2*0.4*2 " B44 (0.15+0.4)*2*0.4 " B46 (0.85+0.45)*0.4*2 " B47 (1.05+0.9)*0.4*2 " B49 Medzisúččet na streche Súččet	m2	7,712	3,48	26,84
88	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t tehla 250mm 0.376*3.65 " m106 Medzisúččet PLYNOSILIKAT 250mm (1,0*2.5+1.2*1,2+2.15*1,8*3+3,0*1.8+2.1*1.8*2+1.2*1,8)*3.65 +2,4*3.65-2,4*2,1 " np 250mm 1,075*2.8 " 2np 0.6*1,8*3 " vedľa okna 2Np Medzisúččet Súččet bura250hrPL bura250hrPL*0,25	m3	30,822	25,02	771,17
89	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t Zb. stena 300mm 1,0*2.0 Súččet plochaZB*0.3	m3	0,600	145,01	87,01
90	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvární, hr. do 100 mm, -0,05500t 6,000 " B44, 2 ks	m2	6,000	4,64	27,84
91	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t 0.3 " otvor Súččet	m3	0,300	74,17	22,25
92	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t 4*1 " B8 Súččet	ks	4,000	0,39	1,56
93	K	968062355.S1	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, -0,06200t 5,4*1,2 " B8	m2	6,480	8,96	58,06
94	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t 20 " B38 27 " B39 1 " B40 Súččet	ks	48,000	0,65	31,20
95	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t 0,6*2*20 " B38 0,8*2*27 " B39 0,9*2 " B40 Súččet	m2	69,000	21,12	1 457,28
96	K	968071126.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2 2+2 " B42.43	ks	4,000	1,46	5,84
97	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t 1,4*3+1,8*3 " B42.43	m2	9,600	15,84	152,06
98	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t 2 " B41	ks	2,000	1,17	2,34
99	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,700	15,84	42,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1,35*2 " B41		2,700		
100	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t (2,4*2,1)*2*6 "B1 (0,8*2*2)*2*1 "B15 Súčet	m	60,400 54,000 6,400 60,400	4,54	274,22
101	K	968071137.S	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2 6*2 " B1 1 " B13 Súčet	ks	13,000 12,000 1,000 13,000	4,69	60,97
102	K	968072355.S2	Vybúranie kovových rámov a copilitovej vyplne / KOMPLET ram a vysklenie/ 3*2 7 "B9 Súčet	m2	8,100 8,100 8,100	16,29	131,95
103	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,02000t 3"B2 4*6+2+2*2+1*2+4*1"B3-7 1 +1+2 " B10,11,12,14 4+2 " B23,25 Súčet	ks	49,000 3,000 36,000 4,000 6,000 49,000	0,79	38,71
104	K	968082357.S1	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, -0,04400t 3*3*1 " B2 5,5*1,8*6 "B3 2,7*1,8*1 "B4 2,638*1,8*2 "B5 1,2*1,7*2 "B6 0,6*1,2*4 "B7 1,2*0,6+1,5+1,8+3*1,7*2 +0,9*0,6 "B10,11,12,14 5,4*1,7 +2,7*1,7+2,7*0,8 "B23,27,29 Súčet	m2	120,407 9,000 59,400 4,860 9,497 4,080 2,880 14,760 15,930 120,407	3,44	414,20
105	K	971046014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - betónových, obkladov -0,00039t 30 " BR ozn	cm	30,000 30,000	1,07	32,10
106	K	971052341.S1	Vybúranie otvoru v železobetone, plochy do 0,09 m2, do 300 mm, -0,05900t 1" otvor 200/180 mm	ks	1,000 1,000	17,87	17,87
107	K	971055021.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 250 mm stenovou pilou -0,03000t 0,2*2+0,18*2 " oz 1 Súčet	m	0,760 0,760 0,760	116,73	88,71
108	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t 3*2 "B46, vykres 06 1,8 " B48 3,4*2+1,6" B49 Súčet	m	16,200 6,000 1,800 8,400 16,200	6,87	111,29
109	K	976071111.S3	Vybúranie medziokenneho stĺpika 0,6*1,8*4 " B24 Súčet	m2	4,320 4,320 4,320	1,98	8,55
110	K	976071111.S8	Vybúranie kovových konštrukcií- ozn B 30 , ocelové profily 1" B30 plochy 34,54 m Súčet	ks	1,000 1,000 1,000	2,74	2,74
111	K	978059231.S	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,16900t 1,33*3*2 "B33 zavetrie Súčet	m2	7,980 7,980 7,980	10,25	81,80
112	K	978059631.S8	ostatné demontáže -chodník (37,16+1,28)*0,14 " dlxplocha v reze, Súčet	m3	5,382 5,382 5,382	31,20	167,92
113	K	986611030.S1	Demontáž exteriérových mreží kovových 1,2*0,6 " B10 Súčet	m2	0,720 0,720 0,720	4,82	3,47
114	K	976071111.S1	Vybúranie kovových rebríkov 6,8 " B16	m	6,800 6,800	1,98	13,46
115	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	138,523	4,87	674,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			136 " B26 (5,4+3,01)*0,3 Medzisúčť Súčť		136,000 2,523 138,523 138,523		
		omietkaHRUBApl					
116	K	721210823.S	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	2,000	6,36	12,72
			2 " B45		2,000		
117	K	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	8,387	1,26	10,57
			1,4*2,13*2 " B44 0,4*0,6 "B46 1,05*0,65 " B47 1,25*1,2 " B49 Súčť		5,964 0,240 0,683 1,500 8,387		
118	K	764410850.S1	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 360 mm, -0,00135t	m	59,276	0,68	40,31
			5,5*6+2,7*1+2,638*2+1,2*2 0,6*4+5,4+5,4+2,7 "B Súčť		43,376 15,900 59,276		
119	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	116,030	1,24	143,88
			(28,3+13)*2 "B17 (7+18,43+8) "B18,19 Medzisúčť		82,600 33,430 116,030		
120	K	764334850.S	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmuroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	8,000	0,81	6,48
			8 " B19		8,000		
121	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	13,200	0,68	8,98
			(2,7+3,9+2,7+3,9) " B31		13,200		
122	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	24,930	0,94	23,43
			1,752+22,578+0,6 " B22		24,930		
123	K	764353835.S	Demontáž žľabov nadrímsových štvorhranných v hákoch so sklonom do 30° rš 330 mm, -0,00330t	m	5,522	1,06	5,85
			5,522"B31		5,522		
124	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	8,200	0,94	7,71
			4,1*2 " B22		8,200		
125	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	37,540	3,43	128,76
			37,54 "B31 Súčť		37,540 37,540		
126	K	776511820.S3	Odstránenie podláh - B36 - ker dlažba	m2	164,840	2,23	367,59
			B36 podlahy 2np Ker.dlažba 15,76+18,47+36,91+3,63+2,78+1,76+1,80+6,19 1np Ker.dlažba 20,43+4,31+3,03+3,70+23,34+1,52+4,88+6,62+4,84+1,47+3,40 Súčť		87,300 77,540 164,840		
		podlahaM2					
127	K	776511820.S4	Odstránenie podláh - B - PVC	m2	71,890	1,68	120,78
			pvc 4,21+21,23+13,19 pvc 4,81+13,74+14,71 Súčť		38,630 33,260 71,890		
128	K	776511820.S41	Odstránenie podláh - B koberec	m2	119,720	1,37	164,02
			B36 podlahy 2np koberec 22,56+21,10+17,98+24,36+22,77 Medzisúčť koberec 10,95 Medzisúčť Súčť		108,770 108,770 10,950 119,720		
129	K	776511820.S5	Odstránenie podláh - B36 - laminat	m2	21,510	1,47	31,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			laminatový sololit				
			21.51		21.510		
			Súčet		21.510		
130	K	776511820.S6	Odstránenie podláh - B36 - dvojité podlahy	m2	143,750	4,82	692,88
			Dvojité podlahy				
			38,93+9,92		48,850		
			PVC+koberec				
			25,52+18,06+19,14+13,13+19,05		94,900		
			Súčet		143,750		
131	K	776511820.S7	Odstránenie podláh - B36 - bet.poter	m2	213,120	9,80	2 088,58
			betonový poter				
			112,17+33,65*3		213,120		
			Medzisúčet		213,120		
			Súčet		213,120		
132	K	767581802.S2	Demontáž podhládov, -0,00400t	m2	176,880	3,21	567,78
			10,53 " B37 ex		10,530		
			Medzisúčet		10,530		
			20,43+13,74+38,93+23,34+14,71 "B37 in		111,150		
			10,96+21,51+1,52+4,88+6,62+4,84+1,47+3,4		55,200		
			Medzisúčet		166,350		
			Súčet		176,880		
133	K	767582800.S	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	m2	176,880	1,43	252,94
			dmtzpodhlád		176,880		
134	K	769082785.S	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2. -0.0024 t	ks	2,000	1,05	2,10
			2 " B21		2 000		
135	K	769083345.S	Demontáž nasávacej hlavice kruhovej do priemeru 140 mm, -0,0019 t	ks	10,000	1,19	11,90
			7 " B20		7 000		
			3 " B48		3 000		
			Súčet		10 000		
136	K	767134802.S	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t	m2	86,340	2,44	210,67
			(2.1+4.7)*2*3-1.8*2 " m106		37,200		
			(6.5+2.1)*2*2.95-0.8*2 " m1122		49,140		
			Súčet ozn. D45		86,340		
137	K	767135821.S	Demontáž roštu pre oplechovanie z kaziet, -0,01000t	m2	86,340	2,52	217,58
138	K	978059631.S1	ostatné demontáže / drobne predmety, instalácie/	ks	10,000	3,80	38,00
			10		10 000		
			Súčet		10 000		
139	K	978059631.S5	odstránenie poklopov tech.šacht - ozn BP	ks	4,000	4,75	19,00
			4		4 000		
			Súčet		4,000		
140	K	712300833.S1	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých +odrezanie odkvapových plechov a dažďových hákov	m2	5,900	2,91	17,17
			5,9 " B52		5 900		
141	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu odškrabaním a urovnaním povrchu s očistením -0,00200t	m2	458,350	0,39	178,76
			PAROZABpl		458,350		
142	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	193,014	9,81	1 893,47
143	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	193,014	6,87	1 326,01
144	K	979011201.S	Plastový skliz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	29,70	29,70
145	K	979011233.S	Demontáž sklizu na stavebnú sutinu výšky do 30 m	m	9,000	9,71	87,39
146	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	193,014	11,57	2 233,17
147	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 158,084	0,35	405,33
			193,014*6 "Prepočítané koeficientom množstva		1 158 084		
148	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	193,014	9,90	1 910,84
149	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	386,028	1,11	428,49
			193,014*2 "Prepočítané koeficientom množstva		386 028		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
150	K	97908,01	poplatok za uloženie na skladke- /regionálna skladka/- stavebná suť z buracích prác	t	193,014	31,05	5 993,08
151	K	981012812.S	Demolácia budov iným spôsobom z montovaného želebetónového skeletu s podielom konštrukcií do 15%, - 0,30000t	m3	135,475	28,61	3 875,94
			5,76*9,6*2,45		135,475		
			Súčet		135,475		
152	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	40,643	3,60	146,31
153	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	162,572	0,43	69,91
			40,643*4		162,572		
			Súčet		162,572		
154	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhtutnenia	t	40,643	0,37	15,04
155	K	97908,01	poplatok za uloženie na skladke- /regionálna skladka/- stavebná suť z buracích prác	t	40,643	31,05	1 261,97
D 99		Presun hmôt HSV					7 324,43
156	K	999281111.S1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	216,315	33,86	7 324,43
D PSV		Práce a dodávky PSV					344 395,08
D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti					3 267,42
157	K	7111131R39	Náterová hydroizolácia - pružná stierka 2x + penetrácia/ napr. Ardac flexdich/ + pružná paska dod a mtz	m2	198,106	14,86	2 943,86
			obkl200PL+keramPLOCHAspolu		198,106		
158	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou popovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	69,100	2,99	206,61
			(25,5+12,8+28,3+2,5)*1 " okolo obj		69,100		
159	K	711211001.S1	Jednozlož. hydroizolačná hmota, náter na vnútorne použitie vodorovná+ penetrácia	m2	10,000	11,64	116,40
160	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,295	1,86	0,55
D 712		Izolácie striech					63 443,10
161	K	7122900R2	Zhotovenie parozábrany pre strechy	m2	458,350	6,19	2 837,19
			strS13		5 200		
			strS12		9 700		
			strS3vegetacna+strS3aVEGETACNA		389 750		
			strS4strk		53 700		
			Medzisúčet		458,350		
			Súčet		458,350		
PAROZABpl							
162	M	628237300	Samolepičí parozábrana z SBS modifikovaného asfaltu, VEDAGARD® MULTI SK	m2	527,103	8,63	4 548,90
			PAROZABpl*1,15		527,103		
163	K	712311116.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena lakom reflexným	m2	66,000	0,97	64,02
			28		28,000		
		strechS7cNATER	Medzisúčet		28,000		
			38		38,000		
		streS11nater	Medzisúčet		38,000		
			Súčet		66,000		
164	M	246170000100.S	Lak asfaltový reflexný	t	0,020	5 104,04	102,08
			66*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva		0,020		
			Súčet		0,020		
165	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásky v dvoch vrstvách	m2	68,600	8,34	572,12
			5,2		5 200		
		strS13	Medzisúčet		5,200		
			9,7		9 700		
		strS12	Medzisúčet		9,700		
		strS7	Medzisúčet		0,000		
			13,1+40,6		53 700		
		strechS7a	Medzisúčet		53,700		
		strechaM2pl	Súčet		68,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	M	628330000200	Pás asfaltový VEDATOP SU samolepiaci strechaM2pl*1,18	m2	80,948	6,22	503,50
167	M	N1235	ECO-ACTIV (NOXITE) strechaM2pl*1,18	m2	80,948	5,83	471,93
168	M	3119501691	Kotva -pre upevnenie dosiek tepelných izolácií a hydroizolácie strechaM2pl*5,5	ks	377,300	2,51	947,02
169	K	7123659R91	montáž hydroizolácia - detail - okolo prestupov cez strechu do od D75 - D 260 mm 2" vpust stresna Súčet	kus	2,000	11,84	23,68
170	M	2810310020	dvojstupňový strešný vtok , S s integrovanou bitúmenovou manžetou, D150 mm 2 Súčet	ks	2,000	57,72	115,44
171	K	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých z ochrannej textilie ochr. vrstvy strS4strk streS14dlazba Súčet	m2	67,200	1,39	93,41
172	M	6936651301	Separacná netkaná textília Filtek 300 strS4strk*1,15 streS14dlazba*1,15 Súčet	m2	77,280	1,83	141,42
173	K	712391387	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva vdo hr. 80mm S4 ozn - prané riečne kamenivo 16/32 80 mm okraje vymedziť štrkovou lištou pre asfalt 100 14,15 39,55 strS4strk Medzisúčet Súčet	m2	53,700	16,67	895,18
174	M	5833325101 000 00	Záťažová vrstva, prany riečny štrk fr. 16-32mm "hr 80mm" 53,7*0,080*1,67*1,035 Súčet	t	7,425	31,73	235,60
175	K	7128417R3	Zhotovenie - vytiahnutím izol. povlaku pásmi pritavením NAIP na celej ploche, pásy v dvoch vrstvách strS3vegetacna strS3aVEGETACNA strS4strk strS7cNATER streS14dlazba streS11nater plocha2STR Súčet	m2	536,950	5,17	2 776,03
176	M	628332519	Pás asfaltový VEDATOP SU samolepiaci, plocha2STR*1,18 Súčet	m2	633,601	5,89	3 731,91
177	M	283282908	Pás asfaltovaný VEDAflor WS -X plocha2STR*1,18 Súčet	m2	633,601	6,66	4 219,78
178	M	3119501698	Kotva -pre upevnenie dosiek tepelných izolácií a hydroizolácie plocha2STR*6	ks	3 221,700	0,59	1 900,80
179	K	712941963.S	Výkonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP	ks	14,000	6,80	95,20
180	M	6202	Odvetrávací komínček napr. TopWET s asfaltovou manžetou	ks	14,000	31,27	437,78
181	K	712990335.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu pre zelené strechy 50,5" ozn ŠL 77,20 Súčet	m	127,700	8,53	1 089,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
182	M	553430005651.S	Lišta kačirková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm	m	130,254	10,03	1 306,45
			127,7*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		130,254		
183	M	553430005653.S	Spojka lišty kačirkovej hliníková tvaru L pre zelené strechy, vxšxl 98x118x125 mm	ks	56,488	1,39	78,52
			55,3801020408162*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		56,488		
184	K	712990351.S1	Zelená vegetačná strecha plochá , sklon do 5° v zložení / - D+M/ ozn s3 vegetačná rohož 40 mm strešný substrát 40 mm filt. textíliá retencia rohož 25mm okrajová lišta	m2	389,750	85,98	33 510,71
			302,75		302,750		
		strS3vegetačná	Medzisúččet		87 000		
			87		87 000		
		strS3aVEGETACNA	Medzisúččet		389 750		
			Súččet				
185	K	7129910R1	Montáž podkladnej konštrukcie z dosiek v šírke 430 - 575 mm pod klampiarske konštrukcie	m2	112,600	4,13	465,04
			strS7bPLECH*2		0 000		
			strS7aPLECH*2		107 400		
			strS13		5 200		
			Súččet		112,600		
186	M	6072693001	Doska DURELIS 22mm	m2	134,184	8,04	1 078,84
			strS7bPLECH*1,2*2		0 000		
			strS7aPLECH*1,2*2		128 880		
			strS13*1,02		5,304		
			Súččet		134,184		
187	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	622,418	1,93	1 201,27
	D	713	Izolácie tepelné				15 437,93
188	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve marmoleum_P28+marmoleum_P29	m2	145,870	0,96	140,04
					145,870		
189	M	283720032400.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	148,787	10,32	1 535,48
			145,87*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		148,787		
190	K	713141165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	m	110,260	1,21	133,41
			atikaDL		107 560		
			0,9*3		2,700		
			Súččet		110,260		
191	M	631490000300.S	Atikový klín z minerálnej vlny 100x100x1000 mm, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom	m	112,000	3,08	344,96
192	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	500,700	1,48	741,04
			strS3vegetačná+strS3aVEGETACNA		389,750		
			strS4strk		53,700		
			streS14dlazba		13,500		
		EPS100SPAD	Medzisúččet		456,950		
			5,5*1,5*(3) " rozrážacie klíny pre vpuste		24,750		
			9,5*2*1		19,000		
		EPS100spad2	Medzisúččet		43,750		
			Súččet		500,700		
193	M	283720033600.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	37,287	58,96	2 198,44
			EPS100SPAD*(0,02+0,140)/2*1,02		37,287		
			Súččet		37,287		
194	M	283720033750.S	Doska spádová EPS pre úľabie a nárožie, pevnosť v tlaku 100 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	3,570	77,25	275,78
			EPS100spad2*(0,02+0,14)/2*1,02 " rozrážacie klíny k vpustiam		3 570		
			Súččet		3 570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
195	K	7131464R1	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR doskou	m2	456,950	4,36	1 992,30
			strS3vegetacna+strS3aVEGETACNA		389,750		
			strS4strk		53,700		
			streS14dlazba		13,500		
		hr160PIR	Medzisúččet		456,950		
			Súččet		456,950		
196	M	161106	Izolácia na báze PIR, hrúbka 160 mm, ploché strechy	m2	466,089	17,01	7 928,17
			hr160PIR*1,02		466,089		
197	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	152,896	0,97	148,31
	D	762	Konštrukcie tesárske				3 226,76
198	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	11,990	4,84	58,03
			T2,6				
			3 91+8,08		11,990		
			Súččet		11,990		
199	M	60515126001	rezivo SM s naterom	m3	0,107	336,76	36,03
			T2,6				
			0,1*0,1*3,91		0,039		
			0,18*0,04*8,08		0,058		
		rezivo1	Súččet		0,097		
			rezivo1*1,1 " stratne		0,107		
200	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,107	25,43	2,72
201	K	762351110.S2	Montáž nadstrešných pomocných konštrukcií atík z hraneného reziva do 100 cm2	ks	179,000	4,13	739,27
			"atika"				
			42+1+136		179,000		
			Súččet		179,000		
202	M	60510100051	Rezivo hranoly-50-75/60/300 mm	ks	42,000	6,21	260,82
			"atika"				
			42		42,000		
			Súččet		42,000		
203	M	60510100153	Rezivo hranoly-50-71/60/395 mm	ks	1,000	9,66	9,66
			"atika"				
			1		1,000		
			Súččet		1,000		
204	M	60510100160	Rezivo hranoly-50-71/60/250 mm	ks	136,000	5,87	798,32
			"atika"				
			136		136,000		
			Súččet		136,000		
205	M	60510100261	Rezivo hranoly-54-71/60/325 mm	ks	4,000	8,28	33,12
206	K	762395R09	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,000	25,43	25,43
207	K	762431220.S	Montáž obloženia stien doskami z drevotvárných hmôt tvrdými drevotriestkovými na zraz	m2	95,000	3,43	325,85
			95 " T7		95,000		
208	M	607155121	Doska DTD durelis populair, hr 22 mm	m2	104,500	8,04	840,18
			95*1,1		104,500		
209	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	31,294	3,11	97,33
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				53 487,37
210	K	7631155R01	SDK priečka - ozn PR1 125 mm - skladba v PD	m2	565,523	31,67	17 910,11
			PR1 125 mm EI 60 Rw 53 dB PRIEČKA /KANCELARIE, CHODBY, ATĎ./				
			- 1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- PODKONŠTRUKCIA R-UW 75+12-CW 75				
			- IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 70 mm MIN 15kgm-3				
			/NAPR. ISOVER PIANO/				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			PR1				
			(1,5*2+5,3*2+5,8*3+5,5+2,8+9,3+4,225*2+8,15+1,65)*3,662		244,805		
			-0,9*1,97-0,8*2,5*12-1,375*2,5*1np mimo prievlakov		-29,211		
			(3,85+5,5*3+3,725)*3,6		86,670		
			(1,475+4,75)*3,3		20,543		
			(6,375+5,5*4+5,3*2+5,5+2,8)*2,8*2np-pod prievlakmi		132,370		
			(6,0*3+9,3+4,225*2+7,375+2,05)*3,05-0,8*2,5*12		113,784		
			-1,375*2,5*2np-mimo prievlakov		-3,438		
		PR1sdk	Súčet		565,523		
211	K	7631155R03	SDK priečka - ozn PR3 75 mm - skladba v PD	m2	2,754	29,09	80,11
			PR3 75 mm PRIEČKA /VLOŽKA NA VÝŠKU OKNA MEDZI MEDZIOKENNÝM STĽPIKOM A KONCOM DELIACEJ STENY/				
			- 1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm				
			- PODKONŠTRUKCIA R-UW 50 + R-CW 50				
			- IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 50 mm MIN 15kgm-3				
			/NAPR. ISOVER PIANO/				
			- 1x SDK DOSKA HABITO 12,5 mm				
			0,17*4*1,8*1np		1,224		
			0,17*5*1,8*2np		1,530		
		pr2SDK	Súčet		2,754		
212	K	7631155R04	SDK priečka instalacna - ozn PR4 225 mm - skladba v PD	m2	13,578	41,18	559,14
			PR4 225 mm EI 60 Rw 58 dB INŠTALAČNÁ PRIEČKA				
			- 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- PREDŠADENÁ PODKONŠTRUKCIA, SPRIAHNUTÁ S HLAVNOU PODKONŠTRUKCIOU				
			R-UW 50+R-CW 50				
			- MEDZERA 50 mm				
			- ZÁKLADNÁ PODKONŠTRUKCIA R-UW 75+R-CW75				
			- IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 70 mm MIN. 15kgm-3				
			/NAPR. ISOVER PIANO/				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm				
			2,035*3,622*2np		7,371		
			2,035*3,05*2np		6,207		
		PR4sdk	Súčet		13,578		
213	K	7631155R06	SDK priečka - ozn PR6 175 mm - skladba v PD	m2	37,247	37,39	1 392,67
			PR6 175 mm EI 60 Rw 53 dB PRIEČKA /KUCHYNKY, WC/				
			- 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- PODKONŠTRUKCIA R-UW 50+R-CW 50 50 mm				
			- PODKONŠTRUKCIA R-UW 75+R-CW 75 75 mm				
			- IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 70 mm MIN 15kgm-3				
			/NAPR. ISOVER PIANO/				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm				
			(2,015*2+1,5525)*3,622*1np		20,220		
			(2,015*2+1,5525)*3,05*2np		17,027		
		PR6sdk	Súčet		37,247		
214	K	7631155R09	SDK priečka - ozn PR9 125 mm - skladba v PD	m2	121,034	31,67	3 833,15
			PR9 125 mm PRIEČKA VĽHKÉ PROSTREDIE				
			- 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- PODKONŠTRUKCIA R-UW 75+R-CW 75 75 mm				
			- IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 70 mm MIN. 15kgm-3				
			/NAPR. ISOVER PIANO/				
			- 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm				
			- 1x SDK DOSKA RBI /H2/ 12,5 mm				
			(3,725*2+6,5+0,573+0,575+4,225+0,65-0,975)*3,622-		64,311		
			0,6*2,5*3*1np				
			(3,725*2+6,5+0,573+0,575+4,225+0,65-0,975)*3,05-		53,444		
			0,6*2,5*3*2np				
			(0,3+0,775)*3,05*2np-pre hydrant		3,279		
		PR9sdk	Súčet		121,034		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
215	K	7631155R12	SDK priečka predsadená - ozn PR12 65 mm - skladba v PD PR12 65 mm PREDSDANÁ STENA + OBKLAD STUPACIEK KRÁTKY BOK - 1x DOSKA HABITO 12,5 mm - 1x SDK DOSKA RB 12,5 mm - PODKONŠTRUKCIA R-UW 50+R-CW 50 50 mm DLHÁ STENA - 1x DOSKA HABITO 12,5 mm - PODKONŠTRUKCIA R-UW 50+R-CW 50 50 mm (0,2*2+0,5)*2*3,622"1np sachty pri stĺpoch 6,520 (0,2*2+0,5)*2*3,05"2np sachty pri stĺpoch 5,490 Súčet 12,010	m2	12,010	27,75	333,28
216	K	763138R091	Podhľad prisadený SDK - ozn PH1 -komplet vid popis v PD PH1- prisadený PH1 PRISADENÝ PODHLAD - SUCHÁ OMIETKA - STROPNÁ KONŠTRUKCIA - JEDNODUCHÝ ROŠT Z PROFILOV R-CD NA NASTAVITELNÝCH STRMEŇOCH - 1x SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RB 12,5 mm PH1 208,70-(6 60+7 96+2,423+6,87)"1NP 184,847 194 46-(4,89+7,37+2,42+5,086)-3,6*4,0"2NP 160,294 Súčet 345,141	m2	345,141	52,67	18 178,58
217	K	763138R093	Podhľad zavesený SDK - ozn PH2 -komplet vid popis v PD PH2 ZAVESENÝ PODHLAD - ZÁVES 350-1000 mm - STROPNÁ KONŠTRUKCIA - DVOJÚROVNŇOVÝ KRÍŽOVÝ ROŠT Z PROFILOV R-CD - 1x SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RB 12,5 mm PH2 2 34"1NP 2,340 20 91"1np -chodba 20 910 29 57+23 67-2,4*5 0"2NP 41 240 23 48"2np-chodba 23 480 Súčet 87 970	m2	87,970	51,84	4 560,36
218	K	763138R092	Podhľad prisadený SDK s akus. doskou - ozn PH3 - komplet vid popis v PD PH3 PRISADENÝ PODHLAD S AKUSTICKOU DOSKOU - STROPNÁ KONŠTRUKCIA - JEDNODUCHÝ ROŠT Z PROFILOV R-CD NA NASTAVITELNÝCH STRMEŇOCH - 1x SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RB 12,5 mm - 1x AKUSTICKÁ DOSKA RIGITON RL 12/25Q 12,5 mm (ALEBO EKIVALENT) - OKRAJE SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RB 12,5 mm PH3 3,6*4,0+2,4*5 0"2NP-m202,204 26,400 Súčet 26,400	m2	26,400	46,57	1 229,45
219	K	763138R095	Podhľad SDK protipožiarny REI60 - ozn PH5 -komplet vid popis v PD PH5-protipožiarny PH5 PROTIPOŽIARNY POHLAD - REI 60 - STROPNÁ KONŠTRUKCIA - DVOJÚROVNŇOVÝ KRÍŽOVÝ ROŠT Z PROFILOV R-CD - 1x SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RF 15 mm PH5 20 6175+12,434"1NP 33 052 Súčet 33,052	m2	33,052	37,41	1 236,48
220	K	763138R096	Podhľad prisadený SDK, vlhke prostredie - ozn PH6 - komplet vid popis v PD PH6 PRISADENÝ PODHLAD - VŁHKÉ PROSTREDIE - STROPNÁ KONŠTRUKCIA - JEDNODUCHÝ ROŠT Z PROFILOV R-CD NA NASTAVITELNÝCH STRMEŇOCH PRI SV=2600 DVOJÚROVNŇOVÝ KRÍŽOVÝ ROŠT - 1x SADROKARTÓNOVÁ DOSKA RBl (H2) 12,5 mm PH6 6 60+7 96+2,423+6 87"1NP-m114-117 23,853 4 89+7 37+2,42+5,086"2np-m214-217 19,766 Súčet 43 619	m2	43,619	36,74	1 602,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
221	K	763138R097	Podhlád SDK kazetový 600/600mm- ozn PH7 - komplet vid popis v PD PH7 ZAVESENÝ KAZETOVÝ PODHLÁD - 600/600 mm - STROPNÁ KONŠTRUKCIA - PÉROVÉ RYCHLOZÁVESY - T PROFILY PRE KAZETOVÝ PODHLÁD S KAZETAMI S POLOZAPUSTENOU HRANOU E24, ALT, K7 - SADROKARTÓNOVÁ ALEBO MINERÁLNA KAZETA S POLOZAPUSTENOU HRANOU E24, ALT, K7, BIELA, POVRCH JEMNÉ ZRNO PH7 0,6*18,6+0,6*4,2*2+0,6*4,8+0,6*1,2*1NP 0,6*21,6+0,6*1,2+0,6*4,2*2+0,6*4,8+0,6*1,2*1NP Súčet	m2	42,120	46,57	1 961,53
222	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	106,000	1,61	170,66
223	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	530,481	0,83	439,29
D 764			Konštrukcie klampiarske				3 696,46
224	K	764171707.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 18 mm, sklon strechy od 30° do 45° 14,68 " K58, detail DG, objekt so-02 13,6+34,2+4,2 " vykres 25- markizy- podhlád Súčet	m2	66,680	23,60	1 573,65
225	K	7643113R1	Montáž a dodávka strecha AL plech hr 0,7 mm PREFA, farba biela-17, P10 0 strS7bPLECH Medzisúčet 40,6+13,10 strS7aPLECH Medzisúčet Súčet	m2	53,700	38,64	2 074,97
226	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,486	1,31	47,84
D 764C			Konštrukcie klampiarske- šedý plech				14 738,28
227	K	764333520.S	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm 10,1 " k51, rs 170 Súčet	m	10,100	23,59	238,26
228	K	764333530.S	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na plochých strechách r.š. 330 mm 3,1 " k56, rs210-255 1,4 " k57, rs210-255 Súčet	m	4,500	27,81	125,15
229	K	764391720.S	Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 330 mm 9,2 " k55, rs290 Súčet	m	9,200	21,88	201,30
230	K	764352812.S1	Žlaby z hliníkového farebného Al plechu, hranate, š. 120 mm 22,64 " k52 Súčet	m	22,640	27,59	624,64
231	K	764352865.S2	stvhovaný fasádny kotlík hranaty -z hliníkového farebného Al plechu	ks	2,000	24,06	48,12
232	K	764352865.S3	zvod hranaty -z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry š 100 mm / komplet- obíimky, kolena atd/ 2,7 " k53 2,7 " k54 Súčet	m	5,400	25,86	139,64
233	K	764391710.S	Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 250 mm 10,22*k50, rs 165 Súčet	m	10,220	17,65	180,38
234	K	7643942R30	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do r.š. 210, hr 1,25 mm - výstužný plech hr 1,25 mm 10,22*2 " K50 a,b Súčet	m	20,440	4,51	92,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
235	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm RS320 5,5*2+5 4*1+2 1*3+2,05*2+2,965+0.95+1 15*2 " K30-36 0,5*2+2,95+2,335*2+2,65+26.65 "k37-41 Súčet	m	70,935	21,94	1 556,31
					33,015		
					37,920		
					70,935		
236	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm 10.45+7,15+2.965+1,45 "k42-45 0.55*2 "k59, rs 340 Súčet	m	23,115	25,62	592,21
					22,015		
					1,100		
					23,115		
237	K	764430760.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm 68.41 "k1, rs 700 16.10 "k3, rs 745 25.24+82.32 " k46 Súčet	m	192,070	43,81	8 414,59
					68,410		
					16,100		
					107,560		
					192,070		
238	K	7643942R32	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, od r.š. 150 do 200 mm, hr 1,25 mm 25,24*2" K46a.b - výstužný plech hr 1,25 mm 82,32*2*2" K46a.b - výstužný plech hr 1,25 mm Súčet	m	379,760	4,05	1 538,03
					50,480		
					329,280		
					379,760		
239	K	764421790.S1	Oplechovanie z perforovaného Al plechu, r.š.do 125 mm 25,24+82,32 "k47, rs 95 Súčet	m	107,560	2,91	313,00
					107,560		
					107,560		
240	K	764421790.S2	Oplechovanie z perforovaného Al plechu, r.š.do 80 mm 25,24+82,32 "k48, rs 80 Súčet	m	107,560	2,67	287,19
					107,560		
					107,560		
241	K	764430760.S2	strešná odkvapnica z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm 26.24 "k49 Súčet	m	26,240	3,44	90,27
					26,240		
					26,240		
242	K	7643942R32	Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, od r.š. 150 do 200 mm, hr 1,25 mm 26,24 "k49 Súčet	m	26,240	4,05	106,27
					26,240		
					26,240		
243	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	145,475	1,31	190,74
D 766			Konštrukcie stolárske				64 865,13
244	K	76612410R1	Montáž a dodávka stien (inštalačný blok WC) s dvoma kridlami alebo s jedným kridlom a dverkami, alebo bez- podľa dokumentácie - ozn SP1-9 / napr ELMAPLAN ALU 32p.m.h./ 1,95*2.05*2 "sp18 (2,36+1)*2.05*2 " sp19 Súčet	ks	21,771	312,00	6 792,55
					7,995		
					13,776		
					21,771		
245	K	766661R12	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého + mtz zarubne	ks	29,000	16,98	492,42
246	M	61160111601	Dvere vnútorné protihlukové s nadsvetlíkom jednokridlové ,š 900mm, v2500 +zaruben, popis kompletný vid popis v PD , 35dB 21+2 Súčet	ks	23,000	169,15	3 890,45
					23,000		
					23,000		
247	M	61160111621	Dvere vnútorné s nadsvetlíkom jednokridlové ,š 700mm, v2500mm+zaruben, popis kompletný vid popis v PD 4+2 Súčet	ks	6,000	152,71	916,26
					6,000		
					6,000		
248	K	7671900R1	montážne práce- plastové okna, dvere...	ks	1,000	4 485,50	4 485,50
249	M	w2	Plastové okno 2-dielne , 2700/800mm, popis kompletný v PD- ozn W2	ks	1,000	413,08	413,08
250	M	w3	plastové dvere, Zostava 1000/2500mm, popis kompletný v PD- ozn W3	ks	1,000	491,78	491,78
251	M	w4	dvere celozasklené, zostava 2000/2500 mm, popis kompletný v PD- ozn W4	ks	1,000	680,17	680,17
252	M	w6	Zostava z prvkov vedľa seba a nad sebou 3000/4500mm, ozn w5	ks	1,000	2 750,40	2 750,40
253	M	w8	Plastové okno 1-dielne 1500/1800 mm, w6	ks	1,000	522,32	522,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
254	M	w7b	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 1800/100	ks	10,000	138,02	1 380,20
255	M	w8b	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 1800/100	ks	35,000	138,02	4 830,70
			7*5		35,000		
256	M	w9b	Plastové okno 1-dielne 1200/1200 mm, w9	ks	1,000	278,10	278,10
257	M	w10b	Plastové okno 4-dielne 2650/2400mm, w10	ks	2,000	1 272,50	2 545,00
258	M	w11	Plastové okno 2-dielne 2700/1800, w11l	ks	6,000	969,78	5 818,68
259	M	w11b	Plastové okno 2-dielne 2700/1800, w11p	ks	8,000	969,78	7 758,24
260	M	w12	Plastové okno 1-dielne 600/1100, w12	ks	2,000	134,25	268,50
261	M	w13	Plastové okno 1-dielne 600/1800, w13	ks	2,000	216,13	432,26
262	M	w14b	Plastové okno 1-dielne 1250/1800mm, popis kompletný v PD- ozn W14	ks	2,000	450,14	900,28
263	M	w15b	Plastové okno 1-dielne 1200/1800mm, popis kompletný v PD- ozn W15	ks	1,000	435,60	435,60
264	M	w14	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 1800/100	ks	2,000	138,02	276,04
265	M	w15	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 1800/100	ks	1,000	138,02	138,02
266	M	w16	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 1800/100	ks	2,000	138,02	276,04
267	M	w17	EVLE184 vonkajší spojovací profil 90st 89,5x89,5mm 1800/89,5	ks	2,000	20,63	41,26
268	M	w16b	Plastové okno 2-dielne 2100/1800mm, popis kompletný v PD- ozn W16	ks	2,000	758,12	1 516,24
269	M	w17b	Plastové okno 2-dielne 1750/1800mm, popis kompletný v PD- ozn W17	ks	2,000	630,39	1 260,78
270	M	w18	Plastové okno 1-dielne 1165/1800mm, popis kompletný v PD- ozn W18	ks	2,000	360,22	720,44
271	M	w19	Plastové okno 2-dielne 2100/1500mm, popis kompletný v PD- ozn W19	ks	3,000	628,57	1 885,71
272	M	w20	KPP100 rozširovací profil 100 mm s výstuhou 2400/100, ozn W20	ks	1,000	138,02	138,02
273	M	w21	Plastové okno 2-dielne 2400/800 mm, popis kompletný v PD- ozn W21	ks	2,000	384,30	768,60
274	M	w22	Plastové okno 2-dielne 2650/1800 mm, popis kompletný v PD- ozn W22	ks	2,000	927,64	1 855,28
275	M	w23	Plastové okno 2-dielne 2750/1800 mm, popis kompletný v PD- ozn W23	ks	2,000	968,04	1 936,08
276	K	766662R2	Montáž dverí bezpečnostných protipožiarnych + bezpečnostná záruka	ks	5,000	184,18	920,90
277	M	61163030057	Dvere pritipožiarné EI-C 1D3 so zarubnou, 1000/2500 s nadsvetlíkom ,plný popis vid tab. PD	kus	2,000	1 287,61	2 575,22
278	M	61163035571	Dvere pritipožiarné EI-C 1D3 so zarubnou, 1000/2020 ,plný popis vid tab. PD	kus	1,000	1 142,56	1 142,56
279	M	61163035578	Dvere pritipožiarné EI-C 1D3 so zarubnou, 1475/2500 s nadsvetlíkom ,plný popis vid tab. PD	kus	2,000	1 487,66	2 975,32
280	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výškv nad 6 do 12 m	%	645,090	0,55	356,13
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové			80 765,68	
281	M	55341401051	Montáž a Dodávka - celozasklena stena interierova s pevným zasklením 2000/2500mm- plastový rám RAL7016 - komplet popis vid popis v PD , ozn 1P	ks	1,000	1 287,61	1 287,61
282	K	767652210.S1	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m2+ montáž zarubne	ks	4,000	45,48	181,92
283	M	5534161305	Vráta oceľové 2400x2100 mm so zarubnou , zateplené, čiastočne presklenené, podrobný popis -ozn W1	ks	4,000	475,39	1 901,56
284	K	767660115.S21	Montáž a dodávky vonkajšej žalúzie - podokenné /napr. Z90Ksystem/el. ovládanie, s krycím plechom- vid PD ozn ž1,4,5	m2	34,301	224,69	7 707,09
			2,65*1,75*1		4,638		
			2,7*1,75*4		18,900		
			2,05*1,75*3		10,763		
			Súčet		34,301		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
285	K	767660121.S3	Montáž + dodavky vonkajšej žalúzie - predokenné /napr- Z90Ksystem/el. ovládanie, s krycím plechom+ kastlik- vid PD ozn ž2,3a,3b 2,92*0,75*1 2,97*1,97*4 2,970*1,97*3 Súčet	m2	43,147 2,190 23 404 17 553 43,147	311,91	13 457,98
286	K	767991R12	montáž a dodavka bezpečnostný systém plochej strechy - lano / napr ABS Lock Illyf/ 22,5*2*7*2 Súčet	m	59,000 59,000 59 000	37,82	2 231,38
287	K	767991R13	montáž a dodavka bezpečnostný systém plochej strechy - kotviace konzoly / napr ABS Lock Illyf/	ks	10,000	37,82	378,20
288	K	7671611R20	Montáž zábradlia , s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg 35,7+50,50 " z1,2 Súčet	kg	86,200 86,200 86,200	3,44	296,53
		zabradlieDL					
289	M	5530665PC1	Ok zamocnícky výrobok s povrchovou upravou podľa PD / komplet , vid popis tabulka zam. výrobkov/ - ozn z01,02 ozn Z1,Z2 35,7+50 50 Súčet	kg	86,200 86,200 86,200	10,01	862,86
290	K	7679891R33	OK konstrukcie ex. markizy 4188/2620mm+ povrchova uprava OK podľa PD, ozn z2a - cena za upravu podľa popisu 1 Súčet	ks	1,000 1 000 1,000	4 554,44	4 554,44
291	K	7671621R21	Montáž madla s povrchovou upravou podľa PD 4,429 " z3 3,748 "z4 3,748 " z5 Súčet	m	11,925 4,429 3,748 3,748 11,925	17,71	211,19
292	M	5530665PC111	Ok zamocnícky výrobok s povrchovou upravou podľa PD / komplet , vid popis tabulka zam. výrobkov/ ok madlo- ozn Z3, 4,5 24,45 " z3 21,52"z4 18,47 " z5 Súčet	kg	64,440 24 450 21,520 18,470 64,440	6,83	440,13
293	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov 4,48 " z6 6,55 " z6a Súčet	m	11,030 4,480 6,550 11,030	9,50	104,79
294	M	553430PC09	Rebrík požiarny s košom , dl. 4,48 mm, s povrchovou upravou podľa PD / komplet , vid popis tabulka zam. výrobkov/ ozn Z 6	ks	1,000	476,08	476,08
295	M	553430PC01	Rebrík požiarny s košom , dl. 6550 mm, s povrchovou upravou podľa PD / komplet , vid popis tabulka zam. výrobkov/ ozn Z6a	ks	1,000	762,54	762,54
296	K	7679891R36	OK konstrukcie ex. markizy + povrchova uprava OK podľa PD, ozn z7 - cena za montáž a dodavku výrobkov podľa popisu 14,68 Súčet	m2	14,680 14,680 14,680	39,27	576,48
297	K	7679891R32	Montáž a dodavka OK konstrukcie markizy + povrchova uprava OK podľa PD, ozn z8- /114,92kg/ - cena za montáž a dodavku výrobkov podľa popisu 1 Súčet	ks	1,000 1,000 1,000	858,80	858,80
298	K	7679891R71	Montáž a dodavka OK konstrukcie dvojkrídlová automaticky otvára brana 3315/2000 mm+ povrchova uprava OK podľa PD, ozn Z9 - cena za montáž a dodavku výrobkov podľa popisu 1 " 198,64 kg Súčet	ks	1,000 1,000 1,000	3 442,52	3 442,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
299	K	7679891R72	Montáž a dodavka OK konštrukcie atyp otvarava brana (1.200+900//1750 mm+ povrchova uprava OK podľa PD, ozn Z10	ks	1,000	1 832,08	1 832,08
			- cena za montáž a dodavku výrobkov podľa popisu				
			1 " 99,14 kg		1,000		
			Súčet		1,000		
300	K	7679891R73	Montáž a dodavka OK konštrukcie atyp doplnky k oplateniu+ povrchova uprava OK podľa PD, ozn Z11 /21,53kg/	kg	21,530	1 694,71	36 487,11
			- cena za montáž a dodavku výrobkov podľa popisu				
			21,53 " kg		21,530		
			Súčet		21,530		
301	K	7679891R74	uprava madiel - OK konštrukcie atyp + povrchova uprava OK podľa PD, ozn Z12	m	5,975	39,27	234,64
			- cena za montáž a dodavku výrobkov podľa popisu				
			2.35+0.95+2.675 "m - 1+1+1ks		5,975		
			Súčet		5,975		
302	K	7679891R75	dodavka a montáž - chrlíče OK konštrukcie atyp- + povrchova uprava OK podľa PD, ozn Z13 /3,59 kg/	ks	2,000	114,07	228,14
			- cena za montáž a dodavku výrobkov podľa popisu				
			2		2,000		
			Súčet		2,000		
303	K	7679891R76	uprava exis. OK konštrukcie atyp- mreža 1150/1800 mm + povrchova uprava OK podľa PD, ozn Z14	ks	1,000	241,53	241,53
			- cena za montáž a dodavku výrobkov podľa popisu				
			1 " ks		1,000		
			Súčet		1,000		
304	K	7679891R77	uprava exis. OK konštrukcie atyp- vetracia hlavica D350/v380 mm + povrchova uprava OK podľa PD, ozn Z15	ks	1,000	62,11	62,11
			- cena z výrobkov podľa popisu				
			1 " ks		1,000		
			Súčet		1,000		
305	K	7679891R78	uprava exis. OK konštrukcie atyp- výustky z OM, M100, dl 150 mm + povrchova uprava OK podľa PD, ozn Z16	ks	3,000	172,52	517,56
			- cena z výrobkov podľa popisu				
			3 " ks		3,000		
			Súčet		3,000		
306	K	7679891R79	uprava exis. OK konštrukcie atyp- brana 3300-1055-1130/2300mm + povrchova uprava OK podľa PD, ozn Z17	ks	1,000	379,54	379,54
			- cena za upravu podľa popisu				
			1 " ks		1,000		
			Súčet		1,000		
307	K	76792410R91	Montáž a dodavka zrkadlo 800/800, ozn SRZ	ks	8,000	55,21	441,68
			4+4		8,000		
308	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	801,565	0,76	609,19
D 771			Podlahy z dlaždíc				4 401,53
309	K	771541115.S1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	m2	54,940	18,98	1 042,76
			P27-gress				
			12.94+18.96		31,900		
			16.07+6.97		23,040		
			Medzisúčet		54,940		
			Súčet		54,940		
			gres_m2 spolu				
310	M	59774019102	Dlaždice keramické, gresové neglazované	m2	57,138	17,25	985,63
			54.94*1.04 'Prepočítané koeficientom množstva		57,138		
311	K	77555201R81	priplatok za vodovzdorné škárovanie	m2	54,940	1,39	76,37
			gres_m2 spolu		54,940		
312	K	77555201R91	priplatok za voodovzdorne lepidlo	m2	54,940	1,14	62,63
			gres_m2 spolu		54,940		
313	K	77157111R1	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2	49,710	18,98	943,50
			keramická dlažba				
			P6				
			15.27+7.94+2.42+6.86"1np		32,490		
			7.94+2.42+6.86"2np		17,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			keramPLOCHAspolu Súčet		49,710		
314	M	5978651499	ker dlaždice hr 8-9 mm- vid PD	m2	50,704	20,70	1 049,57
			keramPLOCHAspolu*1,02		50,704		
			Súčet		50,704		
315	K	77555201R8	priplatok za vodovzdorné škárovanie	m2	49,710	1,39	69,10
			keramPLOCHAspolu		49,710		
			Súčet		49,710		
316	K	77555201R9	priplatok za vodovzdorne lepidlo	m2	49,710	1,14	56,67
			keramPLOCHAspolu		49,710		
317	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,862	2,69	115,30
	D	776	Podlahy povlakové				19 026,58
318	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	43,479	2,62	113,91
			48,31*0,9		43,479		
319	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta pre vloženie pásov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	43,914	1,22	53,58
			43 479*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		43,914		
320	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	48,310	7,37	356,04
			PVC				
			P4				
			48 31		48,310		
		P4_pvc	Medzisúčet PVC		48,310		
			Súčet		48,310		
321	K	7765211001	penetračný náter	m2	48,310	1,75	84,54
			P4_pvc		48,310		
322	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	55,557	10,21	567,24
			48 31*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		55,557		
323	K	7765211002	priplatok za lepidlo- elastik	m2	48,310	1,06	51,21
324	K	776560030.S	Lepenie povlakových podláh z linolea elektrostaticky vodivých na Cu pásu	m2	11,700	13,70	160,29
			antistatická				
			P5				
			9,19+2,51*1np		11,700		
		antist_P5	Súčet		11,700		
325	M	28412915pC1	antistatická povlaková podlahovina hr 2 mm	m2	13,104	27,38	358,79
			antist_P5*1 12 " podlaha +soklik v 75 mm		13,104		
326	K	776411300	Lepenie a dodávka podlahových soklíkov alebo lišt vyťahovaný sokel FABION	m	448,956	4,82	2 163,97
			marmoleumPL*0,9		438,426		
			antist_P5*0,9		10,530		
			Súčet		448,956		
327	K	776620010.S	Lepenie povlakovej podlahoviny - podlahy	m2	487,140	9,55	4 652,19
			marmoleum				
			P2-				
			12,14+18,46+17,65+15,59+17,65+6,7*1np		88,190		
			49,53+37,01+16,12+18,19+16,12+18,19*2np		155,160		
			19,55+26,90+11,35+6,70+11,35+22,07*2np		97,920		
		marmoleum_P2	Medzisúčet		341,270		
			marmoleum				
			p29				
			31,2+15,59+17,65+18,99+26,99+11,35*1np		121,770		
		marmoleum_P29	Medzisúčet		121,770		
			P28				
			11,35+12,75*1np		24,100		
		marmoleum_P28	Medzisúčet		24,100		
		marmoleumPL	Súčet		487,140		
328	M	28412915011	podlahový povlak hr 2 mm / napr. Marmoleum/	m2	545,597	13,11	7 152,78
			marmoleumPL*1,12 " podlaha +vytiahnutím soklik 75 mm		545,597		
			Súčet		545,597		
329	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	547,150	1,04	569,04
330	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	547,150	4,93	2 697,45
			marmoleumPL		487,140		
			P4_pvc+antist_P5		60,010		
			Súčet		547,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
331	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	189,810	0,24	45,55
D 781			Dokončovacie práce a obklady				6 228,32
332	K	7814451R07	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu - napr -ATRO FIX / 4 kg/m2/	m2	148,396	20,70	3 071,80
			OBKLADY				
			(0,65*2+1,2+0,125)*1,65+(0,65+2,9)*0,8*m114		7,171		
			(2,36+4,225)*2*2,2+(0,5725*2+0,125)*2,2-0,6*2,2-0,6*0,8*m115		29,968		
			(1,203+2,015)*2*1,6-0,6*1,6*m116		9,338		
			(1,915+4,225)*2*2,2+(0,575*2+0,125)*2,2-0,6*2,2-0,6*0,8*m117		28,021		
		obklad1	Medzisúččet		74,498		
			(0,65*2+1,2+0,125)*1,65+(0,65+2,9)*0,8*m214		7,171		
			(2,36+4,225)*2*2,2+(0,5725*2+0,125)*2,2-0,6*2,2-0,6*1,3*m215		29,668		
			(1,203+2,015)*2*1,6-0,6*1,6*m216		9,338		
			(1,915+4,225)*2*2,2+(0,575*2+0,125)*2,2-0,6*2,2-0,6*1,3*m217		27,721		
		obklad2	Medzisúččet		73,898		
		obkl200PL	Súččet		148,396		
333	K	781739718	priplatok za sparovaciu hmotu / Special Fuge/	m2	148,396	1,39	206,27
			obkl200PL		148,396		
334	K	781739719	priplatok za silikonový tmel	m2	148,396	1,14	169,17
			obkl200PL		148,396		
335	M	5976575500	Obkladačky keramické hr 8 mm	m2	155,816	17,25	2 687,83
			obkl200PL*1,05		155,816		
			Súččet		155,816		
336	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	61,351	1,52	93,25
D 783			Dokončovacie práce - nátery				779,72
337	K	783824120.S2	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov - podlah dvojnasobné	m2	52,120	14,96	779,72
			syntetický nater beton				
			P20				
			17,78+34,34		52,120		
			Súččet		52,120		
D 784			Dokončovacie práce - maľby				11 030,80
338	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	623,935	0,90	561,54
			OMIETKYplochaS1		623,935		
339	K	784412309	penetrácia pod maľby	m2	2 747,837	1,37	3 764,54
			(4,795+3,55)*2*3,10-1,8*2,4*2-0,8*2,4*m101		41,179		
			(6,375+4,15)*2*3,10-1,8*2,4-0,9*2,5-0,9*1,97-1,375*2,5-1,475*3,1*m102		48,902		
			(3,6+6,5)*2*6,7-3,5*4,5-1,5*1,8-1,4*2,5*2-1,7*3+(1,945+4,8*2)*2,5-0,9*2,5*103-schodisko		131,403		
			49,55*3,10-0,8*2,5*11-1,375*2,5-0,6*2,5*3-0,975*3,1-1,1165*1,8*m104		118,635		
			(4,3125+5,8)*2*3,1-0,8*2,5-2,7*1,8+0,175*2*3,1*m105		56,923		
			(3,0626+5,8)*2*3,1-0,8*2,5-2,7*1,8*m106		48,088		
			((2,6876+5,8)*2*3,1-0,8*2,5-2,7*1,8)*2*m107-8		91,526		
			(2,6876+5,8)*2*3,1-0,8*2,5-2,15*1,8*m109		46,753		
			(3,0626+5,8)*2*3,1-0,8*2,5-2,15*1,8*m110		49,078		
			(3,3+5,8)*2*3,1-0,8*2,5-2,15*1,8*m111		50,550		
			(6,4876+4,225)*2*3,1-0,8*2,5-1,75*1,8-2,1*1,8+0,5*5*3,1*m112		65,238		
			(2,6875+4,225)*2*3,1-0,8*2,5-2,1*1,8*m113		37,078		
			12,275*3,1-1,2*1,8 "-KOm114		35,893		
			14,315*3,1-0,6*2,5-0,6*1,1 "-KOm115		42,217		
			(1,2025*2,015)*2*3,1-0,6*2,5 "-ko m116		13,523		
			13,4325*3,1-0,6*2,5-0,6*1,1 "-KOm117		39,481		
			-obklad1		-74,498		
			(2,6875+4,225)*2*3,1-0,8*2,5-2,65*2,4*m118		34,498		
			(3,0625+4,225)*2*3,1-0,8*2,5-2,65*2,4*m119		36,823		
			(2,15+4,225)*2*3,1-0,9*2,5-1,2*1,2*m120		35,835		
			(5,8*6,0)*2*2,65-2,3*2,1-1,0*2,0-2,4*1,8+0,125*2,65*m121		173,621		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(2,526+5,75)*2*2,65-1,0*2,0-2,4*0,8"m121a		39,943		
			(2,999+6,0)*2*2,65-2,4*2,1"m122		42,655		
			(5,7+6,0)*2*2,65-2,4*2,1*2-2,7*0,8"m123		49,770		
			Medzisúččet		1 255,114		
			56,29*2,98-0,8*2,8*12-1,375*2,5-0,6*2,5*3-1,165*1,8-0,975*2,98"m103		127,924		
			(6,375+5,875)*2*2,98-0,8*2,5-2,65*1,8-2,7*1,8"m204		61,380		
			((2,6875+6,0)*2*2,98-0,8*2,5-2,7*1,8)*3"m205,207,209		134,753		
			((3,0626+6,0)*2*2,98-0,8*2,5-2,7*1,8)*3"m206,208,210		141,459		
			(3,3+6,0)*2*2,98-0,8*2,5-2,75*1,8"m211		48,478		
			(6,4876+4,225)*2*2,98-0,8*2,5-				
			(1,75+2,75+2,7)*1,8+1,5*2,98"m212		53,357		
			(2,6875+4,225)*2*2,98-0,8*2,5-2,7*1,8"m213		34,339		
			12,275*2,98-1,25*1,8"-KO m214		34,330		
			14,315*2,98-0,6*2,5-0,6*1,8"-KO m215		40,079		
			(1,2025*2,015)*2*2,98-0,6*2,5"-ko m216		12,941		
			13,4325*2,98-0,6*2,5-0,6*1,8"-KO m217		37,449		
			-obklad2		-73,898		
			(2,6875+4,225)*2*2,98-0,8*2,5-2,65*1,8"m218		34,429		
			(5,3375+4,225)*2*2,98-0,8*2,5-2,7*1,8+1,5*2,98"m219		54,603		
			Medzisúččet		741,623		
			751,10 " st		751,100		
			Medzisúččet		751,100		
			Súččet		2 747,837		
		malba					
340	K	78445237r2	malba color umývateľná - dvojnásobná	m2	2 747,837	2,44	6 704,72
			malba		2 747,837		

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe nastudovania PD, je v kompetencii uchádzaca. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe nastudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné úpravy-významná obnova objektov / Okr.súd Banská Bystrica/ Rudiovská
cesta/53
Objekt: E2 - 30- 02 Vedaľajšia budova a garáž
Časť:

2_3 - E 2.3 Zdravotechnicke inštalácie

JKSO	KS
Miesto:	Dátum: 9. 4. 2025
Objednávateľ:	IČO:
Okresný súd Banská Bystrica	IČO DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
ODU - trade s. r. o.	IČO DPH: 50350421 SK7120001933
Projektant:	IČO:
Ing. arch. Igor Teplan	IČO DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČO DPH:
Pečiatka:	

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ dane	Sačzba dane	Výška dane
0000			

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	G - Stavby na opravy/významná obnova objektov: Okr.súd Banská Bystrica, Rudňovská cesta 53		
Objekt:	E2 - SO: 02 Vedľajšia budova a garáže		
Časť:	2_3 - E 2.3 Zdravotechnické inštalácie		
Miesto:		Datum:	9. 4. 2025
Objednávateľ:	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant:	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ:	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

ROZPOČET

Slavica

G > Súvážna úprava významná obnova objektov. Okr. súd Banská Bystrica, Rudlovská
číslo 53

Číslo:

E2 - SO-02 Viedla sa dočasná a garáž

Časť:

2_3 - E 2.3 Zdravotechnické inštalácie

Miesto

Okresný súd Banská Bystrica

Datum

9. 4. 2025

Objednávateľ

ODU - trade s. r. o.

Projektant

Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ

Spoločnosť

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
1	K	7251900PC1	poznámka - ZTI kompletne zahrnuté v objekte - SO 01 / v tomto objekte položku pre SO02 neocenujeme/	kpl	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné úpravy-významná oprava objektov, Oblasť: Banská Bystrica, Rudňovská
č. 33
Objekt: E2 - SO- 02 Viedľajšia budova a garáž
Časť: 2_4 - E 2.4 Vykurovanie

JKSO	KS
Miesto:	Datum: 9. 4. 2025
Objednávateľ:	ICO:
Okresný súd Banská Bystrica	ICO DPH:
Zhotoviteľ:	ICO:
ODU - trade s. r. o.	ICO DPH: 50350421
Projektant:	ICO:
Ing. arch. Igor Teplan	ICO DPH: SK7120001933
Spracovateľ:	ICO:
	ICO DPH:
Podpis:	

Cena bez DPH	79 396,10
--------------	-----------

DPH	Základ dane	Sažba dane	Výška dane
-----	-------------	------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	97 657,20
------------	---	-----	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

<u>Datum a podpis</u>	<u>Recenze</u>	<u>Datum a podpis</u>	<u>Přiznání</u>
-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba	G - Stavebné úpravy významná celková projekt, Okr súd Banská Bystrica, Rudňovská		
	cesta 53		
Objekt	E2 - SO-02 Vedať sa budova a garáž		
Časť	2_4 - E 2.4 Vykurovanie		
Mesto		Datum	9. 4. 2025
Objednávateľ	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	79 396,10
D1 - Práce a dodávky PSV	79 396,10
713 - Izolácie tepelné	1 595,52
731 - Ústredné vykurovanie - kotle	3 650,37
732 - Ústredné vykurovanie - stroje	45 082,02
733 - Ústredné vykurovanie - potrubie	7 525,00
734 - Ústredné vykurovanie - armatury	2 609,51
735 - Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá	18 084,28
783 - Dokončovacie práce - nátery	497,56
000 - Vykurovacia skúška	351,84

ROZPOČET

Stavba: G - Stavby na úpravy významných objektov: Okresný súd Banská Bystrica, Rudolfská cesta 53

Objekt: E2 - SO-02 Viedľácka budova a garáže

Časť: 2_4 - E 2.4 Vykurovanie

Miesto:

Datum: 9. 4. 2025

Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica

Projektant: Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 396,10

D	D1	Práce a dodávky PSV					79 396,10
---	----	---------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovaniu PD				
			"projektová dokumentácia je nadradená orientačné mu výkazu výmer				
			Súčet		0,000		

2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky.				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.				
			Súčet		0,000		

D	713	Izolácie tepelné					1 595,52
---	-----	------------------	--	--	--	--	----------

3	M	2837741103R	Potrúbné puzdro hr 20mm - G1/2	m	92,000	1,24	114,08
4	M	2837741104R	Potrúbné puzdro hr 20mm - G3/4	m	42,000	1,30	54,60
5	M	2837741105R	Potrúbné puzdro hr 30mm - G1	m	116,000	1,33	154,28
6	M	2837741106R	Potrúbné puzdro hr 30mm - G5/4	m	54,000	1,37	73,98
7	M	2837741107R	Potrúbné puzdro hr 40mm - G6/4	m	56,000	1,40	78,40
8	M	2837741108R	Potrúbné puzdro hr 50mm - G2	m	12,000	1,44	17,28
9	K	713482131	Montáž izolačných puzdiel vnútri priemer do 38mm	m	304,000	2,89	878,56
10	K	713482132	Montáž izolačných puzdiel vnútri priemer 42-70mm	m	68,000	3,18	216,24
11	K	7133911PCPC	Izolácia teploty rovne - oplechovanie snímateľne potrubia (D+M)	m2	1,980	4,09	8,10

D	731	Ústredné vykurovanie - kotolne					3 650,37
---	-----	--------------------------------	--	--	--	--	----------

12	M	484PC	Plyn kotol Vitodens 200W-19, montážna pomôcka na stenu, kotlový regulátor, snímače alebo ekvivalent	kpl	1,000	2 470,32	2 470,32
13	M	731PC	Vypúšťací lievok so sifónom	kus	1,000	33,02	33,02
14	M	731341150	Napustacia hadica D25/35	m	6,000	3,01	18,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	731249128R	Montáž plyn kotlov včetně zariadenia príslušenstva kotlov	kpl	1,000	850,52	850,52
16	K	731249130	Uvedenie kotla do prevádzky, nastavenie	kus	1,000	117,31	117,31
17	K	731	Koncentrický dymovod 60/110	kpl	1,000	87,98	87,98
18	K	731PC	Demontáž plyn kotla Therm 40kW	kus	2,000	29,33	58,66
19	K	998731101	Presun hmot pre kotolne v objektoch	t	0,111	130,59	14,50
D 732 Ústredné vykurovanie - strojovne							45 082,02
20	M	426111002R	Obehové teplov čerpadlo Grundfos Alpha2 25-40, 230V, 50Hz, alebo ekvivalent	kus	1,000	129,36	129,36
21	M	426	Obehové teplov čerpadlo Grundfos Magna3 32-60, 230V, 50Hz, alebo ekvivalent	kus	3,000	440,83	1 322,49
22	M	426.1	Obehové teplov čerpadlo Grundfos Magna3 32-80, 230V, 50Hz, alebo ekvivalent	kus	2,000	468,46	936,92
23	M	484	Tepelné čerpadlo vzduch/voda typ Energycal AW PRO AT 36.1 alebo ekvivalent	kus	1,000	30 567,46	30 567,46
24	M	484.1	Antivibračné bloky pre TČ AW PRO AT	kus	1,000	87,98	87,98
25	M	484.2	Externý displej pre TČ AW PRO	kus	1,000	175,18	175,18
26	M	484.3	Komunikačný vodič 3x1 mm2)TČ-Kotol)	m	10,000	5,87	58,70
27	M	484.4	Rozdelovač s poistným ventilom, manometrom, OV a tep. izoláciou	kus	1,000	155,95	155,95
28	M	484.5	Akumulačná nádrž vykurov vody typ Vitocell 100-E, SVPB 750 L alebo ekvivalent	kus	1,000	1 164,71	1 164,71
29	M	484.6	Hydraulická výhybka Q80	kus	1,000	14,54	14,54
30	M	484.7	Tepelná izolácia pre HV	kus	1,000	29,33	29,33
31	M	484.8	Tlaková expanzná nádoba s membránou 140L (napr. Reflex)	kus	1,000	171,66	171,66
32	M	484.9	Tlaková expanzná nádoba s membránou 50L (napr. Reflex)	kus	1,000	57,86	57,86
33	M	436320007454	Mala úprava vody Aquaset 500N alebo ekvivalent	kus	1,000	234,00	234,00
34	M	436	Regeneračná sol pre úpravňu 25 kg	kus	3,000	7,03	21,09
35	M	732PC	Doplňovací automat Magcontrol alebo ekvivalent	kus	1,000	1 166,41	1 166,41
36	M	PC	Záložný zdroj napr. ZZ20 300W 230V pre OČ Alpha2	kus	1,000	68,94	68,94
37	K	732199100	Montáž orientač. štítu	sub	12,000	2,16	25,92
38	K	732331018	Montáž nádoba tlak expanzná s membránou 50L	sub	1,000	11,33	11,33
39	K	732331024	Montáž nádoba tlak expanzná s membránou 140L	sub	1,000	20,55	20,55
40	K	732PC	Kombinovaný rozdelovač-zberač RS-kombi 120/1250 s izolačnou vrstvou medzi komorami, izolácia, 2x stojan pre RS-kombi (D+M)	kus	1,000	351,12	351,12
41	K	732429111	Montáž obehového čerpadla do potrubia DN25	sub	1,000	4,82	4,82
42	K	732429113	Montáž obehového čerpadla do potrubia do DN50	sub	3,000	10,32	30,96
43	K	732PC.1	Montáž tepelného čerpadla Energycal AW PRO	sub	1,000	4 985,81	4 985,81
44	K	732PC.2	Montáž akumulacej nádrže Vitocell 750 L	sub	1,000	1 173,13	1 173,13
45	K	732PC.3	Montáž poistnej zostavy	sub	1,000	293,28	293,28
46	K	722PC	Montáž Aquaset 500N	kus	1,000	146,64	146,64
47	K	732PC.4	Montáž Magcontrol	kus	1,000	293,28	293,28
48	K	732PC.5	Uvedenie do prevádzky TČ Energycal AW PRO	kus	1,000	879,85	879,85
49	K	732PC.6	Uvedenie do prevádzky úpravne Aquaset	kus	1,000	293,28	293,28
50	K	732420811	Demontáž čerpadla obehového spirálového DN 25 do potrubia	sub	3,000	29,33	87,99
51	K	Pol6	Dopravné	kpl	1,000	58,66	58,66
52	K	998732101	Presun hmot pre strojovne v objektoch	t	1,175	53,46	62,82
O 733 Ústredné vykurovanie - potrubie							7 525,00
53	M	733000001	Uloženie potrubia: dodávka + montáž	kg	203,000	2,87	582,61
54	K	733111113	Potrubie ocel.závitové kotolne, strojovne DN15	m	6,000	7,94	47,64
55	K	733111115	Potrubie ocel.závitové kotolne, strojovne DN25	m	12,000	11,22	134,64
56	K	733111117	Potrubie ocel.závitové kotolne, strojovne DN40	m	6,000	15,99	95,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	733111118	Potrúbie ocel.závitové kotolne,strojovne DN50	m	12,000	20,44	245,28
58	K	733125006	Potrúbie z uhlíkovej ocele 18x1,2 - tvarovky, montáž, uloženie	m	86,000	11,64	1 001,04
59	K	733125009	Potrúbie z uhlíkovej ocele 22x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie	m	42,000	13,07	548,94
60	K	733125012	Potrúbie z uhlíkovej ocele 28x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie	m	104,000	16,18	1 682,72
61	K	733125015	Potrúbie z uhlíkovej ocele 35x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie	m	54,000	22,32	1 205,28
62	K	733125018	Potrúbie z uhlíkovej ocele 42x1,5 - tvarovky, montáž, uloženie	m	50,000	27,07	1 353,50
63	K	733190107	Tlaková zkúška potrubie ocelové závitové do DN 40	m	360,000	0,39	140,40
64	K	733190108	Tlaková zkúška potrubie ocelové závitové do DN 50	m	12,000	0,57	6,84
65	K	733113113	Priplatok, potrubie zavít prípojky DN15	kus	46,000	3,40	156,40
66	K	733113114	Priplatok, potrubie zavít prípojky DN20	kus	4,000	5,03	20,12
67	K	733110803	Demontáž potrubia ocelového závitového do DN 15	m	130,000	0,68	88,40
68	K	733110806	Demontáž potrubia ocelového závitového do DN 32	m	98,000	0,73	71,54
69	K	733110808	Demontáž potrubia ocelového závitového do DN 50	m	72,000	1,52	109,44
70	K	998733101	Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch	t	0,873	39,25	34,27
D 734			Ústredné vykurovanie - armatury				2 609,51
71	M	5518100216R	Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN15	kus	47,000	5,79	272,13
72	M	5518100217R	Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN20	kus	4,000	6,77	27,08
73	M	5518100218R	Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN25	kus	6,000	7,55	45,30
74	M	5518100219R	Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN32	kus	4,000	8,00	32,00
75	M	5518100220R	Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN40	kus	6,000	8,71	52,26
76	M	5518100221R	Gulový uzáver s vypúšťaním IMT DN50	kus	7,000	9,37	65,59
77	M	4871001202R	Regulačný ventil Stromax GM DN25 alebo ekvivalent	kus	2,000	63,88	127,76
78	M	4871001203R	Regulačný ventil Stromax GM DN32 alebo ekvivalent	kus	2,000	67,64	135,28
79	M	734PC	Vypúšťací ventilček k ventilu Stromax G1/4 alebo ekvivalent	kus	8,000	8,40	67,20
80	M	5517401261R	Pákový uzáver (uzatváracia klapka prírubová) DN 65	kus	1,000	5,66	5,66
81	M	5518610226R	Spätná klapka zavítová IMT DN25	kus	2,000	28,47	56,94
82	M	5518610227R	Spätná klapka zavítová IMT DN32	kus	2,000	31,80	63,60
83	M	5518610229R	Spätná klapka zavítová IMT DN50	kus	2,000	33,38	66,76
84	M	5518400341R	Filter zavítový IMT DN15	kus	1,000	2,42	2,42
85	M	5518400342R	Filter zavítový IMT DN25	kus	1,000	2,92	2,92
86	M	5518400343R	Filter zavítový IMT DN32	kus	1,000	3,06	3,06
87	M	4849210150R	Poistný ventil DN25	kus	2,000	25,88	51,76
88	M	5518100524	Automatický odvzdušňovací ventil	kus	14,000	8,01	112,14
89	M	5511091160R	Skrutkovanie uzatvárateľné priame RL1 DN20	kus	1,000	5,66	5,66
90	M	5511091162R	Skrutkovanie regulačné uzatvárateľné priame RL5 DN15	kus	23,000	4,78	109,94
91	M	5511091163R	Skrutkovanie regulačné uzatvárateľné priame RL5 DN20	kus	1,000	3,80	3,80
92	K	734241213	Ventil spätný priamy VE3030 G1/2	kus	1,000	5,90	5,90
93	K	734291113	Kohút plniaci a vypúšťací G1/2	kus	24,000	5,03	120,72
94	K	734291114	Kohút plniaci a vypúšťací G3/4	kus	2,000	6,04	12,08
95	K	734411141	Teplomer 2kovový DTR stonok 60mm	sub	6,000	19,12	114,72
96	K	734411160	Tlakomer so spodným pripojením 03322 D100	sub	3,000	33,38	100,14
97	K	734424912	Kohút tlakomerný K70-181-716 M20x1,5	sub	3,000	14,55	43,65
98	K	734295114R	Trojcestná zmieš. armatúra DN25 montáž (MaR)	kpl	1,000	23,14	23,14
99	K	734295115R	Trojcestná zmieš. armatúra DN32 montáž (MaR)	kpl	1,000	26,69	26,69
100	K	734494121	Navarky M20x1,5 L200	kus	12,000	5,88	70,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	734209113	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 1/2	kus	71,000	2,86	203,06
102	K	734209115	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 1	kus	17,000	3,36	57,12
103	K	734209117	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 6/4	kus	15,000	5,19	77,85
104	K	734209118	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 2	kus	9,000	6,22	55,98
105	K	734109115	Montáž armatury prírubovej s dvoma prírubami DN65	sub	1,000	46,26	46,26
106	K	734173216	Prírubový spoj PN0,6 DN65	sub	1,000	34,10	34,10
107	K	734PC	Vyregulovanie stupačkových ventilov	kus	4,000	33,38	133,52
108	K	734200821	Demontáž zavít armatúry do G1/2	kus	36,000	2,46	88,56
109	K	734200822	Demontáž zavít armatúry do G1	kus	8,000	3,40	27,20
110	K	734200823	Demontáž zavít armatúry do G6/4	kus	6,000	4,63	27,78
111	K	734100811	Demontáž prírub.armatúry do DN50	kus	4,000	6,09	24,36
112	K	998734101	Presun hmot pre armatury v objektoch	t	0,224	30,62	6,86
D 735 Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá							18 084,28
113	M	429	Nástenná vykurovacia (chladiaca) jednotka fancoil 2-rúrkový typ FWT02CT, UK-3,02kW, CH-2,34kW alebo ekvivalent	kus	21,000	412,09	8 653,89
114	M	429.1	Nástenná vykurovacia (chladiaca) jednotka fancoil 2-rúrkový typ FWT04CT, UK-4,10kW, CH-3,22kW alebo ekvivalent	kus	4,000	442,80	1 771,20
115	M	429.2	Káblový ovládač štandardný Merca alebo ekvivalent	kus	25,000	110,22	2 755,50
116	M	429.3	2-cestný el.ventil	kus	25,000	108,24	2 706,00
117	K	7690600	Montáž nástennej jednotky fancoil	kus	25,000	33,38	834,50
118	K	735000911	Vyregulovanie rucných ventilov	kus	25,000	1,93	48,25
119	K	7690600.1	Montáž pripojovacej sady	kus	25,000	33,02	825,50
120	K	735121810	Demontáž vyk. telies ocelové, liatinové článkové	m2	302,000	0,94	283,88
121	K	735494811	Vypustenie systému UK	m2	302,000	0,65	196,30
122	K	998735102	Presun hmot pre otopná telesa v objektoch	t	0,275	33,66	9,26
D 783 Dokončovacie práce - nátery							497,56
123	K	783215100	Nátery olejové konštrukcií 2+1E	m2	42,840	7,07	302,88
124	K	783216100	Nátery olejové konštrukcií Z	m2	42,840	2,83	121,24
125	K	783414340	Nátery olejové potrubia do DN 50, Z+2+1E	m	36,000	2,04	73,44
D 000 Vykurovacia skúška							351,84
126	K	000000001	Vykurovacia skúška	hod	24,000	14,66	351,84

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe nastudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe nastudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Q - Stavební úpravy vyznamná obnov a objektov: Qk1 súdu Banská Bystrica - Rudňovská
cesta 53
Objekt: E2 - SO - 02 Ventilácia budova a garáže
Časť:

2_5 - E 2.5 Vzduchotechnika

UKSO:	KS	
Miesto:	Datum:	9. 4. 2025
Objednávateľ:	ICO:	
Okresný súd Banská Bystrica	IC DPH:	
Zhotoviteľ:	ICO:	50350421
ODU - trade s. r. o.	IC DPH:	SK7120001933
Projektant:	ICO:	
Ing. arch. Igor Teplan	IC DPH:	
Spracovateľ:	ICO:	
	IC DPH:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	3 702,71
--------------	----------

	Základ dane	Sačzba dane	Výška dane
DPH:			

Cena s DPH	v	EUR	4 554,33
------------	---	-----	----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	G - Stavebné úpravy - významná obnova objektov: Okr súd Banská Bystrica, Rudlovská zosť. S3		
Objekt:	E2 - SO - 02 Vedľajšia budova a garáže		
Časť:	2_5 - E 2.5 Vzduchotechnika		
Miesto:		Dátum:	9. 4. 2025
Objednávateľ:	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant:	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ:	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	3 702,71
D1 - Práce a dodávky "M"	3 702,71
24M - Vzduchotechnika	717,76
D2 - Klimatizácia	1 708,35
000 - Skúšky	1 276,60

ROZPOČET

Stavba: G - Stavba opravy vyznamna obnovy objektov Okresudu Banská Bystrica - Rudolfska cesta 53

Objekt: E2 - SO: 02 Vestajšia budova a garáže

Časť: 2_5 - E 2.5 Vzduchtechnika

Miesto:

Datum: 9. 4. 2025

Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica

Projektant: Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 702,71

D	D1	Práce a dodávky "M"					3 702,71
1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD				
			"projektova dokumentácia je nadradená orientačné mu vykazu výmer				
			Súčet		0 000		
2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumitelne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre				
			Súčet		0,000		
D	24M	Vzduchotechnika					717,76
3	M	PC Vortice	Ventilátor axiálny Vort Punto MF 100/4 T alebo ekvivalent	kus	6,000	34,50	207,00
4	M	PC Vortice	Stropná sada SF100 (Ventilátor Punto) alebo ekvivalent	kus	6,000	1,97	11,82
5	M	PC Vortice. 1	Pevná mriežka GF12	kus	2,000	5,18	10,36
6	M	PC	Potrubie kruhové Spiro D100 s tvarovkami	m	6,000	6,90	41,40
7	M	PC.1	Potrubie kruhové Spiro D120 s tvarovkami	m	6,000	6,90	41,40
8	K	240010PC	Montáž ventilátora Vort (Punto, Micro, Medio, Super)	kus	6,000	10,35	62,10
9	K	240080319	Potrubie ocel. kruhové Spiro D100 (s tvarovkami)	m	6,000	8,28	49,68
10	K	240080320	Potrubie ocel. kruhové Spiro D120 (s tvarovkami)	m	6,000	8,97	53,82
11	K	240080PC	Ohybné flexopotrubie (kombiflex) DN100/800, spoky (D+M)	kus	6,000	6,90	41,40
12	K	Pol13	Dopravné	kpl	1,000	82,81	82,81
13	K	Pol14	PPV	kpl	1,000	65,56	65,56
14	K	Presun	Presun hmot / q=100kg/	q	0,487	103,51	50,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D2		Klimatizácia				1 708,35
15	M	PC.2	Klimatiz jednotka vonkajšia napr. Daikin RXM35R alebo ekvivalent	kpl	1,000	269,13	269,13
16	M	PC.3	Klimatiz jednotka vnútorná napr. Daikin FTXM35R + ovladač alebo ekvivalent	kpl	1,000	172,52	172,52
17	M	PC.4	ModBus adaptér ku KJ (RTD-RA)	kpl	1,000	51,76	51,76
18	K	240PC	Montáž klimat jednotka (1x), konzola, spustenie	kpl	1,000	276,03	276,03
19	K	240PC.1	Klimat jednotka Daikin - napustenie chladiva	kpl	1,000	172,52	172,52
20	K	240PC.2	Prepojovacie Cu potrubie KJ, izol. pár - D 6,4 / D 12,7; (D+M)	m	12,000	10,35	124,20
21	K	240PC.3	Ochranné lišta prepoj. potrubia s tvar. (D+M)	m	8,000	4,14	33,12
22	K	240PC.4	Prepoj kabel vnútorna-vonkajšia klimat jednotka Daikin - (D+M)	m	12,000	6,90	82,80
23	M	384 3L1154	Konzola pre vonkajsiu KJ (sada). 650mm	kpl	1,000	172,52	172,52
24	K	Pol15	Dopravné	kpl	1,000	103,51	103,51
25	K	Pol16	PPV	kpl	1,000	148,71	148,71
26	K	Presun	Presun hmot / q=100kg/	q	0,980	103,60	101,53
D	000		Skúšky				1 276,60
27	K	Pol11	Komplexné odskúšanie - vzt	hod	10,000	69,00	690,00
28	K	Pol12	Komplexné odskúšanie - klima	hod	10,000	58,66	586,60

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G - Stavební úpravy - významná oprava objektů: Okresní úřad Banská Bystrica, Rudňácká
cesta 53
Objekt: E2 - SO - G2 Větrací budova a garáž
Část: 2.5 - E2.5 Větrací objekt - část
Úroveň 3:
2_6_1 - E 2.6.1. LAN, 4.

JKSO	45	
Město:	Datum:	9. 4. 2025
Objednatel:	ICO:	
Okresní soud Banská Bystrica	ICO DPH:	
Zhotovitel:	ICO:	50350421
ODU - trade s. r. o.	ICO DPH:	SK7120001933
Projektant:	JKSO:	
Ing. arch. Igor Teplan	ICO DPH:	
Spracovatel:	ICO:	
	ICO DPH:	
Podpis:		

Cena bez DPH	19 067,38
--------------	-----------

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výška daně
-----	-------------	------------	------------

Cena s DPH	v EUR	23 452,88
------------	-------	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Číslo položky	Název	Datum vzniku	Podpis
---------------	-------	--------------	--------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: G - Stavbybné úpravy/významná obnova objektov - Okresný súd Banská Bystrica - Ruzdovská
cesta 53

Objekt: E2 - SO-03 vedľajšia budova a garáž

Časť: 2.6.1 - E2.6.1. LAN, 4.

Uroveň 3: 2.6.1 - E2.6.1. LAN, 4.

2_6_1 - E 2.6.1. LAN, 4.

Miesto: Datum: 9. 4. 2025

Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica Projektant: Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o. Správovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	19 067,38
D1 - PC sieť dodávka a montáž E 2.6.1. LAN, 4.	19 067,38
D2 - Rack - serverovňa	3 034,07
210000P128 - Zásuvky OPTRONET do Ramika/krabice OBO	1 355,85
210000P132 - Kabeláž-nosný materiál a odborné práce	14 677,46

ROZPOČET

Stavba:

G- Stavebné úpravy významných objektov, Okresný súd Banská Bystrica, Rudolfská cesta 53

Objekt:

E2-SC-02 Vedaľská budova a garáže

Časť:

2.6.1. / Nová a rekonštrukcia

Uroveň:

2_6_1 - E 2.6.1. LAN, 4.

Miesto:

Datum:

9. 4. 2025

Objednávateľ:

Okresný súd Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ:

ODU - trade s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 067,38
D	D1	PC sieť dodávka a montáž E 2.6.1. LAN, 4.					19 067,38
1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovaniu PD				
			"projektová dokumentácia je nadradená orientačnému výkazu výmer				
			Súčet		0 000		
2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.				
			Súčet		0,000		
D	D2	Rack - serverovňa					3 034,07
3	K	210000P101	EVO-RACK 42U 800x800 P/Z DVOJ D PERFOROVANE 1000 kg	ks	1,000	728,03	728,03
4	K	210000P102	EVO-HORIZ. ORG. KOV. 1U	ks	2,000	8,56	17,12
5	K	210000P103	EVO-VERT. ORG. HD2 45U 2KS	ks	1,000	138,02	138,02
6	K	210000P104	EVO-VERT. ŽLAB PRE KÁBLE 45U	ks	1,000	24,15	24,15
7	K	210000P105	EVO polica 4-bodove uchytenie variabilná hĺbka pre 800 mm rozv. nosnosť 100kg	ks	1,000	32,43	32,43
8	K	210000P106	EVO-4X VENT. + TERMOSTAT STROP	ks	1,000	80,74	80,74
9	K	210000P107	EVO-LED OSV. JEDNOTKA MAGN	ks	1,000	31,05	31,05
10	K	210000P108	EVO-PODSTAVEC 800X800	ks	1,000	62,11	62,11
11	K	210000P109	LCS3 19" PATCHPANEL 24X RJ45 - Garantovaná podpora PoE++ (IEEE 802.3bt -2018). V súlade s normami ISO/IEC 11801 edition 3.0 (2017) a EIA/TIA 568 C2-1. 19" patch panel 24x RJ45 Cat.6A STP	ks	1,000	24,84	24,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	210000P110	LCS3 KAZETA PRE 6X RJ45, Garantovaná podpora PoE++ (IEEE 802.3bt -2018). V súlade s normami ISO/IEC 11801 edition 3.0 (2017) a EIA/TIA 568 C2-1.	ks	4,000	7,59	30,36
13	K	210000P111	LCS3 6X MODUL RJ45 CAT.6A STP - Garantovaná podpora PoE++ (IEEE 802.3bt -2018). V súlade s normami ISO/IEC 11801 edition 3.0 (2017) a EIA/TIA 568 C2-1.	ks	4,000	59,35	237,40
14	K	210000P112	LCS3 6X ZÁSLEPKA PRE PORTY	ks	1,000	10,35	10,35
15	K	210000P113	LCS3 PATCH KÁBEL CAT.6A S/FTP 1M	ks	30,000	4,83	144,90
16	K	210000P114	LCS OZNAČOVACIA SADA PRE PACHKÁBLE 200KS	ks	1,000	110,41	110,41
17	K	210000P115	PDU NAPÁJACÍ BLOK 9X 230V	ks	1,000	28,29	28,29
18	K	210000P116	LCS3 PIGTAIL LC OS2 1M LSZH	ks	15,000	3,45	51,75
19	K	210000P117	LCS3 KAZETOVÝ OPTICKÝ PANEL 1U	ks	1,000	26,91	26,91
20	K	210000P118	LCS3 OPTICKÁ KAZETA	ks	6,000	26,22	157,32
21	K	210000P119	LCS3 BLOK LC SM 12VL	ks	3,000	16,56	49,68
22	K	210000P120	LCS3 ZASLEPOVACIA KAZETA	ks	4,000	5,52	22,08
23	K	210000P121	LCS3 ZADNÝ MANAŽMENT KÁBLOV	ks	1,000	11,73	11,73
24	K	210000P122	LCS3 PREDNÝ MANAŽMENT PATCHKÁBLOV	ks	1,000	31,74	31,74
25	K	210000P123	LCS3 SADA 4KS DRZIAKOV PRE PANEL	ks	1,000	26,22	26,22
26	K	210000P124	LCS3 OPTICKÝ PATCH KÁBEL LC/LC DPLX OS1 1M	ks	10,000	15,18	151,80
27	K	210000P125	LCS3 OPTICKÝ PATCH KÁBEL LC/LC DPLX OS1 2M	ks	10,000	15,87	158,70
28	K	210000P126	LCS OCHRANNA ZVARU 40MM 50KS	ks	2,000	43,47	86,94
29	K	210000P127	Inštalčná sada pre montáž	ks	10,000	55,90	559,00
D 210000P128 Zásuvky OPTRONET do Ramika/krabice OBO							1 355,85
30	K	210000P129	Mosaic zásuvka 1 x RJ 45, cat. 6A, 1 modul, biela, č. 0 765 73	ks	135,000	9,66	1 304,10
31	K	210000P130	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X RJ45 CAT.6A STP BIELA	ks	3,000	15,87	47,61
32	K	210000P131	Úložný materiál (prístrojové škatule...)	ks	3,000	1,38	4,14
D 210000P132 Kabeláž-nosný materiál a odborné práce							14 677,46
33	K	210000P133	Kabel LCS3 kabel B2ca s1 d1 a1, 10 Gigabit cat 6A	m	6 500,000	1,38	8 970,00
34	K	210000P139	Chránička HFFR, bezhalogénová rúrka 25,4; pre OK providera EKS, v podlahy SO-01 + uchyťovací materiál	m	30,000	2,76	82,80
35	K	210000P140	Rúrka HFXP 25 do steny bezhalogénová rúrka 25 + uchyťovací materiál	m	15,000	4,14	62,10
36	K	210000P145	CF54/200 EZ káblový žfab	m	75,000	15,87	1 190,25
37	K	210000P146	Uchyťovací materiál pre žfab (svorky, závitové tyče, atď)	kpl	1,000	15,87	15,87
38	K	210000P147	EDRN EZ rýchlospojka	ks	25,000	4,14	103,50
39	K	210000P148	Skupinová prrýchytka Grip 70 + nastrolovací klíne	kpl	200,000	9,66	1 932,00
40	K	210000P151	PIM (Podružný materiál)	kpl	1,000	602,66	602,66
41	K	210000P152	PPV (pomocné a podružné výkony)	kpl	1,000	51,07	51,07
42	K	210000P153	Zváranie optických vlákien 24 LC/LC	kpl	1,000	216,68	216,68
43	K	210000P154	Certifikované meranie FTP káblov CAT 6A	kpl	150,000	2,76	414,00
44	K	210000P155	vypracovanie podkladov pre projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	310,53	310,53
45	K	210000P157	Dopravné, režijné náklady, presun materiálu návrh trás a koordinácia	kpl	300,000	2,42	726,00

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

01 - Stavebné úpravy - významná obnovu objektov / Okresný súd Banská Bystrica, Rudiovská
cesta 53

Objekt

E2 - BG - 02 vedľajšia budova a garaže

Časť

02 - E 2.2 vnútorné elektrické rozvody

Úroveň 3

2_6_2 - E 2.6.2 vnútorné slaboprudové rozvody -CCTV,EZS,SKV,EPS,HSP

IKSO

Mesto

Objednávateľ

Okresný súd Banská Bystrica

Zhotoviteľ

ODU - trade s. r. o.

Projektant

Ing. arch. Igor Teplan

Spracovateľ

Príloha

KS

Datum

9. 4. 2025

ICO

IC DPH

ICO

IC DPH

50350421

SK7120001933

ICO

IC DPH

ICO

IC DPH

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sažba dane	Výška dane
--	-------------	------------	------------

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

2_6_2 - E 2.6.2 vnútorné slaboproudové rozvody -CCTV,EZS,SKV,EPS,HSP

Miesto:	Datum:
Objednávateľ:	9. 4. 2025
Zhotoviteľ:	Projektant:
	Ing. arch. Igor Teplan
	Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
---------------------------	-------------

ROZPOČET

Stavba: 2 - Stavebné úpravy-významná oprava objektov, Okr.súdu Banská Bystrica, Rudigovská
cesta 23

Objekt: E2 - SO- 02 Vedľajšia budova a garáž

Časť: 2.6.2 E2.6.2 vnútorné slaboproudé rozvody

Uroveň 3: 2_6_2 - E 2.6.2 vnútorné slaboproudé rozvody -CCTV,EZS,SKV,EPS,HSP

Mesto:	Okresný súd Banská Bystrica	Datum:	9. 4. 2025
Objednavateľ:	ODU - trade s. r. o.	Projektant:	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
1	K	210010002.S222	poznámka - slaboproud. rozvody su kompletne zahrnute v objekte - SO 01- / v tomto objekte položku pre SO02 neocenujeme/	sub	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

G - Stavební úpravy, vyznačena oprava chodce, Okresní Banská Bystrica, Rudňovská
cesta 33:

Objekt:

E2 - SO- 02 Vedňajka budova a garáže

Část:

SO- 02 11 Vozidla a vozidla a vozidla

úroveň 3:

2_6_3 - E 2.6.3 MaR

OKSO:

Mesto:

Objednatel:

Okresní soud Banská Bystrica

Zhotovitel:

ODU - trade s. r. o.

Projektant:

Ing. arch. Igor Teplan

Spracovateľ:

Poznámky:

KS

Datum:

9. 4. 2025

ICO

IC DPH

ICO

IC DPH

50350421

SK7120001933

ICO

IC DPH

ICO

IC DPH

Cena bez DPH

14 441,38

DPH:

Základ daně

Sazba daně

Výška daně

Cena s DPH

v EUR

17 762,90

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka:

Datum a podpis:

Pečiatka:

Objednatel

Zhotovitel

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba	II - Stavebné úpravy-výzbrojné doplnky objektov Okresný súd Banská Bystrica Rudlovská		
Objekt	E2 - SO- 02 vedľajšia budova a garáže		
Časť	I.2 - E 2.6.3 MaR		
Uroveň 3:	2_6_3 - E 2.6.3 MaR		
Miesto		Dátum	9. 4. 2025
Objednávateľ	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	14 441,38
D1 - Technológia EZS dodávka + inštalácia	773,02
D2 - Periférie Siemens	3 028,13
D3 - Dodávky ostatné	808,92
D4 - Rozvádzače	1 856,29
D5 - Montážny materiál a práce	2 697,41
D6 - odborné práce	5 277,61

ROZPOČET

Stavba: G - Stavebné úpravy významná obnovu objektov: Okresný súd Banská Bystrica - Rudovská cesta 53

Objekt: E2 - Sp. 02 Vedaľská budova a garáž

Časť: E2.6.3 - vnútorná spracovávací zóna

Uroveň 3: 2_6_3 - E 2.6.3 MaR

Miesto:

Datum: 9. 4. 2025

Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica

Projektant: Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 441,38

1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne naceneni výkazu výmer nepotrebné nastudovaniu PD				
			"projektova dokumentácia je nadradená orientačnému výkazu výmer				
			Súčet		0,000		
2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne naceneni výkazu výmer nepotrebné nastudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce				
			v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo				
			lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky.				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.				
			Súčet		0,000		

D D1

Technológia EZS dodávka + inštalácia

773,02

3	K	210PC001	Kompaktná automatizačná stanica, BACnet/IP/SC, Modbus IP a RTU, 2 DI, 8 UIO, 8 XIO, 6 DO, roštriteľné do 80 IO	ks	1,000	597,33	597,33
4	K	210PC002	Modul binárnych vstupov, 8 vstupov		1,000	175,69	175,69

D D2

Periférie Siemens

3 028,13

5	K	210PC004	Sada 3ks závitových prípojev pre trojcestné ventily G 1 1/2" B, Rp 1", mat.temperovaná liatina	ks	1,000	39,27	39,27
6	K	210PC005	Sada 3ks závitových prípojev pre trojcestné ventily G 2" B, Rp 1 1/4", mat.temperovaná liatina	ks	1,000	68,11	68,11
7	K	210PC006	Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000, 0...50°C	ks	2,000	62,97	125,94
8	K	210PC007	Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...+130 °C	ks	2,000	68,00	136,00
9	K	210PC008	Ponorný snímač teploty s Ms- puzdrom, LG Ni1000, 100 mm	ks	2,000	84,40	168,80
10	K	210PC009	Elektromotorický pohon 24 V AC, 0-10V=, zdvih 5,5 mm, 400N, 30s, nahrádza SQS65	ks	2,000	1 064,69	2 129,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	210PC010	Trojcestný ventil so závitom PN16, zdvih 5,5 mm, DN25 kvs=10	ks	1,000	175,70	175,70
12	K	210PC011	Trojcestný ventil so závitom PN16, zdvih 5,5 mm, DN32 kvs=16	ks	1,000	184,93	184,93
D3 Dodávky ostatné							808,92
13	K	210PC013	8-portový switch na lištu DIN	ks	1,000	37,75	37,75
14	K	210PC014	Snímač hladiny s nastaviteľnou citlivosťou 24V AC + podlahové čidlo	ks	1,000	47,55	47,55
15	K	210PC015	Záložný zdroj 750VA/500W, SmartSlot, USB + RS-232, LCD displej	ks	1,000	586,57	586,57
16	K	210PC016	Displej 10 palcový	ks	1,000	137,05	137,05
D4 Rozvádzače							1 856,29
17	K	210PC018	Skriňový rozvádzač MaR a PRS - 600x1800+100x400 - podrobná technická špecifikácia je v technickej správe	ks	1,000	1 856,29	1 856,29
D5 Montážny materiál a práce							2 697,41
18	K	210PC020	Trubka 16 UPRM si 3m, PVC	m	2,000	2,06	4,12
19	K	210PC021	Príchytka plastová fi16 CL	ks	6,000	2,35	14,10
20	K	210PC022	Žľab káblový NKZI 50x62mm 2,1m perforovaný so spojkou zinkovaný	ks	10,000	17,53	175,30
21	K	210PC023	MARS Spoj.materiál M8 Zn	sada	1,000	103,51	103,51
22	K	210PC024	Nosník žľabu 62 MARS	ks	15,000	6,82	102,30
23	K	210PC025	Objímka zatváracia 42x33x62 mm	ks	60,000	0,62	37,20
24	K	210PC026	Zatĺkacia kotva	ks	60,000	0,61	36,60
25	K	210PC027	Nosná lišta 20x10mm s otv. kovová pozink.	m	10,000	16,67	166,70
26	K	210PC028	Profil-L 35x35x2 mm	m	10,000	24,14	241,40
27	K	210PC029	Spojovací materiál ,M8x12=100KS, M8=100KS, POD =100KS	ks	1,000	103,51	103,51
28	K	210PC030	Odpínač vario, 3P, IP65, 10A	ks	2,000	37,68	75,36
29	K	210PC031	Ekvip. zbernica s krytom typ 1801 VDE OBO	ks	1,000	20,47	20,47
30	K	210PC032	Koberiec dielektrický 26kV hr.5mm š.1,3m bal.10m	ks	1,000	17,25	17,25
31	K	210PC033	Štítok, označenie pre prístroj, rozvádzač	ks	10,000	6,83	68,30
32	K	210PC034	Štítok na kábel	ks	50,000	3,11	155,50
33	K	210PC035	Požiarňa upchávka jednoduchá	m2	0,300	65,56	19,67
34	K	210PC036	Vodič inštalačný zelenožltý, uloženie	m	20,000	2,69	53,80
35	K	210PC037	Silový kábel, uloženie	m	55,000	1,79	98,45
36	K	210PC038	Silový kábel, uloženie	m	55,000	1,73	95,15
37	K	210PC039	Inštalačný kábel tienový, uloženie	m	250,000	1,66	415,00
38	K	210PC040	Inštalačný kábel tienový, uloženie	m	110,000	1,66	182,60
39	K	210PC041	Riadiaci kábel s triedou reakcie na oheň B2ca, uloženie	m	15,000	1,75	26,25
40	K	210PC042	Riadiaci kábel s plnými medenými vodičmi s triedou reakcie na oheň B2ca, uloženie	m	65,000	2,06	133,90
41	K	210PC043	Ukonč.vodičov v rozv. vč. zapoj.- do 6 mm2	ks	16,000	1,38	22,08
42	K	210PC044	Ukonč. vodičov pre uzemnenie káblových žľabov - do 6 mm2	ks	6,000	1,38	8,28
43	K	210PC045	Ukončenie celoplastových káblov do 4x10 mm2	ks	23,000	3,38	77,74
44	K	210PC046	Ukonč. tienenia kábla vč. zapoj.	ks	18,000	1,77	31,86
45	K	210PC047	HZS - sta. práce pomocné pri kabeláži	hod	4,000	34,50	138,00
46	K	210PC048	Podružný materiál	kpl	1,000	73,01	73,01
D6 odborné práce							5 277,61
47	K	210PC050	podklady pre projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	586,57	586,57
48	K	210PC051	Softvér pre podstanicu	bod	44,000	10,35	455,40
49	K	210PC052	Softvér pre centrálu CC	bod	44,000	10,35	455,40
50	K	210PC053	Softvér pre OP (PXM30, PXM40, ...)	hod	8,000	34,50	276,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	210PC054	Oživenie systému	bod	44,000	3,11	136,84
52	K	210PC055	Skúšobná prevádzka	hod	48,000	17,25	828,00
53	K	210PC056	vypracovanie -Revízia správa	hod	16,000	34,50	552,00
54	K	210PC057	Koordinácia prác s ostatnými profesiami pri montáži	hod	12,000	34,50	414,00
56	K	210PC059	montážna práca projektového manažéra pri montáži	hod	16,000	69,01	1 104,16
57	K	210PC060	Podrobný návod manuál - vypracovanie	hod	4,000	34,50	138,00
58	K	210PC061	Zaškolenie obsluhy	hod	4,000	82,81	331,24

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Q - Stavebné úpravy-významná obnova objektov: Okružná Banská Bystrica - Rudiovská
cesta 53
Objekt: E2 - SO-02 Viedľasla oúdoia a garáže
Časť:

2_7 - E 2.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprudové rozvody

JKSO	KS
Miesto:	Datum: 9. 4. 2025
Objednávateľ:	ICO
Okresný súd Banská Bystrica	IC DPH
Zhotoviteľ:	ICO
ODU - trade s. r. o.	IC DPH 50350421
Projektant:	ICO
Ing. arch. Igor Teplan	IC DPH SK7120001933
Spracovateľ:	ICO
	IC DPH
Poznámka:	

Cena bez DPH63 717,23

	Základ dane	Sažobná daň	Výška dane
DPH			

Cena s DPHv EUR78 372,19

ProjektantSpracovateľ

Datum a podpisPečiatkaDatum a podpisPečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Datum a podpis

Pěčiarka

Datum a podpis

Pěčiarka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 3 - Stavebné úpravy, vyzdieranie a podpora objektov, Okr. súd Banská Bystrica, Rudňovská
cesta 53.
Objekt: E2 - SO-02 Ventilácia budovy a garáže
Časť:

2_7 - E 2.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoproudové rozvody

Miesto:		Datum:	9. 4. 2025
Objednávateľ:	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant:	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ:	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	63 717,23
---------------------------	------------------

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	22 738,88
--------------------------	-----------

PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	22 738,88
---	-----------

D2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	881,32
--------------------------	--------

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	881,32
---------------------------------	--------

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	40 097,03
------------------------	-----------

M21 - 155 Elektromontáže	36 220,49
--------------------------	-----------

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	2 475,00
--	----------

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	1 401,54
--	----------

ROZPOČET

Stavba: B - Stavebné úpravy-významná obnova objektov: Okr.súdu,Banská Bystrica/ Rudílovska
cesta 53
Objekt: E2 - SO- 02 Vedařajia budova a garáže
Časť:

2_7 - E 2.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprudové rozvody

Miesto: Datum: 9. 4. 2025
Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica
Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o. Projektant: Ing. arch. Igor Teplan
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 63 717,23

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY INÉ	22 738,88		
1	K	62599000002	poznámka	0,000	0,00

"k správemu naceneni výkazu vymer jepotrebné
naštudovaniu PD
"projektova dokumentácia je nadradená onentačnému výkazu
vymer
Súčet 0,000

2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správemu naceneni výkazu vymer jepotrebné naštudovaniu PD Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď resp. ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúc om rovnaký alebo lepší výsledok Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre Súčet 0,000		0,000		

D	PRÁCE A DODÁ		PRÁCE A DODÁVKY INÉ					22 738,88
3	M	341010E563	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 zeleno-žltý (alebo ekvivalent)	m	162,000	0,57		92,34
4	M	341010E583	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 10 zeleno-žltý (alebo ekvivalent)	m	145,000	0,71		102,95
5	M	341010E597	Vodič 1 žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 zeleno-žltý (alebo ekvivalent)	m	2,000	0,99		1,98
6	M	341010M474	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 95 GNYE (RM) zel/žltý (alebo ekvivalent)	m	4,000	1,20		4,80
7	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 (alebo ekvivalent)	m	35,000	0,71		24,85
8	M	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 (alebo ekvivalent)	m	12,000	0,72		8,64
9	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 (alebo ekvivalent)	m	76,000	0,79		60,04
10	M	341203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5 (alebo ekvivalent)	m	3,000	0,87		2,61
11	M	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 (alebo ekvivalent)	m	72,000	0,98		70,56
12	M	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10 (alebo ekvivalent)	m	48,000	5,27		252,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	341211H001	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 2x1,5 B2ca-s1.d1.a1 (alebo ekvivalent)	m	8,000	0,90	7,20
14	M	341211H012	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5 B2ca-s1.d1.a1 (alebo ekvivalent)	m	1 614,000	0,98	1 581,72
15	M	341211H013	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-O 3x1,5 B2ca-s1.d1.a1 (alebo ekvivalent)	m	256,000	0,97	248,32
16	M	341211H014	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5 B2ca-s1.d1.a1 (alebo ekvivalent)	m	1 304,000	1,16	1 512,64
17	M	341211H016	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x4 B2ca-s1.d1.a1 (alebo ekvivalent)	m	12,000	1,81	21,72
18	M	341211H052	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x1,5 B2ca-s1.d1.a1 (alebo ekvivalent)	m	878,000	1,23	1 079,94
19	M	341211H056	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4 B2ca-s1.d1.a1 (alebo ekvivalent)	m	17,000	2,73	46,41
20	M	341215E210	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 4x1,5 EFK (alebo ekvivalent)	m	5,000	1,49	7,45
21	M	341220H012	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 E30 (alebo ekvivalent)	m	97,000	0,79	76,63
22	M	341310M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 4x35 (alebo ekvivalent)	m	15,000	16,99	254,85
23	M	341310M162	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x150+70 (alebo ekvivalent)	m	6,000	63,67	382,02
24	M	345300L161	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámpy, biely (alebo ekvivalent)	kus	3,000	5,85	17,55
25	M	345308A251	Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, zapustená, kompletná, biela (alebo ekvivalent)	kus	2,000	33,02	66,04
26	M	345313L161	Prepínač rad.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez rámpy, biely (alebo ekvivalent)	kus	69,000	7,33	505,77
27	M	345363A801	Prepínač rad.5 Praktik 3553-05929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely (alebo ekvivalent)	kus	6,000	5,85	35,10
28	M	345382L313	Ovládač tlač. T6 S1 J 22 RU 54 (alebo ekvivalent)	kus	2,000	14,43	28,86
29	M	345400L161	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámpy (bez oc) biela (alebo ekvivalent)	kus	42,000	7,21	302,82
30	M	345401L601	Zásuvka 1-nás. Mosaic™ : 077140 (2MD) bez rámpy (oc) biela (alebo ekvivalent)	kus	88,000	6,77	595,76
31	M	345405L601	Zásuvka 1-nás. Mosaic™ : 077140 (2MD) s prepávkou ochranou (opt.sign) bez rámpy (BS-oc) biela (alebo ekvivalent)	kus	22,000	6,25	137,50
32	M	345410L161	Zásuvka 2-nás. Valena™ : 774390, kompletná (bez oc) biela (alebo ekvivalent)	kus	35,000	7,41	259,35
33	M	345420A821	Zásuvka 1-nás. Variant+ 5518N-C02510 B, nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP54, biela (alebo ekvivalent)	kus	13,000	6,46	83,98
34	M	345461L161	Spínač ovládania žalúzií Valena™ : 774404, priame ovládanie motora, s krytom, bez rámpy, biely (alebo ekvivalent)	kus	17,000	20,24	344,08
35	M	345531L002	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774461, biely, prúžok - prieťahový (alebo ekvivalent)	kus	61,000	0,88	53,68
36	M	345532L002	Rámik 2-násobný Valena™ Neutrál 774462, univerzálny, biely, prúžok - prieťahový (alebo ekvivalent)	kus	6,000	1,24	7,44
37	M	345533L002	Rámik 3-násobný Valena™ Neutrál 774463, univerzálny, biely, prúžok - prieťahový (alebo ekvivalent)	kus	15,000	1,55	23,25
38	M	345534L002	Rámik 4-násobný Valena™ Neutrál 774464, univerzálny, biely, prúžok - prieťahový (alebo ekvivalent)	kus	3,000	1,75	5,25
39	M	345534L601	- doska montážna Mosaic™ : 080254 pre 4x2MD (8+10MD) vodorovná (alebo ekvivalent)	kus	22,000	1,25	27,50
40	M	345534L605	Rámik 4-násobný Mosaic™ : 078808 (4x2MD) horizontálny, biely (alebo ekvivalent)	kus	22,000	2,36	51,92
41	M	345600K050	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68/2 KA (D73x30) vodorovne max 3 krabice, sivá (alebo ekvivalent)	kus	85,000	1,35	114,75
42	M	345600K202	Krabica KP prístrojová 2-nás : KP 64/2 KA (142x71x45) sivá (alebo ekvivalent)	kus	6,000	1,55	9,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	345600K203	Krabica KP prístrojová 3-nás : KP 64/3 KA (213x71x45) sivá (alebo ekvivalent)	kus	15,000	1,70	25,50
44	M	345600K204	Krabica KP prístrojová 4-nás : KP 64/4 KA (283x71x45) sivá (alebo ekvivalent)	kus	3,000	1,88	5,64
45	M	345608K040	Krabica KR rozvodná : KR 97/5 KA (D103x50) s viečkom a svorkovnicou SP-96 (5x4/4mm2), sivá (alebo ekvivalent)	kus	40,000	0,88	35,20
46	M	345620D600	Krabica KR rozvodná IP66 uzatvorená : 6455-11 [124x124x50] 3x vývodka + 1x zátku Pg16 (5x4/4mm2) termoset, čierne (alebo ekvivalent)	kus	181,000	1,16	209,96
47	M	345650I506	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083274 : FXP Turbo® 50, sivá (alebo ekvivalent)	m	22,000	1,35	29,70
48	M	345658I005	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041990 : FXKVR 125, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierne (alebo ekvivalent)	m	5,000	2,73	13,65
49	M	345711L004	Kanál el-inšt plastový : 010433 DLP 150x65 (šxv) bez krytu (0-2 oddelenia) biely (alebo ekvivalent)	m	133,000	25,02	3 327,66
50	M	345716K010	Lišta nosná kovová : 5820/21 S, pozinkovaná oceľ, dierovaná (alebo ekvivalent)	m	162,000	2,58	417,96
51	M	345718L241	- spojka kanálu : 010691, pre kanál DLP, so západkami, pre inštaláciu pri spájaní kanálov, biela (alebo ekvivalent)	kus	44,000	4,09	179,96
52	M	345718L243	- priehradka vnútorná : 010583, pre kanál DLP hĺbky 65 (alebo ekvivalent)	m	133,000	4,42	587,86
53	M	345718L244	- kryt kanálu ohybný š.130 : 010524, pre celý kanál DLP150x65, biely (alebo ekvivalent)	m	130,000	1,88	244,40
54	M	345718L245	- spojka krytu : 010804, samolepiaca, pre šírku krytu 130 kanála DLP, biela (alebo ekvivalent)	kus	44,000	0,90	39,60
55	M	345718L249	- uhol plochý : 010790, pre kanál DLP 150x65 (kolmé 90°odbočenie) biely (alebo ekvivalent)	kus	22,000	14,65	322,30
56	M	345718L250	- uhol vonkajší : 010623, pre kanál DLP hĺbky 65, bez rozdeľovacích priečok (variabilný 60-120°) biely (alebo ekvivalent)	kus	4,000	15,54	62,16
57	M	345718L251	- uhol vmútný : 010603, pre kanál DLP hĺbky 65, bez rozdeľovacích priečok (variabilný 80-100°) biely (alebo ekvivalent)	kus	9,000	14,17	127,53
58	M	345718L255	- zálepka koncová : 010706, pre kanál DLP 150x65, biela (alebo ekvivalent)	kus	22,000	1,55	34,10
59	M	3488S003972	LED svetidlo núdzové LED 2.eu SAFE ON 3W, IP 65 (alebo ekvivalent)	kus	10,000	38,65	386,50
60	M	3543511R07	Koncovka na kábel 1kV : GUST-01/4x70-150/250-L12, so šrubovacími kábelovými okami (alebo ekvivalent)	sada	2,000	1,68	3,36
61	M	3543511R11	Koncovka na kábel 1kV : GUST-01/4x120-240/750-L12, so šrubovacími kábelovými okami (alebo ekvivalent)	sada	2,000	2,93	5,86
62	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m] (alebo ekvivalent)	kg	100,700	2,33	234,63
63	M	3549001A00	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (Cu) D8 [0,45kg/m] (alebo ekvivalent)	kg	77,000	2,14	164,78
64	M	3549001A71	Drôt uzemňovací zvodový izolovaný AlMgSi D8 (alebo ekvivalent)	m	46,000	1,49	68,54
65	M	3549001A72	Drôt uzemňovací zvodový izolovaný AlMgSi D10 (alebo ekvivalent)	m	24,000	1,85	44,40
66	M	3549012A04	Podpera vedenia (FeZn) na zateplené fasády : PV 17-4, klinec (5x140+200)mm, s hmoždinkou (alebo ekvivalent)	kus	48,000	0,90	43,20
67	M	3549020A20	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová, plastová podložka (140x100x77)mm (alebo ekvivalent)	kus	171,000	1,16	198,36
68	M	3549030A54	Zberný stĺžiar s oceľ. statívom k.č. 105400 DEHN + 3 ks betónových podstavcov (alebo ekvivalent)	ks	1,000	22,28	22,28
69	M	3549030A56	Podložka pod betónový podstavec k. č. 102 050 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	3,90	11,70
70	M	3549040A92	Svorka uzemňovacia ZS 4 4 mm BERNARD (alebo ekvivalent)	kus	20,000	3,12	62,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	3549044A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (nerez A2) : SJ 01 (4xM8) (alebo ekvivalent)	kus	1,000	2,86	2,86
72	M	3549044A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (nerez A2) : SJ 02 (4xM8) (alebo ekvivalent)	kus	8,000	3,00	24,00
73	M	3549044A10	Svorka krížová (nerez A2) : SK (4xM8) (alebo ekvivalent)	kus	17,000	2,33	39,61
74	M	3549044A20	Svorka spojovacia (nerez A2) : SS s.p. 2sk, s príloškou (2xM8) (alebo ekvivalent)	kus	68,000	2,49	169,32
75	M	3549044A36	Svorka skúšobná (nerez A2) : SZ (4xM8) (alebo ekvivalent)	kus	8,000	1,75	14,00
76	M	3549044A41	Svorka odbočná, spojovacia (nerez A2) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) (alebo ekvivalent)	kus	1,000	2,92	2,92
77	M	3549044A51	Svorka uzemňovacia (nerez A2) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) (alebo ekvivalent)	kus	8,000	14,59	116,72
78	M	3549050A03	Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25) (alebo ekvivalent)	kus	8,000	17,59	140,72
79	M	3549060A01	Ochranný uholník (FeZn) : OU 1,7 m (alebo ekvivalent)	kus	8,000	8,94	71,52
80	M	3549061A10	- držiak ochranného uholníka (Cu) : DOU vr 1, s nerezovým vrutom (D8x100 +80)mm (alebo ekvivalent)	kus	16,000	3,70	59,20
81	M	3549071A02	Štítok označovací (FeZn) : f711124/x, s označením (alebo ekvivalent)	kus	8,000	2,64	21,12
82	M	3549090D01	Prípojnicia potenciálového vyrovnania : EVP-SK, s plombovateľným krytom (alebo ekvivalent)	kus	2,000	26,86	53,72
83	M	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5+95)mm ² + páska 30x4 (alebo ekvivalent)	kus	1,000	20,24	20,24
84	M	920AM16607	Senzor pohybu mikrovlny DRM-01 : 1622050 (alebo ekvivalent)	kus	7,000	38,65	270,55
85	M	920AM307351	Hmoždinka H8 + SKRUTKA (alebo ekvivalent)	kus	1 500,000	0,57	855,00
86	M	920AM561921	Sušič rúk DYSON AIRBLADE AB14 (alebo ekvivalent)	kus	4,000	676,19	2 704,76
87	M	921AN36596	Zdroj ZAS 50/12t (alebo ekvivalent)	kus	2,000	33,02	66,04
88	M	921AN36597	Senzor APIS 4GK (alebo ekvivalent)	kus	2,000	15,12	30,24
89	M	921AN375284	Konvektor ATLANTIC F 117-D 05 (alebo ekvivalent)	kus	6,000	15,78	94,68
90	M	921AN37535	WALLBOX - nabíjačka pre elektromobil 2 x 11 kW (alebo ekvivalent)	kus	3,000	853,98	2 561,94

D D2 LED svietidlo závesné 881,32

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 881,32

91	K	973032612	Vysek. kapias pre špalíky v murive z dutých tehál do 3 x 3 x 3 cm	kus	154,000	2,14	329,56
92	K	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	342,000	1,14	389,88
93	K	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	114,000	1,42	161,88

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M- rozpis lavok a rozvadzacov 40 097,03

D M21 155 Elektromontáže 36 220,49

94	K	210010108	Montáž el-inšt lišty NIEDAX	m	162,000	1,21	196,02
95	K	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	22,000	0,78	17,16
96	K	210010136	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d100)mm	m	5,000	2,25	11,25
97	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	85,000	1,13	96,05
98	K	210010302	Montáž krabice do muriva 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	21,000	1,92	40,32
99	K	210010303	Montáž krabice do muriva 4-5-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	3,000	2,87	8,61
100	K	210010322	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	40,000	6,59	263,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	210010331	Montáž krabice na povrch 1-nás KP, lištová, bez zapojenia, prístrojová	kus	88,000	2,20	193,60
102	K	210010351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	181,000	9,64	1 744,84
103	K	210010521	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabic s viečkom na závit	kus	40,000	0,15	6,00
104	K	210010522	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabic s viečkom na skrutku	kus	181,000	0,41	74,21
105	K	210020307	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	m	133,000	7,94	1 056,02
106	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	8 000	1,24	9,92
107	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	12,000	1,62	19,44
108	K	210100008	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 95 mm2	kus	2 000	4,46	8,92
109	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x10 mm2	kus	89,000	4,69	417,41
110	K	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 35-50 mm2	kus	2,000	9,00	18,00
111	K	210100255	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 120-150 mm2	kus	2,000	14,97	29,94
112	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 5x4 mm2	kus	3,000	4,30	12,90
113	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 5x 6-10 mm2	kus	6,000	5,20	31,20
114	K	210100603	Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV celoplastové káble 4x35 mm2	kus	2,000	12,97	25,94
115	K	210100606	Montáž prírubovej 1-cestnej koncovky, pre 1kV celoplastové káble 3x150+70 mm2	kus	2,000	21,53	43,06
116	K	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.6	kus	6,000	5,07	30,42
117	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	3,000	1,82	5,46
118	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	69,000	2,39	164,91
119	K	210110082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	2,000	4,94	9,88
120	K	210110125	Montáž, žalúziový spínač, tlačidlóvé mechanické ovládanie, zapustený, IP20	kus	17,000	8,80	149,60
121	K	210111002	Montáž, zásuvka vstavaná 16A/ do 380V, 2P+Z	kus	88,000	3,20	281,60
122	K	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	42,000	3,38	141,96
123	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	35,000	4,04	141,40
124	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	13,000	5,73	74,49
125	K	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	kus	2,000	14,66	29,32
126	K	210170001	Montáž, trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim : 1x sek, do 200VA	kus	2,000	4,94	9,88
127	K	210190004	Montáž rozvodnice do 150kg	kus	1,000	60,52	60,52
128	K	210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	kus	1,000	61,38	61,38
129	K	210200039	Montáž, núdzové svetidlo IP20-44, netrválne osvetlenie, prisadené nástenné	kus	10,000	11,73	117,30
130	K	210200601	Montáž, lineárne LED svetidlo, prisadený panel IP20-44, 100x600 (mm)	kus	185,000	14,66	2 712,10
131	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	106,000	14,66	1 553,96
132	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	217,000	2,56	555,52
133	K	210220108	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi lano do 50mm2	m	24,000	11,14	267,36
134	K	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	kus	1,000	7,04	7,04
135	K	210220301	Montážbleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR03)	kus	76,000	0,79	60,04
136	K	210220302	Montážbleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	35,000	3,31	115,85
137	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	3,000	2,92	8,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	210220351	Montáž zemniacej dosky, bez príslušenstva (ZD 02, 1000x500mm)	kus	8,000	3,00	24,00
139	K	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus	8,000	17,54	140,32
140	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	8,000	1,54	12,32
141	K	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka	kus	5,000	2,19	10,95
142	K	210220451	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , voľne uložené, bez pripojenia	m	309,000	3,67	1 134,03
143	K	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	m	256,000	0,51	130,56
144	K	210800531	Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalačný, voľne uložený H07V-K, CYA 70 - 240	m	4,000	7,91	31,64
145	K	210810001	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 2x1,5	m	8,000	0,89	7,12
146	K	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	1 917,000	1,99	3 814,83
147	K	210810006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	1 380,000	2,46	3 394,80
148	K	210810007	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x4	m	12,000	2,46	29,52
149	K	210810009	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x1,5	m	11,000	1,30	14,30
150	K	210810015	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x1,5	m	950,000	1,85	1 757,50
151	K	210810017	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	m	65,000	2,15	139,75
152	K	210810090	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x35, 3x35+16 (+25)	m	15,000	3,64	54,60
153	K	210810095	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x150, 3x150+70	m	6,000	1,82	10,92
154	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	kpl	1,000	146,64	146,64
155	K	213280061	Podružný materiál	kpl	1,000	175,97	175,97
156	K	213280062	Zaobstarávacía prírážka	kpl	1,000	263,95	263,95
157	K	213280063	Stratné	kpl	1,000	557,55	557,55
158	K	213280064	Prirážka na dopravu	kpl	1,000	293,28	293,28
159	K	213280065	Prirážka na presun	kpl	1,000	146,64	146,64
160	K	213290044	Demontáž jestvujúcich vypínačov a zásuviek	hod	50,000	14,66	733,00
161	K	213290045	Demontáž jestvujúcich svetidiel	hod	70,000	14,66	1 026,20
162	K	213290046	Demontáž jestvujúceho bleskozvodu	hod	40,000	11,73	469,20
163	K	213290047	Montáž splachovača APIS 4 GK	hod	2,000	11,73	23,46
164	K	213290152	Nepredvídané elektroinštalačné práce	hod	40,000	147,11	5 884,40
165	K	213290155	Montáž sušiča rúk	hod	4,000	8,80	35,20
166	K	213290163	Montáž snímača pohybu	hod	7,000	17,60	123,20
167	K	213290166	Montáž káblových látok	hod	80,000	8,80	704,00
168	K	213290175	Montáž konvektora	hod	6,000	58,66	351,96
169	K	213290184	Montáž nabíjačky WALLBOX	ks	3,000	293,28	879,84
170	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie rev.správy	hod	96,000	29,33	2 815,68
D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení							2 475,00
171	K	220261622	Osadenie HM 8 do muriva z tehly	kus	1 500,000	1,65	2 475,00
D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach							1 401,54
172	K	460010011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,120	90,92	10,91
173	K	460030072	Búranie betónových vozoviek hr. 15 cm	m ²	10,500	4,39	46,10
174	K	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	60,000	5,79	347,40
175	K	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	120,000	3,40	408,00
176	K	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	120,000	1,79	214,80
177	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m ²	42,000	1,58	66,36
178	K	460650022	Vozovka z betónu, jedna vrstva 10cm	m ²	10,500	29,33	307,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke $\times$, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2_7_a - lavky a rozvadzace

Okresný súd Banská Bystrica

ODU - trade s. r. o.

Ing. arch. Igor Teplan

Cena bez DPH**Cena s DPH**

V EUR

29 684,28

Projektant

Spracovateľ

Pacifika

Parcletia

Objednávateľ

Zhotovitel'

Datum a podpis	Passiva	Datum a podpis	Passiva
----------------	---------	----------------	---------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné úpravy vyznamina ochova objektov, Oks súd, Banská Bystrica, Rudlovská
cesta 53
Projekt: E2 - SO- 02 Vedľajšia budova a garáž
Časť: 2.2. 2.2.1. Činnosť spravidla a inštalácia rozvážacov
úroveň 3:

2_7_a - lavky a rozvážzace

Miesto:		Datum:	9. 4. 2025
Objednavateľ:	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant:	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ:	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 133,56

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M- rozpis lavok a rozvážzacov	24 133,56
--	-----------

D4_1 - KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/50	0,00
--------------------------------	------

D4 -	1 446,17
------	----------

D4_2 - KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/100	0,00
---------------------------------	------

D4 -	948,27
------	--------

D4_3 - KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/150	0,00
---------------------------------	------

D4 -	556,79
------	--------

D4_4 - KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/400	0,00
---------------------------------	------

D4 -	4 364,07
------	----------

D4_5 - ROZVÁDZAČ H-R POLE I	0,00
-----------------------------	------

D4 -	4 940,02
------	----------

D4_6 - ROZVÁDZAČ H-R POLE II	0,00
------------------------------	------

D4 -	7 785,40
------	----------

D4_7 - ROZVÁDZAČ R-G	0,00
----------------------	------

D4 -	4 092,84
------	----------

ROZPOČET

Stavba:

G - Stavebné úpravy významná dielňová objektov Okr súdu Banská Bystrica, Rudolfská
cesta 33

Objekt:

E2 - SO-02 Vetrážia budova a garáže

Časť:

E2 - E2.1 Úprava osvetlenia súdnej ymoudujúcehoch

Uroveň 3:

2_7_a - lavky a rozvadzace

Miesto:

Datum:

9. 4. 2025

Objednávateľ:

Okresný súd Banská Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ:

ODU - trade s. r. o.

Špracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 133,56

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M- rozpis lavok a rozvadzacov

24 133,56

D D4_1 KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/50

0,00

D D4

1 446,17

1	K	000 061	Kábelový žľab CF 54/50 EZ (alebo ekvivalent)	m	33,000	14,46	477,18
2	K	558 241	Rýchlospojky EDRN EZ (alebo ekvivalent)	ks	20,000	3,70	74,00
3	K	923 020	Prepážky COT 50 GS (alebo ekvivalent)	m	33,000	7,33	241,89
4	K	923 050	COT J GS spojka prepážky (alebo ekvivalent)	ks	10,000	11,67	116,70
5	K	586 140	Závesný profil SF 50 GS (alebo ekvivalent)	ks	17,000	11,03	187,51
6	K	801 711	Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ (alebo ekvivalent)	ks	17,000	17,54	298,18
7	K	801 211	EEC 8 EZ matice 100 ks (alebo ekvivalent)	bal.	0,340	87,98	29,91
8	K	585 327	GRIFEQUIP Al zemniaca svorka (alebo ekvivalent)	ks	4,000	5,20	20,80

D D4_2 KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/100

0,00

D D4

948,27

1	K	000 071	Kábelový žľab CF 54/100 EZ (alebo ekvivalent)	m	21,000	18,56	389,76
2	K	558 241	Rýchlospojky EDRN EZ (alebo ekvivalent)	ks	12,000	3,70	44,40
3	K	923 020	Prepážky COT 50 GS (alebo ekvivalent)	m	21,000	7,33	153,93
4	K	923 050	COT J GS spojka prepážky (alebo ekvivalent)	ks	6,000	11,67	70,02
5	K	586 031	SAS EZ stredový úchyt (alebo ekvivalent)	ks	11,000	5,66	62,26
6	K	801 711	Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ (alebo ekvivalent)	ks	11,000	17,54	192,94
7	K	801 211	EEC 8 EZ matice 100 ks (alebo ekvivalent)	bal.	0,220	87,98	19,36
8	K	585 327	GRIFEQUIP Al zemniaca svorka (alebo ekvivalent)	ks	3,000	5,20	15,60

D D4_3 KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/150

0,00

D D4

556,79

1	K	000 081	Kábelový žľab CF 54/150 EZ (alebo ekvivalent)	m	12,000	20,03	240,36
2	K	558 241	Rýchlospojky EDRN EZ (alebo ekvivalent)	ks	9,000	3,70	33,30
3	K	923 020	Prepážky COT 50 GS (alebo ekvivalent)	m	12,000	7,33	87,96
4	K	923 050	COT J GS spojka prepážky (alebo ekvivalent)	ks	3,000	11,67	35,01
5	K	586 031	SAS EZ stredový úchyt (alebo ekvivalent)	ks	6,000	5,66	33,96
6	K	801 711	Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ (alebo ekvivalent)	ks	6,000	17,54	105,24
7	K	801 211	EEC 8 EZ matice 100 ks (alebo ekvivalent)	bal.	0,120	87,98	10,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	585 327	GRIFEQUIP Al zemniaca svorka (alebo ekvivalent)	ks	2,000	5,20	10,40
D D4_4 KÁBELOVÁ LÁVKA CF 54/400							0,00
D D4							4 364,07
1	K	000 201	Kábelový žlab CF 54/400 EZ (alebo ekvivalent)	m	72,000	24,15	1 738,80
2	K	558 241	Rýchlospojky EDRN EZ (alebo ekvivalent)	ks	92,000	3,70	340,40
3	K	923 020	Prepážky COT 50 GS (alebo ekvivalent)	m	72,000	7,33	527,76
4	K	923 050	COT J GS spojka prepážky (alebo ekvivalent)	ks	23,000	11,67	268,41
5	K	013 030	RCSN 30000 GS profil (alebo ekvivalent)	ks	7,000	4,19	29,33
6	K	801 711	Závitová tyč TF 8 x 1000 EZ (alebo ekvivalent)	ks	74,000	17,54	1 297,96
7	K	801 211	EEC 8 EZ matice 100 ks (alebo ekvivalent)	bal.	1,480	87,98	130,21
8	K	585 327	GRIFEQUIP Al zemniaca svorka (alebo ekvivalent)	ks	6,000	5,20	31,20
D D4_5 ROZVÁDZAČ H-R POLE I							0,00
D D4							4 940,02
1	K	A-2429-1	Skriňový rozvádzač KS 206040 s príslušenstvom - SCHRACK (alebo ekvivalent)	ks	1,000	319,56	319,56
2	K	A-2433-4	Podstavec MSNS 2064 - SCHRACK (alebo ekvivalent)	ks	1,000	71,15	71,15
3	K	A-9010-0	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
4	K	A-9035-0	Zákryt z plechu (alebo ekvivalent)	m2	1,200	15,19	18,23
5	K	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27
6	K	A-9222-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	4,000	14,18	56,72
7	K	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	4,000	39,58	158,32
8	K	A-9222-0.1	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	26,000	2,64	68,64
9	K	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
10	K	A-9302-0	Miesto pre elektromer (alebo ekvivalent)	ks	1,000	14,43	14,43
11	K	B-1011-1	Prípojnice Cu 40/5 mm (alebo ekvivalent)	ks	3,000	17,39	52,17
12	K	B-1411-1	Prípojnice Cu 32/5 mm nulová (alebo ekvivalent)	ks	3,000	14,76	44,28
13	K	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači (alebo ekvivalent)	m2	20,000	3,84	76,80
14	K	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov	ks	1,000	1,88	1,88
15	K	E-0531-1	Poistka PH 00 / 100 A (alebo ekvivalent)	ks	9,000	14,42	129,78
16	K	E-0681-2	Odpojovač LTL-00-3/9 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	18,71	56,13
17	K	E-2799-1	Istič LTN-6B-1, 6A (alebo ekvivalent)	ks	4,000	14,93	59,72
18	K	E-2831-1	Istič LST-100B-3N, 100A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	20,05	20,05
19	K	E-2905-2	Istič BD-250N, 250A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	26,91	26,91
20	K	E-3201-0	Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030A (alebo ekvivalent)	ks	14,000	67,58	946,12
21	K	E-3620-5	Podpäťová cievka pre BD-250N (alebo ekvivalent)	ks	1,000	16,80	16,80
22	K	E-4570-1	Pomocný spínač pre PS-BHD 0100 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	20,03	20,03
23	K	H-4053-9	Prepáťová ochrana FLP-B+C MAXI VS/3 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	90,45	90,45
24	K	I-0013-1	Elektromer DIZ M-BUS 200/5A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	57,84	57,84
26	K	J-0041-3	Meracie trafo prúdu AGS-0-23, 200/5A (alebo ekvivalent)	ks	3,000	33,02	99,06
26	K	P-0210-1	Svorka 6035-10 (alebo ekvivalent)	ks	19,000	3,45	65,55
27	K	P-0230-1	Svorka 6035-30 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	4,09	12,27
28	K	P-4040-0	Vývodka kovová do P42 (alebo ekvivalent)	ks	18,000	3,71	66,78
29	K	P. C.	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	2 346,26	2 346,26
D D4_6 ROZVÁDZAČ H-R POLE II							0,00
D D4							7 785,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	A-2431-1	Skriňový rozvádzač KS 208040 s príslušenstvom - SCHRACK (alebo ekvivalent)	ks	1,000	208,00	208,00
2	K	A-2433-5	Podstavec MSNS 2084 - SCHRACK (alebo ekvivalent)	ks	1,000	91,03	91,03
3	K	A-9010-0.1	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
4	K	A-9035-0	Zákryt z plechu (alebo ekvivalent)	m2	1,600	15,19	24,30
5	K	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27
6	K	A-9222-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	5,000	14,18	70,90
7	K	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	5,000	39,58	197,90
8	K	A-9222-0.1	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	98,000	2,64	258,72
9	K	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
10	K	B-1011-1	Prípojnice Cu 40/5 mm (alebo ekvivalent)	ks	3,000	17,39	52,17
11	K	B-1411-1	Prípojnice Cu 32/5 mm nulová (alebo ekvivalent)	ks	3,000	14,76	44,28
12	K	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači (alebo ekvivalent)	m2	25,000	3,84	96,00
13	K	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov	ks	2,000	1,88	3,76
14	K	E-0531-1	Poistka PH 00 / 100 A (alebo ekvivalent)	ks	12,000	14,42	173,04
15	K	E-0681-2	Odpojovač LTL-00-3/9 (alebo ekvivalent)	ks	4,000	18,71	74,84
16	K	E-2804-1	Istič LTN-10C-1, 10A (alebo ekvivalent)	ks	28,000	5,07	141,96
17	K	E-2807-1	Istič LTN-16B-1, 16A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	5,60	5,60
18	K	E-2814-1	Istič LTN-25B-1, 25A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	6,06	6,06
19	K	E-2816-1	Istič LTN-25B-3, 25A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	7,55	7,55
20	K	E-3201-0	Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030A (alebo ekvivalent)	ks	16,000	67,58	1 081,28
21	K	E-3201-1	Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030A (alebo ekvivalent)	ks	46,000	46,72	2 149,12
22	K	F-5002-3	Stykač RSI-25-31 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	21,69	43,38
23	K	P-0210-1	Svorka 6035-10 (alebo ekvivalent)	ks	93,000	3,45	320,85
24	K	P-4040-0	Vývodka kovová do P42 (alebo ekvivalent)	ks	93,000	3,71	345,03
25	K	P. C.	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	2 345,54	2 345,54

▢ **D4_7**
ROZVÁDZAČ R-G
0,00

▢ **D4**
4 092,84

1	K	A-7330-2	Skriňa oceľoplechová typ WSM 8060210 600/800/260 (alebo ekvivalent)	ks	1,000	155,79	155,79
2	K	A-9010-0.1	Obal na výkresy (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,73	11,73
3	K	A-9035-0	Zákryt z plechu (alebo ekvivalent)	m2	0,480	15,19	7,29
4	K	A-9099-0	Prístrojový rošt (alebo ekvivalent)	ks	1,000	23,27	23,27
5	K	A-9222-0	Označovacia lišta (alebo ekvivalent)	ks	4,000	14,18	56,72
6	K	A-9221-0	DIN lišta (alebo ekvivalent)	ks	4,000	39,58	158,32
7	K	A-9222-0.1	Popisný štítok (alebo ekvivalent)	ks	19,000	2,64	50,16
8	K	A-9231-0	Výstražná tabuľka (alebo ekvivalent)	ks	1,000	9,09	9,09
9	K	B-1501-1	Zapojenie vodičom Cu v rozvádzači (alebo ekvivalent)	m2	20,000	3,84	76,80
10	K	B-9000-1	Prepojenie pomocných obvodov	ks	1,000	1,88	1,88
11	K	E-2799-1	Istič LTN-6B-1, 6A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	14,93	14,93
12	K	E-2822-2	Istič LTN-40B-3, 40A (alebo ekvivalent)	ks	4,000	20,60	82,40
13	K	E-2830-1	Istič LTN-80B-3, 80A (alebo ekvivalent)	ks	1,000	26,96	26,96
14	K	E-3121-1	Prúdový chránič LFN-63-4, 030B	ks	4,000	88,76	355,04
15	K	E-3201-0	Istič s prúdovým chráničom OLI-10B-1N, 030A (alebo ekvivalent)	ks	4,000	67,58	270,32
16	K	E-3201-1	Istič s prúdovým chráničom OLI-16B-1N, 030A (alebo ekvivalent)	ks	4,000	46,72	186,88
17	K	E-3620-4	Podpäťová cievka pre LTN-80B-3, (alebo ekvivalent)	ks	1,000	11,67	11,67
18	K	E-4051-1	Prepäťová ochrana SLP-275, V/4 S (alebo ekvivalent)	ks	1,000	80,93	80,93
19	K	P-0210-1	Svorka 6035-10 (alebo ekvivalent)	ks	13,000	3,45	44,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	P-0230-1	Svorka 6035-30 (alebo ekvivalent)	ks	12,000	4,09	49,08
21	K	P-0240-1	Svorka 6035-40 (alebo ekvivalent)	ks	3,000	4,37	13,11
22	K	P-4040-0	Vývodka kovová do P42 (alebo ekvivalent)	ks	16,000	3,71	59,36
23	K	P. C.	Zostavenie rozvádzača	ks	1,000	2 346,26	2 346,26

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné úpravy - významná dopravná objektov Okr súdu Banská Bystrica, Rudolfská
cesta 53
Objekt: E2 - SO - 02 Vedačijská budova a garáž
Časť: 1.1 - E2.1 - vnútorné osvetlenie (inštalácia rozvážkovej siete)
Uroveň: 3

2_7_b - svietidla

JKSO:	KS	
Miesto:	Datum:	9. 4. 2025
Objednávateľ:	ICO:	
Okresný súd Banská Bystrica	IC DPH:	
Zhotoviteľ:	ICO:	50350421
ODU - trade s. r. o.	IC DPH:	SK7120001933
Projektant:	ICO:	
Ing. arch. Igor Teplan	IC DPH:	
Spracovateľ:	ICO:	
	IC DPH:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	21 412,45
--------------	-----------

DPH	Základ dane:	Sazba dane:	Výška dane:
-----	--------------	-------------	-------------

Cena s DPH	v	EUR	26 337,31
------------	---	-----	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Datum a podpis

Rečienka

Datum a podpis

Rečienka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

2_7_b - svietidla

9. 4. 2025

Okresný súd Banská Bystrica

Projektant

Ing. arch. Igor Teplan

ODU - trade s. r. o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
001 - 001	0,00
002 - 002	0,00
003 - 003	0,00
004 - 004	0,00
005 - 005	0,00
006 - 006	0,00
007 - 007	0,00
008 - 008	0,00
009 - 009	0,00
010 - 010	0,00
011 - 011	0,00
012 - 012	0,00
013 - 013	0,00
014 - 014	0,00
015 - 015	0,00
016 - 016	0,00
017 - 017	0,00
018 - 018	0,00
019 - 019	0,00
020 - 020	0,00
021 - 021	0,00
022 - 022	0,00
023 - 023	0,00
024 - 024	0,00
025 - 025	0,00
026 - 026	0,00
027 - 027	0,00
028 - 028	0,00
029 - 029	0,00
030 - 030	0,00
031 - 031	0,00
032 - 032	0,00
033 - 033	0,00
034 - 034	0,00
035 - 035	0,00
036 - 036	0,00
037 - 037	0,00
038 - 038	0,00
039 - 039	0,00
040 - 040	0,00
041 - 041	0,00
042 - 042	0,00
043 - 043	0,00
044 - 044	0,00
045 - 045	0,00
046 - 046	0,00
047 - 047	0,00
048 - 048	0,00
049 - 049	0,00
050 - 050	0,00
051 - 051	0,00
052 - 052	0,00
053 - 053	0,00
054 - 054	0,00
055 - 055	0,00
056 - 056	0,00
057 - 057	0,00
058 - 058	0,00
059 - 059	0,00
060 - 060	0,00
061 - 061	0,00
062 - 062	0,00
063 - 063	0,00
064 - 064	0,00
065 - 065	0,00
066 - 066	0,00
067 - 067	0,00
068 - 068	0,00
069 - 069	0,00
070 - 070	0,00
071 - 071	0,00
072 - 072	0,00
073 - 073	0,00
074 - 074	0,00
075 - 075	0,00
076 - 076	0,00
077 - 077	0,00
078 - 078	0,00
079 - 079	0,00
080 - 080	0,00
081 - 081	0,00
082 - 082	0,00
083 - 083	0,00
084 - 084	0,00
085 - 085	0,00
086 - 086	0,00
087 - 087	0,00
088 - 088	0,00
089 - 089	0,00
090 - 090	0,00
091 - 091	0,00
092 - 092	0,00
093 - 093	0,00
094 - 094	0,00
095 - 095	0,00
096 - 096	0,00
097 - 097	0,00
098 - 098	0,00
099 - 099	0,00
100 - 100	0,00
101 - 101	0,00
102 - 102	0,00
103 - 103	0,00
104 - 104	0,00
105 - 105	0,00
106 - 106	0,00
107 - 107	0,00
108 - 108	0,00
109 - 109	0,00
110 - 110	0,00
111 - 111	0,00
112 - 112	0,00
113 - 113	0,00
114 - 114	0,00
115 - 115	0,00
116 - 116	0,00
117 - 117	0,00
118 - 118	0,00
119 - 119	0,00
120 - 120	0,00
121 - 121	0,00
122 - 122	0,00
123 - 123	0,00
124 - 124	0,00
125 - 125	0,00
126 - 126	0,00
127 - 127	0,00
128 - 128	0,00
129 - 129	0,00
130 - 130	0,00
131 - 131	0

Náklady z rozpočtu

21 412,45

M - svietidlá

21 412,45

D1 - LED svietidlo prisadené na strope	12 831,84
D1 - LED svietidlo prisadené na strope	6 340,68
D2 - LED svietidlo závesné	967,97
D3 - LED svietidlo prisadené na strope IP54	420,56
D4 - LED svietidlo prisadené, nástenné	456,60
D1 - LED svietidlo prisadené na strope	394,80

Miesto: **Okresný súd Banská Bystrica**
Objednavateľ: **ODU - trade s. r. o.**
Zhotoviteľ:

Datum: 9. 4. 2025
Projektant: Ing. arch. Igor Teplan
Spracovateľ:

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stávka
G - Stavebné (opravy, výzramině obnovy objektov) Okr. súdu Banská Bystrica (Rudiovská
cesta 53

Objekt
E2 - SO - 02 Vedľajšia budova a garáž

Časť
2_8 - E 2.8 Plynoinštalácia

JKSO
Miesto: KS
Datum: 9. 4. 2025

Objednávateľ
Okresný súd Banská Bystrica IČO
IČ DPH

Zhotoviteľ
ODU - trade s. r. o. IČO 50350421
IČ DPH SK7120001933

Projektant
Ing. arch. Igor Teplan IČO
IČ DPH

Spracovateľ
Slašťan D. ml. IČO
IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH 7 391,72

Základ dane Sadzba dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 9 091,82

Projektant Spracovateľ

Datum a podpis Pečiatka Datum a podpis Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba	□ - Stavebná úprava/významná oprava objektov Okr súdu Banská Bystrica - Rudovská		
	cesta 83		
Objekt	E2 - B0 - 02 Vedaťajka bodova a garáže		
Časť	2_8 - E 2.8 Plynoinštalácia		
Miesto		Datum	9. 4. 2025
Objednávateľ	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ	Slašťan D. ml.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	7 391,72
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	37,62
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	37,62
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	6 773,58
723 - Vnútorný plynovod	5 081,40
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 499,40
783 - Nátery	192,78
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	580,52
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	264,63
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)	315,89

ROZPOČET

Stavba: Q - Stavebné úpravy - vyžitá miestna obnova objektov QK súdu Banská Bystrica, Rudolfská cesta 53

Objekt: E2 - SO- 02 Viedľajšia budova a garáže

Časť: 2_8 - E 2.8 Plynoinštalácia

Miesto:

Dodávateľ: Okresný súd Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o.

Datum: 9. 4. 2025

Projektant: Ing. arch. Igor Teplan

Spracovateľ: Slašťan D. ml.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 391,72

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

37,62

1	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu nace nenie u výkazu výmer je potrebné naštudovaniu PD				
			"projektova dokumentácia je nadradená orientačné mu výkazu výmer				
			Súčet		0 000		

2	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu nace nenie u výkazu výmer je potrebné naštudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,				
			, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre				
			Súčet		0,000		

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

37,62

3	K	971033151	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	9,000	4,18	37,62
---	---	-----------	--	-----	-------	------	-------

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

6 773,58

D 723 Vnútrotný plynovod

5 081,40

4	K	723110202	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	2,000	16,67	33,34
5	K	723110205	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	m	51,000	20,61	1 051,11
6	K	723139206	Príplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 40	m	25,000	15,94	398,50
7	K	723150331	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok hlad. DN32-tov.opláštenie bralén	m	28,000	37,88	1 060,64
8	K	723150342	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 40/25	kus	2,000	284,93	569,86
9	K	723150351	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 40/20	kus	1,000	312,18	312,18
10	K	723150366	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2.6	m	6,000	12,57	75,42
11	K	723150367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	3,000	16,67	50,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	723150804	Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 108	m	38,000	3,55	134,90
13	K	72319021001	Ohybná plynotesná hadica pre odvzdušnenie - DN15	m	10,000	6,89	68,90
14	K	723190251	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 15	kus	1,000	11,62	11,62
15	K	723190901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	2,000	1,19	2,38
16	K	72323111211	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2 so zaistením v uzavretej polohe	kus	2,000	4,82	9,64
17	K	72323111212	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2	kus	2,000	12,59	25,18
18	K	723231115	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 5/4	kus	1,000	16,98	16,98
19	K	723239101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	4,000	3,33	13,32
20	K	723239104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	kus	1,000	5,24	5,24
21	K	723999904	Vnútrotný plynovod HZS T4	hod	6,000	69,01	414,06
22	K	723999905	Vnútrotný plynovod HZS T5	hod	8,000	69,01	552,08
23	K	723999906	Vnútrotný plynovod HZS T6	hod	4,000	69,01	276,04
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				1 499,40
24	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	85,000	6,67	566,95
25	M	5530001100	Profilový materiál a konštrukcie - napr. HILTI	kg	85,000	10,97	932,45
D 783			Nátery				192,78
26	K	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	81,000	2,38	192,78
D D3			PRÁCE A DODÁVKY M				580,52
D 272			Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				264,63
27	K	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	kpl	1,000	75,90	75,90
28	K	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	81,000	1,37	110,97
29	K	803810000	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	kpl	1,000	57,96	57,96
30	K	803820050	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	55,000	0,36	19,80
D 270			Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)				315,89
31	K	807120043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	81,000	1,07	86,67
32	K	807170001	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN do 40	sada	1,000	172,52	172,52
33	K	807170011	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	81,000	0,70	56,70

POZN.:
1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe nastudovania PD, je v kompetencii ukladzaca. Posudzovana bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe nastudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Stavebné úpravy - význačná obnova objektov - Okr súd Banská Bystrica, Rudňovská
cesta 53

Objekt

E3 - SO - 03 Areálové osvetlenie

JKSO

Miesto

Objednávateľ

Okresný súd Banská Bystrica

Zhotoviteľ

ODU - trade s. r. o.

Projektant

Ing. arch. Igor Teplan

Spracovateľ

František Polcer

Podčiarka

KS

Dátum

9. 4. 2025

ICO

ICO DPH

ICO

50350421

ICO DPH

SK7120001933

ICO

ICO DPH

ICO

ICO DPH

Cena bez DPH

53 087,03

Spolu

Základ dane

Sazba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

65 297,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba	G - Stavebné úpravy, význačná obnova objektov - Okr súd Banská Bystrica - Rudlovská čísta 3.1		
Objekt	E3 - SO - 03 Areálové osvetlenie		
Miesto		Datum	9. 4. 2025
Objednávateľ	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ	František Polcer

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	53 087,03
PRÁCE A DODÁVKY INÉ - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	24 340,68
M21 - 155 Elektromontáže	21 900,52
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	6 845,83

Miesto:		Datum:	9. 4. 2025
Objednávateľ:	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant:	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ:	ODU - trade s. r. o.	Spracovateľ:	František Polcer

Náklady z rozpočtu	53 087.03
---------------------------	------------------

24 340.68

"k správne mu naceneniu výkazu výmer	
naštudovaniu PD	
"projektova dokumentácia je nadradená orientačnému výkazu	
výmer	
Súčet	0,000

"k správne nacenení výkazu vymer jepotřebné naštudování PD

Předmět zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný

V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď resp. ak

niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup,

obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok

Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky

Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.

Súčet 0 000

Strana 257 z 272

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	920AN577271	Rozvádzač PRVO - 2 ZUR pilierový (alebo ekvivalent)	kus	1,000	482,23	482,23
D M21 155 Elektromontáže							21 900,52
14	K	210010016	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D63 (d57)mm	m	15,000	0,97	14,55
15	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x10 mm ²	kus	28,000	5,52	154,56
16	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 16-25 mm ²	kus	2,000	7,24	14,48
17	K	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	1,000	50,38	50,38
18	K	210202030	Montáž, LED svietidlo uličné, cestné, na výložník	kus	15,000	275,06	4 125,90
19	K	210204011	Montáž, stožiar osvetlovací, oceľový do 12m	kus	15,000	63,97	959,55
20	K	210204103	Montáž, výložník oceľový 1-ramenný, váha do 35kg	kus	15,000	31,61	474,15
21	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	15,000	19,85	297,75
22	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	m	364,000	17,25	6 279,00
23	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	13,000	3,90	50,70
24	K	210802410	Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, voľne uložená H07RN-F (CGSG) 3x1	m	120,000	0,43	51,60
25	K	210810013	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x10	m	364,000	2,15	782,60
26	K	210810014	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x16	m	25,000	2,16	54,00
27	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	kpl	1,000	172,52	172,52
28	K	213280061	Podružný materiál	kpl	1,000	207,02	207,02
29	K	213280062	Zaobstarávací prírážka	kpl	1,000	310,53	310,53
30	K	213280063	Stratné	kpl	1,000	655,57	655,57
31	K	213280064	Prirážka na dopravu	kpl	1,000	345,04	345,04
32	K	213280065	Prirážka na presun	kpl	1,000	172,52	172,52
33	K	213290141	Demontáž jestvujúceho vonkajšieho osvetlenia	hod	50,000	17,25	862,50
34	K	213290152	Nepredvídané elektroinštalačné práce	hod	30,000	172,52	5 175,60
35	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	34,50	690,00
D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach							6 845,83
36	K	460010011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,304	106,96	32,52
37	K	460030071	Búranie živých povrchov do 5 cm	m ²	12,500	2,91	36,38
38	K	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	50,000	6,81	340,50
39	K	460050703	Jama pre stožiar VO do 2 m ³ , ručne, zemina tr.3	m ³	3,750	46,17	173,14
40	K	460100023	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 300x1500mm	kus	15,000	175,69	2 635,35
41	K	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	279,000	4,00	1 116,00
42	K	460200283	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 100 [cm], zemina tr.3	m	25,000	8,93	223,25
43	K	460270106	Osadenie zapusteného rozvádzača RVO	kus	1,000	172,52	172,52
44	K	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	304,000	1,40	425,60
45	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	304,000	0,50	152,00
46	K	460510222	Kanál z betónových žľabov, asfaltovaný TK11	m	25,000	8,68	217,00
47	K	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	279,000	2,11	588,69
48	K	460560283	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 100 [cm], zemina tr.3	m	25,000	3,87	96,75
49	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m ²	110,150	1,86	204,88
50	K	460650022	Vozovka z betónu, jedna vrstva 10cm	m ²	12,500	34,50	431,25

POZN.:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác. 2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Q1 Stavební úpravy/výzdná oprava objektů: Qkr.sudu Banská Bystrica - Rudňovská
cesta 53
Objekt: E4 - P5- 01 Fotovoltika
Část:

001 - E 4.1 - FVZ na streche

JiSO:	RS	
Miesto:	Datum:	9. 4. 2025
Objednavateľ:	IČO:	
Okresný súd Banská Bystrica	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	ICO:	50350421
ODU - trade s. r. o.,	IČ DPH:	SK7120001933
Projektant:	IČO:	
Ing. arch. Igor Teplan	IČ DPH:	
Spracovateľ:	IČO:	
	IČ DPH:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	103 783,41
--------------	------------

	Základ dane	Sačzba dane	Výška dane
DPH:			

Cena s DPH	v	EUR	127 653,59
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednavateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba	G - Stavba na úpravu/významná doprava objektov Okr. súdu Banská Bystrica, Rudňovská cesta 53		
Objekt	E4 - PS-01 Fotovoltika		
Časť	001 - E 4.1 - FVZ na streche		
Miesto		Datum	9. 4. 2025
Objednavateľ	Okresný súd Banská Bystrica	Projektant	Ing. arch. Igor Teplan
Zhotoviteľ	ODU - trade s. r. o.	Sprievodateľ	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	103 783,41
D1 - Objekt : Dátové rozvody	664,18
D2 - Objekt : Fotovoltický systém	28 374,37
D3 - Objekt : Káblové rozvody AC, DC, Ochranné pospájanie	11 122,39
D4 - Objekt : Nosná konštrukcia na streche 3NP	12 214,01
D5 - Objekt : Nosná konštrukcia na streche 9NP	47 551,99
D6 - Objekt : Rozvádzač BeeHive	241,62
D7 - Objekt : Rozvádzač Data	227,15
D8 - Objekt : Rozvádzač RDC1-3NP	530,54
D9 - Objekt : Rozvádzač RDC2-9NP	1 027,93
D10 - Objekt : Rozvádzač RFVZ	1 244,46
D11 - Objekt : Rozvádzača R-H doplnenie	584,77

ROZPOČET

Stavba

G - Stavby na úpravu významných objektov Okt. súdu Banská Bystrica, Rudiovská cesta 53

Objekt

E4 - PS - 01 Fotovoltaika

Časť

001 - E 4.1 - FVZ na streche

Miesto

Okresný súd Banská Bystrica

Datum

9. 4. 2025

Objednávateľ

ODU - trade s. r. o.

Projektant

Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 783,41

D1

Objekt : Dátové rozvody

664,18

51	K	62599000002	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu vymer jepotrebné nastudovaniu PD				
			"projektova dokumentácia je nadradená orientačné mu vykazu výmer				
			Súčet		0,000		
52	K	62599000003	poznámka		0,000		0,00
			"k správne mu naceneniu výkazu vymer jepotrebné nastudovaniu PD				
			Predmet zákazky v celom rozsahu je opisaný tak, aby bol presne a zrozumitel'ne špecifikovaný				
			V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,				
			výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak				
			niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup.				
			obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač predložiť				
			ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom nešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok				
			Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky				
			Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.				
			Súčet		0,000		
1	M	3749000L74	Aktivny sieťový prvok: Switch – 5× RJ-45, 1× SFP, PoE a VLAN, 5 portov 1 Gbit	kus	1,000	57,86	57,86
2	K	210010121	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d16,5)mm	m	10,000	0,63	6,30
3	M	345651K501	Rúrka el-inšt PP ohybná 1216E HFPP L : SUPER MONOFLEX 16, bezhalogénová, tmavosivá	m	10,000	1,55	15,50
4	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,200	5,10	6,12
5	M	999990300	Podružný materiál	%	1,300	77,78	101,11
6	M	999990301	Stratné	%	1,300	18,56	24,13
7	M	341811I451	Kábel dátový F/UTP - CAT 6, tieneny Belden 7860NBH, 4X2XAWG23 (LSOH) bezhalogénový, Dca-s3,d2,a1, sivý	m	10,000	0,88	8,80
8	K	220280627	Montáž, kábel uložený na rošte, v žľabe a pod do dĺžky nad 40m	m	10,000	2,00	20,00
9	K	220301212	Konektor panelový RJ45	kus	10,000	16,34	163,40
10	K	220301310	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	kus	10,000	2,64	26,40
11	K	Z3010	Oživenie, meranie, komplexné skúšky a revízia	hod	16,000	14,66	234,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D2			Objekt : Fotovoltický systém	28 374,37			
1	K	977211103	Zvislá doprava 120x29kg	t	3,480	87,98	306,17
2	K	210030641	Montáž komunikačného a riadiaceho systému optimizérov	kus	1,000	263,95	263,95
3	M	348201092	Riadiaca jednotka Data Aggregation Device BeeHive, 12VDC, 2x485, LAN, RF2,4Ghz, SafeHUB	kus	1,000	175,18	175,18
4	M	3581300C14	Tlačidlo núdzové kompletne v skrinke IP68, červený hríb D40, funkcia Odblokovať pootočením (2V)	kus	1,000	33,38	33,38
5	M	405S014701	Radio komunikačná jednotka Swam 12VDC, 485, 2.4Ghz dosah 50m	kus	3,000	79,71	239,13
6	K	210030651	Montáž optimizéra s bezpečnostnou funkciou skratovania	kus	120,000	5,75	690,00
7	M	405B003050	Optimizér 650W pre jeden panel, 0,2-2,4m pripojovacie vodiče MC4, 2,4G	kus	120,000	26,52	3 182,40
8	K	210030671	Montáž fotovoltického panela na podpernú konštrukciu, konzolu, bez vodivého prepojenia	kus	120,000	39,83	4 779,60
9	M	357023L024	Panel 550Wp, 2279x1134x32mm, Umpp 42,4A, Impp 12,97A, Uoc 50,2V, Isc 13,87A, STC	kus	120,000	67,83	8 139,60
10	K	210050761	Vyhotovenie a zapojenie lisovaného spojenia konektora MC4	kus	36,000	9,48	341,28
11	M	920AM34910	Konektor MC4, set 4-6mm2	kus	36,000	2,14	77,04
12	M	405M004450	Menič WIT 50-K-HU 50kW, Antisland, String Monitoring, ACDC Surge, AFCI, PID protection, IP66, EN62109-1/-2	kus	1,000	7 617,39	7 617,39
13	M	405M004685	Riadiaca jednotka Shinemaster pre riadenie striedačov, 12VDC, LAN, 2x485	kus	1,000	233,83	233,83
14	K	210180006	Montáž striedača do 200kg	kus	1,000	59,88	59,88
15	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,200	19,09	22,91
16	M	999990300	Podružný materiál	%	1,300	77,78	101,11
17	K	213290090	Nastavenie, oživenie, komunikácia, prístup	hod	24,000	14,66	351,84
18	K	213290152	Zapojenie striedačov	hod	12,000	146,64	1 759,68
D3			Objekt : Káblové rozvody AC, DC, Ochranné pospájanie	11 122,39			
1	K	3549020A00	Podpera vedenia : PV 21c/100, na ploché strechy, plastová (100mm) KOVOBLESK KVB20244	kus	60,000	17,59	1 055,40
2	K	210020302	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 30, š.30 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	m	100,000	5,43	543,00
3	K	5534701E22	Káblový žľab, šírka 30, výška bočnice 30 (mm) dierovaný, so spoj. sadou, zink.	m	100,000	9,17	917,00
4	K	5534720E72	Oblúk káblových žľabov 90° s uhlovou spojkou, šírka 50, v. bočnice 35 (mm) zink.	kus	6,000	5,75	34,50
5	K	5534726A02	Odbočka T-kus káblového žľabu, šírka 30, výška bočnice 35 (mm) zink.	kus	2,000	6,60	13,20
6	K	5534732A02	Horizontálna odbočka káblového žľabu, šírka 30, výška bočnice 35 (mm) zink.	kus	8,000	5,07	40,56
7	K	5534740E42	Veko káblového žľabu, šírka 30mm s otočnými západkami, zink.	m	100,000	1,30	130,00
8	K	5534741A52	Veko 90° oblúku káblového žľabu, šírka 30 (mm) zink.	kus	6,000	2,22	13,32
9	K	5534742A02	Veko "T" kusa káblového žľabu, šírka 30 (mm) zink.	kus	2,000	2,69	5,38
10	K	5534743A02	Veko horizontálnej odbočky káblového žľabu, šírka 30 (mm) zink.	kus	8,000	2,34	18,72
11	K	5534799L00	Požiarna prepážka	kus	14,000	2,42	33,88
12	K	210020911	Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stropom hrúbky 20cm (10x0,1m x 0,1m)	m2	12,000	202,88	2 434,56
13	K	210020911	Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stropom hrúbky 20cm (10x0,1m x 0,1m)	m2	2,000	202,88	405,76
14	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	48,000	3,75	180,00
15	K	210100018	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	8,000	4,46	35,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	210100019	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	1,000	5,31	5,31
17	K	210100160	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	6,000	2,47	14,82
18	K	210100180	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 35 mm2	kus	3,000	2,92	8,76
19	K	210100527	Ukončenie kábla s tienením do 8x0,75 mm2	kus	10,000	8,13	81,30
20	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	5,000	11,40	57,00
21	K	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	2,000	42,83	85,66
22	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	5,000	14,66	73,30
23	K	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	kus	2,000	26,40	52,80
24	K	210220301	Montáž svorky chranného pospájania do 2 skrutiek	kus	32,000	0,79	25,28
25	K	3585381O12	Svorka potenciálová, pre vodiče 1,5-2,5/4-6	kus	32,000	2,73	87,36
26	K	210220322	Montáž, pripojenie uzemnenia na konštrukciu podložkou	kus	120,000	1,75	210,00
27	K	3549095M11	Uzemňovacia podložka, P-Clip vyrovnanie potenciálu	kus	120,000	2,53	303,60
28	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	2,92	2,92
29	K	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom	kus	1,000	2,92	2,92
30	K	210220451	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené, bez pripojenia	m	300,000	3,67	1 101,00
31	K	341023E007	Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : N2XH 1x6 z/ž	m	100,000	0,79	79,00
32	K	341023E010	Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : N2XH 1x16 z/ž	m	200,000	0,87	174,00
33	K	920AN04074	Káblková spona SUS304 pre PV kábel, dvojité, montáž na rám PV panelu	kus	240,000	2,15	516,00
34	K	210290802	Ukončenie káblového vývodu konektorom, lisovaním	kus	36,000	1,96	70,56
35	K	3481P0166	Prepojovací konektor MC4, Set 4-6mm?	kus	36,000	2,92	105,12
36	K	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený v rurkách CYKY 3x1,5	m	30,000	0,51	15,30
37	M	341210M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV 1-CXKE-R-J 3x1,5	m	30,000	2,02	60,60
38	K	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H1Z-K 6	m	1 020,000	0,71	724,20
39	M	341010M426	HIKRA SOL1500V H1Z2Z2-K červený (kladný pól)	m	510,000	0,85	433,50
40	M	341010M429	HIKRA SOL1500V H1Z2Z2-K čierny (záporný pól)	m	510,000	0,83	423,30
41	M	341010M446	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/zltý	m	10,000	1,44	14,40
42	K	210810110	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x35, 3x35+16 (+25)	m	10,000	2,08	20,80
43	M	341310M210	Kábel bezhalogénový Cu 1kV 1-CXKE-R-J 5x35	m	10,000	1,11	11,10
44	K	210850066	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne J-Y(St)Y2x2x0,8	m	200,000	0,82	164,00
45	M	341720M052	Kábel Cu pre elektroniku J-Y(St)Y4x2x0,8	m	200,000	0,79	158,00
46	M	999990300	Podružný materiál	%	1,300	77,78	101,11
47	M	999990301	Stratné	%	1,200	18,56	22,28
48	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,300	10,94	14,22
49	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1,000	29,33	29,33
50	K	Z999-080	Práce na projektovej dokumentácii skutočné vyhotovenie	ks	1,000	12,58	12,58

D D4

Objekt : Nosná konštrukcia na streche 3NP

12 214,01

1	M	977211103	Zvislá doprava materialu	t	1,296	90,92	117,83
2	M	210020161	Montáž konštrukcie voľné uloženie	kg	1 296,000	2,93	3 797,28
3	M	132112700	Stabilizer 4000, 1009114	ks	30,000	23,45	703,50
4	M	132112760	Wave Ballast Bracket Perimeter, 1009126	ks	20,000	14,43	288,60
5	M	132112800	Ballast Tray, 1009129	ks	24,000	18,98	455,52
6	M	132112860	Module unlock tool, 1009142	ks	2,000	4,09	8,18
7	M	132112900	Measuring bar 2500mm, 1009143	ks	2,000	11,02	22,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	M	132112940	Spacer Tool, 1009144	ks	2,000	15,43	30,86
9	M	132154220	Wave Single Unit 1P 1070 -1150, 1009161	ks	72,000	5,07	365,04
10	M	132154280	Wave Single Rear Deflector Clip, 1009170	ks	72,000	5,66	407,52
11	M	132154340	Wave Single Rear Deflector 2075, 1009174	ks	36,000	10,29	370,44
12	M	132154370	Dlažba Holand Klasik 20x10x8cm sivá, 3,6kg	ks	360,000	15,05	5 418,00
13	M	132208220	Wave Ballast Bracket, 1009123	ks	20,000	5,68	113,60
14	M	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,200	12,08	14,49
15	M	999990300	Podružný materiál	%	1,300	77,78	101,11

D		D5	Objekt : Nosná konštrukcia na streche 9NP	47 551,99			
1	M	977211103	Zvislá doprava materialu	t	6,425	90,92	584,16
2	M	210020161	Montáž konštrukcie voľné uloženie	kg	6 425,000	2,93	18 825,25
3	M	132112700	Stabilizer 4000, 1009114	ks	28,000	23,45	656,60
4	M	132112760.1	Ballast bracket, 1009123	ks	50,000	12,63	631,50
5	M	132112800	Ballast Tray, 1009129	ks	132,000	18,98	2 505,36
6	M	132112860	Module unlock tool, 1009142	ks	2,000	4,09	8,18
7	M	132112900	Measuring bar 2500mm, 1009143	ks	2,000	11,02	22,04
8	M	132112940	Spacer Tool, 1009144	ks	2,000	15,43	30,86
9	M	132154220.1	Wave Dual 2P 1070-1150, 1009157	ks	84,000	1,68	141,12
10	M	132154280.1	Wind Deflector Clamps, 1009153	ks	28,000	2,33	65,24
11	M	132154340.1	Wind Deflector Set 1070-1150, 1009158	ks	28,000	2,86	80,08
12	M	132154370	Dlažba Holand Klasik 20x10x8cm sivá, 3,6kg	ks	1 548,000	15,03	23 266,44
13	M	132208220.1	Wave Cable bracket stabilizer 1009124	ks	84,000	4,09	343,56
14	M	132208240	Wave Ballast Tray Extender 1009130	ks	92,000	3,00	276,00
15	M	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,200	12,08	14,49
16	M	999990300	Podružný materiál	%	1,300	77,78	101,11

D		D6	Objekt : Rozvádzač BeeHive	241,62			
1	M	357023E075	Rozvodnica plastová 2/36, 2x18=36MD, sivá, dvvere priehľadné, svork N/PE, pre interiér, IP65	kus	1,000	116,49	116,49
2	M	3585101P28	Istič 1-pólový 0099105 - 10kA (1MD) PR 61-B 6	kus	1,000	3,51	3,51
3	M	920AM13590	Pomocné relé VS308U/červená : VS308UC	kus	1,000	16,80	16,80
4	M	920AM27117	Modulárny napájací zdroj 24V 1,2A	kus	1,000	5,85	5,85
5	M	920AM32775	Vývodka tes.s maticou Pg11	kus	2,000	0,32	0,64
6	M	920AM32776	Vývodka tes.s maticou Pg13,5	kus	10,000	0,50	5,00
7	M	999990300	Podružný materiál	%	1,200	77,78	93,33

D		D7	Objekt : Rozvádzač Data	227,15			
1	M	357023E075	Rozvodnica plastová 2/36, 2x18=36MD, sivá, dvvere priehľadné, svork. N/PE, pre interiér, IP65	kus	1,000	116,49	116,49
2	M	3585101P28	Istič 1-pólový 0099105 - 10kA (1MD) PR 61-B 6	kus	1,000	3,51	3,51
3	M	920AM58502	Zásuvka KMFS-16A 19490	kus	2,000	4,09	8,18
4	M	920AM32775	Vývodka tes.s maticou Pg11	kus	2,000	0,32	0,64
5	M	920AM32776	Vývodka tes.s maticou Pg13,5	kus	10,000	0,50	5,00
6	M	999990300	Podružný materiál	%	1,200	77,78	93,33

D		D8	Objekt : Rozvádzač RDC1-3NP	530,54			
1	M	357023E075	Rozvodnica plastová 2/36, 2x18=36MD, sivá, dvvere priehľadné, svork. N/PE, pre interiér, IP65	kus	1,000	116,49	116,49
2	M	3585606B46	Zvodič prepätia typ 2 (C) 2-pól, V/Y, pre fotovolt. systémy. 1500V-DC; 2x30kA	kus	3,000	85,18	255,54
3	M	3585631E25	Odpínač poistkový DC-PV0, 10/14x85 DC	kus	6,000	6,02	36,12
4	M	3585686E11	Poistková vložka valcová 14x85 (20A) - gPV, pre fotovoltaické aplikácie (1000V-DC)	kus	6,000	3,51	21,06
5	M	920AM32776	Vývodka tes.s maticou Pg13,5	kus	16,000	0,50	8,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	M	999990300	Podružný materiál	%	1,200	77,78	93,33
D D9 Objekt : Rozvádzač RDC2-9NP							1 027,93
1	M	357023E075	Rozvodnica plastová 2/36, 2x18=36MD, sivá, dvere priehľadné, svork. N/PE, pre interiér, IP65	kus	2,000	116,49	232,98
2	M	3585606B46	Zvodič prepätia typ 2 (C) 2-pól, V/Y, pre fotovolt. systémy, 1500V-DC; 2x30kA	kus	6,000	85,18	511,08
3	M	3585631E25	Odpínač poistkový DC-PV0, 10/14x85 DC	kus	18,000	6,02	108,36
4	M	3585686E11	Poistková vložka valcová 14x85 (20A) - gPV, pre fotovolt. aplikácie (1000V-DC)	kus	18,000	3,51	63,18
5	M	920AM32776	Vývodka tes. s maticou Pg13,5	kus	38,000	0,50	19,00
6	M	999990300	Podružný materiál	%	1,200	77,78	93,33
D D10 Objekt : Rozvádzač RFVZ							1 244,46
1	M	357001E614	Montážny rám rozvádzača 600/10, so zadnou stenou, kovový sivý [š.600 v 1060] IP30 (P)	kus	1,000	156,01	156,01
2	M	357030E010	Držiak montážnej dosky, prístrojovej lišty, s nastaviteľnou hĺbkou (pár)	sada	4,000	32,38	129,52
3	M	357030E011	Príchytky upevňovacia, vodivé prepojenie, zelená (pár)	sada	4,000	2,87	11,48
4	M	357033E056	Prístrojová (DIN) lišta, hliníková (24MD) pre rozvádzač š.600mm	kus	4,000	12,67	50,68
5	M	357033E082	Lišta C pre príchytky typu SONAP, oceľ, pre rozvádzač š.600mm	kus	1,000	2,16	2,16
6	M	357035E037	Krycia doska s výrezom 45mm, sivá, kovová (š.600 v 150)mm, pre 24MD	kus	4,000	7,31	29,24
7	M	357035E077	Držiaky krycích dosiek výšky 950mm, pre montáž bez použitia bočnic montážneho rámu(sada)	pár	1,000	1,64	1,64
8	M	357035E321	Krycia doska bez výrezu, kovová, výška 50, pre rozvádzač š.600[mm] sivá	kus	1,000	9,23	9,23
9	M	357036F004	Bočný panel (sada), kovový, pre bočnice mont. rámu, pre výšku rozvádzača 1060mm, sivý	pár	1,000	14,02	14,02
10	M	357036F073	Horný a dolný panel (sada), kovový, výrez pre vstup káblov, pre montážny rám š.600mm, sivý	pár	1,000	7,51	7,51
11	M	357036F103	Doska plná, bez výrezu, kovová, pre horný / dolný panel š.600mm, sivá	kus	1,000	14,61	14,61
12	M	357036F112	Doska s prepichovacou prírubou, kovová, vstup káblov, pre horný / dolný panel š.600mm, sivá	kus	1,000	15,83	15,83
13	M	357036F164	Dvere plechové, plast. zámok, pre rozvádzač š.600, výška 1000[mm] sivé	kus	1,000	9,07	9,07
14	M	357037E158	Schránka na dokumentáciu, samolepiaca	kus	1,000	7,33	7,33
15	M	357037E303	Lišty pre uchytanie N/PE svoriek, pre rozvádzač š.600mm	kus	1,000	15,19	15,19
16	M	357037E313	Držiak svorkovnic, montáž na DIN, montážnu dosku, horizontálny, pre 2x svorkovnice	kus	2,000	4,09	8,18
17	M	357037E325	Svorkovnica skrutková (N/PE) (2x25 + 27x16)mm2	kus	3,000	2,43	7,29
18	M	3585101C19	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 6/1/B	kus	1,000	14,93	14,93
19	M	3585101C21	Istič 1-pólový A9F06110 - 10kA (1MD) Acti9 iC60H 10/1/B	kus	3,000	17,59	52,77
20	M	3585301C01	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) 6/3/B	kus	1,000	26,51	26,51
21	M	3585301C46	Istič 3-pólový - 10kA (4,5MD) 80/3/B	kus	1,000	27,51	27,51
22	M	3585390E16	Vypínač 3-pólový výkonový 100A	kus	1,000	14,18	14,18
23	M	3585602B50	Zvodič prepätia typ 2 (C) 4+0-pól - SLP-275 V/4, pre sieť TN-S, 275V-AC; 160kA (4MD)	kus	1,000	17,41	17,41
24	M	3585642O18	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 (3MD)	kus	2,000	24,76	49,52
25	M	3585682E04	Poistková vložka valcová 22x58 (6A) gG/gL	kus	3,000	1,24	3,72
26	M	3585682E18	Poistková vložka valcová 22x58 (125A) gG/gL	kus	3,000	3,51	10,53
27	M	37495E0115	Ochrana sieťová UF300 SSE	kus	1,000	156,01	156,01
28	M	389011E336	Elektromer digitálny 3-fáz, polopriame meranie X/5A, 1 sadzba. MID, M-BUS (8,5MD)	kus	1,000	96,92	96,92
29	M	389015C007	Merací transformátor prúdu - 100/5, 0,5s	kus	3,000	51,30	153,90
30	M	920AM12350	Stýkač 100A 1NO+1NC 230VAC	kus	1,000	15,83	15,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	920AM57727	Svorka radové RSA35A pr.35mm2 čierna : A171181	kus	8,000	2,80	22,40
32	M	999990300	Podružný materiál	%	1,200	77,78	93,33

D		D11	Objekt : Rozvádzača R-H doplnenie				584,77
1	K	210800117	Montáž, kábel Cu 750V uložený voľne CYKY 2x4	m	10,000	0,68	6,80
2	M	341203M021	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x4	m	10,000	2,11	21,10
3	M	999990300	Podružný materiál	%	1,200	77,78	93,33
4	M	999990301	Stratné	%	1,300	18,56	24,13
5	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,300	146,64	190,63
6	M	920AM27165	Menič prúdu násuvný 600/5A, 10VA, 05s	kus	3,000	45,74	137,22
7	K	220730332	Pripojenie prevodného transformátora	kus	3,000	6,51	19,53
8	M	405M004860	Smartmetter SAM	kus	1,000	92,03	92,03

POZN.:

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe nastudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe nastudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné úpravy, výzbroj a opravy objektov: Okresný súd Banská Bystrica, Rudňova
cesta 33
Objekt:

E5 - PS - 02 Výtahy

JKSO	KS	
Miesto:	Datum:	9. 4. 2025
Objednávateľ:	IČO	
Okresný súd Banská Bystrica	IČ DPH	
Zhotoviteľ:	IČO	50350421
ODU - trade s. r. o.	IČ DPH	SK7120001933
Projektant:	IČO	
Ing. arch. Igor Teplan	IČ DPH	
Spracovateľ:	IČO	
	IČ DPH	
Rozprávkateľ:		

Cena bez DPH	72 910,09
--------------	-----------

DPH	Základ dane	Sačoba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	89 679,41
------------	---	-----	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis	Pečiatka	Datum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: G - Stavebné opravy-významná obnova objektov Okresného súdu Banská Bystrica, Rudlovská
cesta 51

Objekt: E5 - PS - 02 Výťahy

Mesto: Datum: 9. 4. 2025

Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica Projektant: Ing. arch. Igor Teplan

Zhotoviteľ: ODU - trade s. r. o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	72 910,09
M - Práce a dodávky M	72 910,09
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	72 910,09

Miesto

Datum: 9. 4. 2025

Projektant: Ing. arch. Igor Teplan

Náklady z rozpočtu

72 910,09

72 910.090 0000.00072 910,09

1) Zodpovednosť za stanovenie množstva pri mernej jednotke %, na základe naštudovania PD, je v kompetencii uchádzača. Posudzovaná bude celková cena za danú položku, ktorá bude zároveň maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

2) Stanovený rozsah pri hodinových sadzbách je orientačný. Celková cena za danú položku, určená na základe naštudovania PD, bude maximálna v zmysle fakturácie pri realizácii prác.

Príloha č. 3a – Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € s DPH
1.						0
2.						
3.						

za Objednávateľa :

za Zhotoviteľa :

JUDr. Pavel Rohárik, predseda súdu

Ing. Jozef Vahančík, PhD., MBA

Príloha č. 3b – Zoznam kľúčových expertov

Kľúčový expert č. 1: Stavbyvedúci :

Ing. Miroslav Charbuliak

Kľúčový expert č. 2: Zástupca stavbyvedúceho :

Ing. Ivan Kullman

Ing. Jozef Vahančík, PhD., MBA